

tosaerba AL-KO Comfort 46.0 SP-A

Rel. a





PRINCIPALI PUNTI DI FORZA

- **1.** Affidabile motore **AL-KO Pro 125 OHV** con sistema di avviamento **Quick Start System** per accensioni veloci senza problemi.
- **2.** Telaio in ACCIAIO **HIGHLINE**, sistema di raccolta **MAXAIRFLOW** per una raccolta insuperable.
- **3.** Pratica **regolazione CENTRALIZZATA** dell'altezza di taglio su 7 differenti posizioni con impugnatura maggiorata per operazioni veloci e senza sforzo.
- **4.** Capiente cesto di raccolta da 60 litri. Il sistema di agancio EASY permette delle semplici e veloci operazioni di svuotamento dell'erba raccolta e un aggancio del cesto veloce e preciso.
- 5. Ruote XXL: 200 mm e 280 mm con cuscinetti.
- **6.** Maniglia frontale di solevamento.
- **7.** Impugnatura ergonomica con **rivestimento soft**.
- **8.** funzione "upstanding" per stoccaggio verticale.
- **9.** manico ripiegabile e regolabile su due posizioni



Dati Tecnici

Codice articolo (EAN)

Funzioni di taglio

Motore

Cilindrata - potenza - giri/min

Tipo scocca / Larghezza taglio

Per superfici fino a

Regolazione altezza di taglio

Altezza di taglio

Ruote (fronte/retro)

Avanzamento

Materiale del cesto / capacità

Manico / leve / cockpit

Peso lordo/netto

Dimensioni imballo

Pezzi / dimensioni bancale

119 936 (400 371 835 5864)

3IN1 (taglio, raccolta e mlching)

AL-KO PRO 125 QSS

123 cm³ - 1,9 kW - 2.850

Highline / 46 cm

1400 m²

Centralizzata – 7 pos.

30 ÷ 80 mm

200 mm / 280 mm con cuscinetti

1 velocità (ca. 3,5 Km/h)

Rigido aggancio EASY / 60 litri

imp. soft / standard / —

38.3 / 33.4 Kg

88 x 58 x 59 cm

8 / 120 x 88 x 249 cm





