## Sega circolare 1150W 55mm EWS1150RS







- Base di appoggio orientabile a 45°
- Profondità di taglio regolabile
- Pulsante di blocco dell'albero per la sostituzione rapida della lama
- Bocca di aspirazione
- Indicatore di presenza tensione elettrica Livetool Indicator™
- Rivestimento GripZone™ per maggior confort e presa più salda





Alesaggio (mm)	20
Codice EAN	4892210111487
Codice prodotto	5133000552
Diametro lama (mm)	170
Equipaggiamento standard	1 Lama TCT 12 denti, guida parallela
Fornibile in	Cartone riciclabile
Incertezza livello di potenza sonora (dB(A))	3.0
Incertezza livello di pressione sonora (dB(A))	3.0
Incertezza vibrazioni (m/s²)	1.5
Incertezza vibrazioni in taglio legno (m/s²)	1.5
Livello di potenza sonora (Lwa)(dB(A))	102.5
Livello di pressione sonora (Lpa)(dB(A))	91.5
Livello vibrazioni (m/s²)	4.57
Max inclinazione taglio obliquo (°)	45°
Peso (Kg)	4.7
Potenza	1150 W
Potenza	1150 W
Profondità di taglio max 45° (mm)	38
Profondità di taglio max 90° (mm)	55
Velocità a vuoto (giri/min)	5,600
Vibrazioni in taglio legno (m/s²)	1.9