



MANUALE D'USO

CAVALLETTO RICHIUDIBILE IN METALLO DIM. 99.8X39.2X80H CM

COD. 411391



CAPACITA' MASSIMA 125KG



1. Sollevare la prima gamba del cavalletto utilizzando l'apposito cordino e agganciarla al piano bloccando la staffa di fissaggio.
2. Sollevare la seconda gamba, procedendo allo stesso modo.
3. Assicurarsi che entrambe le gambe siano bloccate al piano di appoggio in modo da rendere il cavalletto stabile e sicuro.
4. Una volta terminato l'utilizzo, sganciare le staffe e richiudere le gambe all'interno del piano.
5. Trasportarlo utilizzando l'apposita maniglia.

AVVERTENZE

- Il presente manuale di installazione, d'uso e manutenzione è parte integrante del prodotto. Una copia del manuale è reperibile sul sito internet www.eurobrico.com.
- L'installazione deve avvenire nel rispetto del presente manuale; in caso di necessità, per chiarimenti o assistenza, contattare il servizio clienti su <https://www.eurobrico.com/it/contattaci-parla-con-noi/>
- Il fabbricante declina ogni responsabilità derivante da un non corretto montaggio, installazione o uso del prodotto.
- Prima del primo utilizzo è necessario verificare che l'installazione sia avvenuta in modo idoneo e che il prodotto sia utilizzabile nel rispetto del presente manuale.
- Il prodotto deve essere periodicamente controllato per sincerarsi che le prescrizioni del presente manuale di installazione d'uso e manutenzione siano rispettati.
- Prima dell'utilizzo assicurarsi che il piano del cavalletto sia asciutto o provvedere ad asciugatura servendosi di un panno. Evitare di utilizzare il prodotto se lo stesso non può essere impiegato in condizioni stabili.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Il prodotto non è adatto a persone non autosufficienti e/o incapaci di intendere o volere.
- La portata massima del cavalletto è di kg 125 kg; si raccomanda di non superare la portata massima indicata.
- Il prodotto va utilizzato per il solo scopo per cui è stato creato, il fabbricante non si assume la responsabilità per usi diversi e/o per modifiche apportate dopo l'acquisto.
- Controllare periodicamente le viti della struttura e stringerle nuovamente al bisogno.
- Non utilizzare il prodotto come scala. Non salire sulla parte superiore del banco da lavoro.
- Non superare mai la portata massima raccomandata (125 kg). Appoggiare carichi pesanti con delicatezza in modo che le sollecitazioni vengano assorbite gradualmente.
- Prodotto da smaltire secondo le norme perviste dal proprio Comune di residenza
- Il presente prodotto rispetta le normative previste dal regolamento CE 1907/2006 REACH, relativo alle sostanze chimiche SVHC presenti all'interno degli articoli.

Prodotto importato da:
EUROBRICO SPA
Via della Stazione 100
38059 CASTEL IVANO (TN)
www.eurobrico.com

Made in China