

CASETTE DA GIARDINO **EUROBRICO**

INDICE



2. CASETTE BLOCKHAUS

10. CASETTE BLOCKHAUS MORDENZATE



11. CASETTE A PANNELLI

13. NON TRATTATE

15. MORDENZATE

20. IMPREGNATE



27. GARAGE A PANNELLI



CASETTA BLOCKHAUS FLIPPER Art. 613990

- Abete non trattato
- Porta singola con finestra (plexiglass incluso) mm 800x1630 h
- Tetto in listoni da 16 mm con guaina bituminosa inclusa
- Pavimento escluso

PAVIMENTO PER CASETTA FLIPPER Art. 613991 - € 146,00

- Struttura con listelli impregnati mm 45x45
- Pavimento in listoni di abete da 16 mm



		\blacksquare	1		=			1
ingombro Max tetto incluso mm	Misura alla base mm	Dimensioni interne mm	Altezza parete mm	Altezza max tetto incluso mm	Sporgenza tetto mm			Superficie tetto mq
					Frontale Laterale Posteriore			
2190x2170	2050x2050	1890x1890	1770	2170	200	150	80	5,10

CASETTA BLOCKHAUS OXFORD

Art. 613992

- Abete non verniciato
- Porta singola con finestra (plexiglass incluso) mm 850x1616h Finestra frontale fissa (plexiglass incluso) mm 640x540h
- Tetto in listoni da 16 mm con guaina bituminosa incluso
- Pavimento non incluso.



			T T		=			1
ingombro Max tetto incluso mm	Misura alla base mm	Dimensioni interne mm	Altezza parete mm	Altezza max tetto incluso mm	Sporgenza tetto mm			Superficie tetto mq
					Frontale	Laterale		
2740x2200	2600x2000	2440x1840	1770	2170	180	150	180	6,30



CASETTA BLOCKHAUS NEWPORT Art. 613994

Abete non verniciato

Porta doppia con finestre (plexiglass incluso) mm 1424x1616h


Porta lato ripostiglio senza finestra mm 660x1368h Tetto in listoni da 16 mm con guaina bituminosa incluso

Pavimento non incluso

PAVIMENTO PER CASETTA NEWPORT ART. 613995 - € 300,00

Struttura con listelli impregnati mm 45x45


Pavimento in listoni di abete da 16 mm





						=		
Ingombro Max tetto incluso mm	Misura alla base mm	Dimensioni interne mm	Altezza parete mm	Altezza max tetto incluso mm	Sporgenza tetto mm			Superficie tetto mq
					Frontale Laterale Posteriore			
4260x2540	2600x2300	2440x2140	1940	2280	200 150/910 200			11,30

CASETTA BLOCKHAUS ORLEANS Art. 613996



Porta doppia con finestra (plexiglass incluso) mm 1424x1616h

Tetto in listoni da 16 mm con guaina bituminosa incluso

Pavimento non incluso.



		\blacksquare				1		1
ingombro Max tetto incluso mm	Misura alla base mm	Dimensioni interne mm	Altezza parete mm	Altezza max tetto incluso mm	Sporgenza tetto mm Frontale Laterale Posteriore			Superficie tetto mq
3130x3070	2950x2950	2790x2790	1770	2170	200	170	80	10,00




ARMADIONE BLOCKHAUS Art. 617018

- Abete non trattato
- Porta doppia senza finestre mm 1300x1560h
- 4 Ripiani mm 710x160 per pareti laterali
- Tetto in osb da 8 mm con guaina impermeabile inclusa
- Pavimento non previsto









		\blacksquare					20	1	
ingombro Max tetto incluso mm	Misura alla base mm	Dimensioni interne mm	Altezza parete mm	Altezza max tetto incluso mm	Sporgenza tetto mm		Superficie tetto mq		
					Frontale	Laterale	Posteriore		
1940x990	1900x950	1660x710	1780	1860	120	120	120	1,80	

CASETTA BLOCKHAUS MIMOSA Art. 617020

Abete non trattato

Porta singola con finestra (vetro escluso) mm 860x1830h

Finestra frontale (vetro escluso) mm 680x790h

Tetto in listoni da 20 mm con guaina impermeabile inclusa

Pavimento in listoni da 20 mm incluso





		-	T =					1
Ingombro Max tetto incluso mm	Misura alla base mm	Dimensioni interne mm	Altezza parete mm	Altezza max tetto incluso mm	Sporgenza tetto mm			Superficie tetto mq
					Frontale Laterale Posteriore			
2640x2700	2500x2500	2260x2260	2000	2350	290 100 100			7,29



CASETTA BLOCKHAUS MILTON Art. 613998

Abete non trattato

Porta doppia con finestra (vetro incluso) mm 1510x1740h

Tetto in listoni da 16 mm con guaina bituminosa inclusa



							1	
ingombro Max tetto incluso mm	Misura alla base mm	Dimensioni interne mm	Altezza parete mm	Altezza max tetto incluso mm	Sporgenza tetto mm	o mm	Superficie tetto mq	
					Frontale	Laterale	Posteriore	
3000x3180	2960x2960	2760x2760	1940	2350	120	210	120	9,80

CASETTA BLOCKHAUS PIOPPO

Art. 617038

Abete non trattato




					Sporgenza tetto mm Frontale Laterale Posteriore 590 100 100			1
ingombro Max tetto incluso mm	Misura alla base mm	Dimensioni interne mm	Altezza parete mm	Altezza max tetto incluso mm				Superficie tetto mq
3140x3000	3000x2500	2760x2260	2000	2350				9,60



CASETTA BLOCKHAUS ACERO

Art. 617019

- Abete non trattato
- Porta doppia con finestre (vetro escluso) mm 1460x1830h
- Finestra frontale (vetro escluso) mm 680x890h
- Tetto in listoni da 20 mm con guaina impermeabile inclusa
- Pavimento in listoni da 20 mm incluso





La foto è stata allestita con tegole Onduline non disponibili





CASETTA BLOCKHAUS FARMER Art. 614000


- Abete non trattato
- Porta doppia con finestre (vetro incluso) mm 1510x1740h
- Finestra frontale doppia (vetro incluso) mm 1290x990h Tetto in listoni da 16 mm con guaina bituminosa inclusa
- Pavimento non incluso

PAVIMENTO PER CASETTA FARMER ART. 614001 - € 686,00

- Struttura con listelli impregnati mm 45x70
- Pavimento in listoni di abete da 16 mm











* Pavimento non incluso

			1		Sporgenza tetto mm				
ingombro Max tetto incluso mm	Misura alla base mm	Dimensioni interne mm	Altezza parete mm	Altezza max tetto incluso mm				Superficie tetto mq	
					Frontale Laterale Posteriore				
4480x4300	4160x4160	3960x3960	2050	2570	220 260 120			19,60	



CASETTA BLOCKHAUS SUN Art. 614002


- Abete non trattato
- Porta doppia con finestre (vetro incluso) mm 1510x1753h
- Tetto in listoni da 19 mm con guaina bituminosa non inclusa
- Pavimento non incluso

PAVIMENTO PER SUN E EXPLANADE ART. 614003 - € 441,00

- Struttura con listelli impregnati mm 45x70 Pavimento in listoni di abete da 19 mm









* Pavimento non incluso

		\blacksquare						1
Ingombro Max tetto incluso mm	Misura alla base mm	Dimensioni interne mm	Altezza parete mm	Altezza max tetto incluso mm	Sporgenza tetto mm			Superficie tetto mq
					Frontale Laterale Posteriore			
3240x3400	3200x3200	3000x3000	1990	2140	200 120 200			10,80



CASETTA BLOCKHAUS EXPLANADE Art. 614004


- Abete non trattato
- Porta doppia con finestre (vetro incluso) mm 1510x1740h
- Finestra frontale doppia (vetro incluso) mm 1290x990h Tetto in listoni da 16 mm con guaina bituminosa inclusa
- Pavimento non incluso

PAVIMENTO PER SUN E EXPLANADE ART. 614003 - € 441,00

- Struttura con listelli impregnati mm 45x70
- Pavimento in listoni di abete da 19 mm











* Pavimento non incluso

Ingombro Max tetto incluso mm	Misura alla base mm	Dimensioni interne mm	Altezza parete mm	Altezza max tetto incluso mm	Sporgenza tetto mm			Superficie tetto
					Frontale	Laterale	Posteriore	
6140x3400	6100x3200	2900x3000	1990	2140	200 120/2900 200		200	20,50



CASETTA BLOCKHAUS LILLY Art. 617010

- Abete mordenzato colore noce chiaro
- Porta singola senza finestra mm 790x1815h
- 2 Finestre apribili (vetro escluso) mm 500x570h
- Tetto in listoni 20 mm con guaina impermeabile inclusa
- Pavimento in listoni da 20 mm incluso



			I		=			=
ingombro Max tetto incluso mm	Misura alla base mm	Dimensioni interne mm	Altezza parete mm	Altezza max tetto incluso mm	Sporgenza tetto mm			Superficie tetto mq
					Frontale Laterale Posteriore			
2160x1990	1950x1950	1710x1710	2010	2260	120	120	120	4,25



						1		
Ingombro Max tetto incluso mm	Misura alla base mm	Dimensioni interne mm	Altezza parete mm	Altezza max tetto incluso mm	Sporgenza tetto mm		Superficie tetto mq	
					Frontale	Laterale	Posteriore	
2490x2490	2450x2450	2210x2210	2010	2300	120	120	120	6,66



RIPOSTIGLIO A PANNELLI OSLO Art. 613985

- Abete non vemiciato
- Tetto in listoni da 16 mm con guaina bituminosa NON INCLUSA
- Pavimento NON FORNITO e NON PREVISTO







€ 374,00

		<u> </u>	Í			1		
Ingombro Max tetto incluso mm	Misura alla base mm	Dimensioni interne mm	Altezza parete mm	Altezza max tetto incluso mm	Spor	genza tett	Superfide tetto mq	
					Frontale	Laterale	Posteriore	
2960x1290	2290x950	2258x918	1550	1770	190	200	150	3,40

CASETTA A PANNELLI MALMO Art. 613986










		<u> </u>	Í			1		=
Ingombro Max tetto incluso mm	Misura alla base mm	Dimensioni interne mm	Altezza parete mm	Altezza max tetto incluso mm	Sporgenza tetto mm			Superficie tetto mq
					Frontale	Laterale	Posteriore	
1890x1860	1830x1700	1798x1668	1900	2200	80	30	80	3,50




CASETTA A PANNELLI SCOTLAND Art. 613988

- Abete non verniciato
- Porta doppia senza finestre mm 1380x1820
- Finestra laterale fissa (plexiglass incluso) mm 440x440
- Tetto in listoni da 16 mm con guaina bituminosa INCLUSA
- Pavimento INCLUSO listoni da 16 mm







		-		F		5		4
Ingombro Max tetto incluso mm	Misura alla base mm	Dimensioni interne mm	Altezza parete mm	Altezza max tetto incluso mm	Sporgenza tetto mm			Superficie tetto mq
					Frontale	Laterale	Posteriore	
2610x2100	2430x1900	2398x1868	1900	2200	100	90	100	5,50

CASETTA A PANNELLI WINDSOR Art. 613989

- Abete non verniciato
- Porta doppia senza finestre mm 1380x1820







CASETTA A PANNELLI ARNICA Art. 613980

CASETTA:

- Abete non trattato
- Spessore pareti 19 mm
- Porta doppia con finestre (plexiglass incluso) mm 1400x1870
- Tetto in listoni da 19 mm con guaina bituminosa INCLUSA
- Pavimento casetta INCLUSO


SERRA:

- Spessore pareti policarbonato da 4 mm
- Porta doppia scorrevole 1250x1480 mm
- Tetto serra in policarbonato da 4 mm (3,82 mg)
- Pavimento serra NON FORNITO e NON PREVISTO











Ingombro Max tetto incl.	Misura alla base	Dim. Interne	Altezza parete	H max tetto incl.	Sporgenza tetto	Superficie tetto
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mq
3350x3210	3100x2680	-	1850	2350	-	7,37


CASETTA MERCATINO A PANNELLI BERGEN

Art. 613987

- Abete non verniciato
- Porta singola laterale senza finestre mm 760x1690
- 2 Finestroni frontali mm 1180x820
- Tetto in listoni da 16 mm con guaina bituminosa NON INCLUSA
- Pavimento NON FORNITO e NON PREVISTO











CASETTA A PANNELLI FLORA

CASETTA:

- Abete non trattato
- Spessore pareti 19 mm
- Porta doppia con finestre (plexiglass incluso) mm 1400x1870
- Tetto in listoni da 19 mm con guaina bituminosa INCLUSA
- Pavimento casetta INCLUSO

SERRA:

- Spessore pareti policarbonato da 4 mm
- Porta serra singola scorrevole 600x1990 mm
- Tetto serra in policarbonato da 4 mm
- Pavimento serra NON FORNITO e NON PREVISTO























	Ingombro Max tetto	Misura alla base	Dim. Interne	Altezza parete	H max tetto incl.	Sporgenza tetto	Superficie tetto
	incl. mm	mm	mm	mm	mm	mm	mq
FLORA 1	2140x2340	2000x2230	-	1850	2630	-	2,70
FLORA 3	2140x2950	2000x2850	-	1850	2630	-	4,20
FLORA 4	2140x3850	2000x3720	-	1850	2630	-	5,00




CASETTA A PANNELLI MUGHETTO Art. 617001

- Abete mordenzato noce chiaro
- Porta singola senza finestre mm 800x1800h
- Finestra con apertura a compasso (vetro escluso) mm 720x510h Tetto in listoni da 18 mm con guaina bituminosa inclusa
- Pavimento incluso in listoni da 18 mm









				=			T	
ingombro Max tetto incluso mm	Misura alla base mm	Dimensioni interne mm	Altezza parete mm	Altezza max tetto incluso mm	Sporgenza tetto mm		o mm	Superficie tetto mq
					Frontale	Laterale	Posteriore	
1930x1990	1600x1640	1500x1540	1860	2250	165	165	150	2,03




CASETTA A PANNELLI PRIMULA Art. 617039

- Abete mordenzato noce chiaro
- Porta doppia senza finestra mm 1200x1770h
- Finestra con apertura a compasso (vetro escluso) mm 720x510h
- Tetto listoni da 18 mm con guaina bituminosa inclusa
- Pavimento incluso in listoni da 18 mm









		\blacksquare	I			=	1	
ingombro Max tetto incluso mm	Misura alla base mm	Dimensioni interne mm	Altezza parete mm	Altezza max tetto incluso mm	Spor	Sporgenza tetto mm		Superficie tetto mq
					Frontale	Frontale Laterale Posteriore		
1930x1990	1600x1640	1500x1540	1860	2250	165	165	150	4,38

CASETTA A PANNELLI MELFI Art. 613527

- Abete mordenzato colore noce chiaro
- Porta doppia con finestre (plexiglass incluso) mm 1640x1810
- Tetto in listoni da 18 mm con guaina bituminosa INCLUSA
- Pavimento INCLUSO
- PROLUNGA Art. 613528 con finestra mm 500x500 NON INCLUSA - € 447,00







2370 1810

* Prolunga non inclusa

La foto è stata accessoriata con 1 prolunga 613528





CASETTA A PANNELLI PRIMULONE Art. 617002

- Abete mordenzato colore noce chiaro
- Porta doppia senza finestra mm 1200x1770h
- 2 Finestre apribili (vetro escluso) mm 720x510h
- Tetto listoni da 18 mm con guaina bituminosa inclusa Pavimento incluso in listoni da 18 mm










			É			=	恒	
Ingombro Max tetto incluso mm	Misura alla base mm	Dimensioni interne mm	Altezza parete mm	Altezza max tetto incluso mm	Spor	genza tett	Superficie tetto mq	
					Frontale	Laterale		
1930x2790	1600x2440	1500x2340	1860	2250	165	165	150	6,14

CASETTA A PANNELLI RODODENDRO Art. 617003

- Abete mordenzato noce chiaro
- Porta doppia senza finestre mm 1600x1800h
- 2 Finestre apribili (vetro escluso) mm 720x510h
- Tetto listoni da 18 mm con guaina bituminosa inclusa
- Pavimento incluso in listoni da 18 mm













ARMADIO BASSO COMODILLO 0,5 Art. 617032

- Abete mordenzato noce chiaro
- Porta doppia senza finestre e tetto apribile mm 590x815h
- due ripiani inclusi





		\blacksquare	1	E		=		1
ingombro Max tetto incluso mm	Misura alla base mm	Dimensioni interne mm	Altezza parete mm	Altezza max tetto incluso mm	Sporgenza tetto mm			Superficie tetto mq
					Frontale Laterale Posteriore			
850x460	850x460	720x320	830	940	80	-	25	0,39

ARMADIO A PANNELLI ARMADILLO 0,5 Art. 617025

- Abete mordenzato noce chiaro
- Porta doppia senza finestre mm 325x1700h









		#					1	
Ingombro Max tetto incluso mm	Misura alla base mm	Dimensioni interne mm	Altezza parete mm	Altezza max tetto incluso mm	Sporgenza tetto mm			Superficie tetto mq
					Frontale	Laterale	Posteriore	
850x460	850x460	720x320	1170	1700	80		0,39	



ARMADIO A PANNELLI ARMADILLO 1 Art. 617026

- Abete mordenzato noce chiaro Porta doppia senza finestre mm295x1630h 5 ripiani mm 420x260



			1				1	
ingombro Max tetto incluso mm	Misura alla base mm	Dimensioni interne mm	Altezza parete mm	Altezza max tetto incluso mm	Sporgenza tetto mm		Superficie tetto mq	
					Frontale	Laterale	Posteriore	
1650x610	1350x610	1160x470	1910	2010	140	828	50	0,85




LEGNAIA Art. 599738

- Pino impregnato spessore 16 mm Tetto in legno di pino










		-	I		Sporgenza tetto mm			4
ingombro Max tetto incluso mm	Misura alla base mm	Dimensioni interne mm	Altezza parete mm	Altezza max tetto incluso mm				Superficie tetto mq
					Frontale	Laterale	Posteriore	
3 -	2170x800	-	-	1800		-		-

LEGNAIA CON RIPOSTIGLIO Art. 599872

- Pino impregnato spessore 16 mm
- Porta singola senza finestra mm 700x1680
- Pavimento INCLUSO
- Tetto in pannello OSB 10 mm con guaina bituminosa







Ingombro Max tetto incluso mm	Misura alla base mm	Dimensioni interne mm	Altezza parete mm	Altezza max tetto	Sporgenza tetto mm		o mm	Superficie tetto	
			Totali Casetta			Frontale	Laterale	Posteriore	
3000x1200	2800x1000	1950x1000 800x910	2050	2110	170	-	-	3,60	



LEGNAIA CON GRIGLIA

Art. 14-03

- Impregnato in autoclave
- Senza pavimento
- Griglia diagonale all'interno del fianco 120x50 cm
- Tetto in perline impregnate di spessore 15 mm
- 2 travetti di base con sezione 3,5x3,5 cm
- LxPxH: 180x70x180 cm



€ 89,90

LEGNAIA CON SGABUZZINO E TETTO

Art. 09-50

- Impregnato in autoclave
- Pali e pavimento inclusi
- Tetto in perline e guaina inclusa
- LxPxH legnaia: 200x100x210/190 cm
- LxPxH sgabuzzino: 100x100x210/190 cm



€ 369,00



RIPOSTIGLIO ARMADIO A PANNELLI Art. 599743

- Pino impregnato spessore 16 mm Porta singola senza finestra mm 740x1680
- Due mensole
- Pavimento INCLUSO
- Tetto in pannello OSB 10 mm con guaina bituminosa










		\blacksquare		=			1	
ingombro Max tetto incluso mm	Misura alla base mm	Dimensioni interne mm	Altezza parete mm	Altezza max tetto incluso mm	Sporgenza tetto mm			Superficie tetto mq
					Frontale	Laterale	Posteriore	
1020x610	900x480	840x390	1800	2040	70	-	1 - 2	0,67

RIPOSTIGLIO A PANNELLI Art. 599742

- Pino impregnato spessore 16 mm
- Porta singola senza finestra mm 680x1790 Pavimento INCLUSO
- Tetto in pannello OSB 10 mm con guaina bituminosa













CASETTA BIMBO MODELLO "TOMEK"

Art. DOMEK.TOMEK

- Legno trattato in autoclave
- Con scaletta, balcone e due finestre in plexiglass.
- Spessore perline pareti: 12 mm.
- Spessore perline pavimento: 19 mm.
- LxPxH: 174x123x212 cm



€ 349,50

CASETTA IN LEGNO

Art. 03-25TRIS

- Legno trattato in autoclave
- Con 1 porta finestrata centrale larga 70 cm
- Pavimento in perlina. Guaina inclusa
- Spessore perline: 15 mm
- LxPxH: 199x154x217 cm (alla base 180x135 cm)
- Con finestra in plexiglass



€ 379,50




CASETTA A PANNELLI GIGLIO 1 Art. 617000

- Pino impregnato spessore 16 mm Porta singola senza finestre mm 680x1790h
- Tetto in listoni da 15 mm con carta catramata inclusa
- Pavimento incluso in listoni da 15 mm, sottostruttura listelli impregnati da 35x35 mm







€ 279,90


		<u> </u>					1	
Ingombro Max tetto incluso mm	Misura alla base mm	Dimensioni interne mm	Altezza parete mm	Altezza max tetto incluso mm	Sporgenza tetto mm			Superficie tetto mq
					Frontale	Laterale	Posteriore	
1750x830	1500x730	1400x630	1800	2150	50	120	50	1,44

CASETTA A PANNELLI Art. 599741

- Pino impregnato spessore 16 mm
- Porta singola senza finestra mm 700x1790
- Finestra frontale in plexiglass fissa
- Pavimento INCLUSO
- Tetto in pannello OSB 10 mm con guaina bituminosa









		\blacksquare					Superficie tetto mq	
Ingombro Max tetto incluso mm	Misura alla base mm	Dimensioni interne mm	Altezza parete mm	Altezza max tetto incluso mm	Sporgenza tetto mm			o mm
					Frontale	Laterale	Posteriore	
2030x1540	1800x1350	1700x1250	1830	2200	90	1.4	(-)	2,22




CASETTA A PANNELLI Art. 599739

- •
- Pino impregnato spessore 16 mm
- Porta singola senza finestra mm 690x1790
- Finestra laterale in plexiglass fissa
- Pavimento INCLUSO
- Tetto in pannello OSB 10 mm con guaina bituminosa









		\blacksquare			Sporgenza tetto mm			1
ingombro Max tetto incluso mm	Misura alla base mm	Dimensioni interne mm	Altezza parete mm	Altezza max tetto incluso mm				Superficie tetto mq
					Frontale	Laterale	Posteriore	
1750x2330	1490x2130	1460x2030	1830	2140	100	-	11	4,14


CASETTA A PANNELLI

Art. 599740

- Pino impregnato spessore 16 mm
- Porta doppia senza finestra mm 1380x1770
- Finestra laterale in plexiglass fissa
- Pavimento INCLUSO
- Tetto in pannello OSB 10 mm con guaina bituminosa













CASETTA SERRA A PANNELLI Art. 599873

- Pino impregnato spessore 16 mm Porta singola con finestre mm 700x1800
- Finestra frontale in plexiglass Finestra laterale in plexiglass
- 7 finestre fisse su tutto il perimetro
- Piano di lavoro interno INCLUSO






Ingombro Max tetto incluso mm	Misura alla base mm	Dimensioni interne mm	Altezza parete mm	Altezza max tetto	Sporgenza tetto mm		o mm	Superficie tetto
					Frontale	Laterale	Posteriore	
1720x2370	1500x2130	1400x2040	1810	2200	110	_	×22	4,29

CASETTA A PANNELLI Art. 599869

- Pino impregnato spessore 16 mm
- Porta doppia senza finestra mm 1580x1790
- Finestra laterale in plexiglass fissa
- Pavimento INCLUSO
- Tetto in pannello OSB 10 mm con guaina bituminosa












CASETTA A PANNELLI ADDOSSATA Art. 599960

- Pino impregnato spessore 16 mm
- Porta singola senza finestra mm 810x1790 Finestra laterale in plexiglass fissa
- Pavimento INCLUSO
- Tetto in pannello OSB 10 mm con guaina bituminosa









		\blacksquare	1		=			
Ingombro Max tetto incluso mm	Misura alla base mm	Dimensioni interne mm	Altezza parete mm	Altezza max tetto incluso mm	Sporgenza tetto mm			Superficie tetto mq
					Frontale	Laterale	Posteriore	
2230x1180	2010x1050	1910x1000	1830	2170	110		(2)	2,64

