



## SCALE E TRABATTELLI



# CATALOGO BRICOLAGE-EDILIZIA

**000362199 - SCALA SINGOLA IN ALLUMINIO USO PROFESSIONALE - 7 PIOLI - ALTEZZA MASSIMA 2,0 metri.**

Dimensioni in mm:    Larghezza    430

Altezza    2.160

Profondità

I pioli sono fissati con il sistema di ribaditura automatica, per evitare rotazioni o sfilamenti.



**COMPRA ORA** **CONSEGNA GRATUITA!** 

**56,90 €**

Materiale

Alluminio

Numero di pioli

7

Distanza tra i pioli

280 mm

Larghezza piolo

30 mm

Portata

150 kg

Certificazioni

Uni En 1004 -DL.  
81/2008

**000362188 - SCALA SINGOLA IN ALLUMINIO USO PROFESSIONALE - 8 PIOLI - ALTEZZA MASSIMA 2,3 metri.**

Dimensioni in mm:    Larghezza    430

Altezza    2.450

Profondità

I pioli sono fissati con il sistema di ribaditura automatica, per evitare rotazioni o sfilamenti.



**COMPRA ORA** **CONSEGNA GRATUITA!** 

**59,00 €**

Materiale

Alluminio

Numero di pioli

8

Distanza tra i pioli

280 mm

Larghezza piolo

30 mm

Portata

150 kg

Certificazioni

Uni En 1004 -DL.  
81/2008

# CATALOGO BRICOLAGE-EDILIZIA

## 000362189 - SCALA SINGOLA IN ALLUMINIO USO PROFESSIONALE - 10 PIOLI - ALTEZZA MASSIMA 2,82

Dimensioni in mm:      Larghezza      430

Altezza      2.990

Profondità

I pioli sono fissati con il sistema di ribaditura automatica, per evitare rotazioni o sfilamenti.



COMPRA ORA    CONSEGNA GRATUITA! 

**69,00 €**

Materiale

Alluminio

Numero di pioli

10

Distanza tra i pioli

280 mm

Larghezza piolo

30 mm

Portata

150 kg

Certificazioni

Uni En 1004 -DL.  
81/2008

## 000362190 - SCALA SINGOLA IN ALLUMINIO USO PROFESSIONALE - 12 PIOLI - ALTEZZA MASSIMA 3,35

Dimensioni in mm:      Larghezza      430

Altezza      3.600

Profondità

I pioli sono fissati con il sistema di ribaditura automatica, per evitare rotazioni o sfilamenti.



COMPRA ORA    CONSEGNA GRATUITA! 

**79,90 €**

Materiale

Alluminio

Numero di pioli

12

Distanza tra i pioli

280 mm

Larghezza piolo

30 mm

Portata

150 kg

Certificazioni

Uni En 1004 -DL.  
81/2008

# CATALOGO BRICOLAGE-EDILIZIA

## 000362191 - SCALA SINGOLA IN ALLUMINIO USO PROFESSIONALE - 14 PIOLI - ALTEZZA MASSIMA 3,87

Dimensioni in mm:      Larghezza      430

Altezza      4.100      Profondità

I pioli sono fissati con il sistema di ribaditura automatica, per evitare rotazioni o sfilamenti.



COMPRA ORA      CONSEGNA GRATUITA! 

**89,90 €**

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Materiale            | Alluminio                   |
| Numero di pioli      | 14                          |
| Distanza tra i pioli | 280 mm                      |
| Larghezza piolo      | 30 mm                       |
| Portata              | 150 kg                      |
| Certificazioni       | Uni En 1004 -DL.<br>81/2008 |

## 000362192 - SCALA SINGOLA IN ALLUMINIO USO PROFESSIONALE - 15 PIOLI - ALTEZZA MASSIMA 4,15

Dimensioni in mm:      Larghezza      430

Altezza      4.400      Profondità

I pioli sono fissati con il sistema di ribaditura automatica, per evitare rotazioni o sfilamenti.



COMPRA ORA      CONSEGNA GRATUITA! 

**109,00 €**

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Materiale            | Alluminio                   |
| Numero di pioli      | 15                          |
| Distanza tra i pioli | 280 mm                      |
| Larghezza piolo      | 30 mm                       |
| Portata              | 150 kg                      |
| Certificazioni       | Uni En 1004 -DL.<br>81/2008 |

# CATALOGO BRICOLAGE-EDILIZIA

## 000362194 - SCALA CONICA IN ALLUMINIO USO PROFESSIONALE - 10 PIOLI - ALTEZZA MASSIMA 2,82

Dimensioni in mm:      Larghezza      510

Altezza      3.000      Profondità

Studiata appositamente per l'utilizzo agricolo. La forma conica impedisce alla scala di roteare garantendo maggiore stabilità.



COMPRA ORA    CONSEGNA GRATUITA! 

**79,90 €**

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Materiale            | Alluminio   |
| Numero di pioli      | 10          |
| Distanza tra i pioli | 280 mm      |
| Larghezza piolo      | 50 mm       |
| Portata              | 150 kg      |
| Certificazioni       | DL. 81/2008 |

## 000362195 - SCALA CONICA IN ALLUMINIO USO PROFESSIONALE - 12 PIOLI - ALTEZZA MASSIMA 3,35

Dimensioni in mm:      Larghezza      550

Altezza      3.600      Profondità

Studiata appositamente per l'utilizzo agricolo. La forma conica impedisce alla scala di roteare garantendo maggiore stabilità.



COMPRA ORA    CONSEGNA GRATUITA! 

**89,90 €**

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Materiale            | Alluminio   |
| Numero di pioli      | 12          |
| Distanza tra i pioli | 280 mm      |
| Larghezza piolo      | 50 mm       |
| Portata              | 150 kg      |
| Certificazioni       | DL. 81/2008 |

# CATALOGO BRICOLAGE-EDILIZIA

## 000362196 - SCALA CONICA IN ALLUMINIO USO PROFESSIONALE - 14 PIOLI - ALTEZZA MASSIMA 3,87

Dimensioni in mm:      Larghezza      580

Altezza      4.100      Profondità

Studiata appositamente per l'utilizzo agricolo. La forma conica impedisce alla scala di roteare garantendo maggiore stabilità.



COMPRA ORA CONSEGNA GRATUITA! 

**99,90 €**

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Materiale            | Alluminio   |
| Numero di pioli      | 14          |
| Distanza tra i pioli | 280 mm      |
| Larghezza piolo      | 50 mm       |
| Portata              | 150 kg      |
| Certificazioni       | DL. 81/2008 |

## 000362197 - SCALA CONICA IN ALLUMINIO USO PROFESSIONALE - 15 PIOLI - ALTEZZA MASSIMA 4,15

Dimensioni in mm:      Larghezza      600

Altezza      4.400      Profondità

Studiata appositamente per l'utilizzo agricolo. La forma conica impedisce alla scala di roteare garantendo maggiore stabilità.



COMPRA ORA CONSEGNA GRATUITA! 

**119,00 €**

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Materiale            | Alluminio   |
| Numero di pioli      | 15          |
| Distanza tra i pioli | 280 mm      |
| Larghezza piolo      | 50 mm       |
| Portata              | 150 kg      |
| Certificazioni       | DL. 81/2008 |

# CATALOGO BRICOLAGE-EDILIZIA

## 000361983 - SCALA TRASFORMABILE DA 2 ELEMENTI IN ALLUMINIO USO PROFESSIONALE - 7 PIOLI -

Dimensioni in mm:    Larghezza    800

Altezza    2.200    Profondità

Può essere utilizzata a cavalletto o allungata. I pioli sono fissati con il sistema di ribaditura automatica, per evitare rotazioni o sfilamenti.



COMPRA ORA    CONSEGNA GRATUITA! 

**119,90 €**

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Materiale            | Alluminio                   |
| Numero di pioli      | 7                           |
| Distanza tra i pioli | 280 mm                      |
| Larghezza piolo      | 30 mm                       |
| Portata              | 150 kg                      |
| Certificazioni       | Uni En 1004 -DL.<br>81/2008 |

## 000361984 - SCALA TRASFORMABILE DA 2 ELEMENTI IN ALLUMINIO USO PROFESSIONALE - 8 PIOLI -

Dimensioni in mm:    Larghezza    800

Altezza    2.500    Profondità

Può essere utilizzata a cavalletto o allungata. I pioli sono fissati con il sistema di ribaditura automatica, per evitare rotazioni o sfilamenti.



COMPRA ORA    CONSEGNA GRATUITA! 

**129,90 €**

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Materiale            | Alluminio                   |
| Numero di pioli      | 8                           |
| Distanza tra i pioli | 280 mm                      |
| Larghezza piolo      | 30 mm                       |
| Portata              | 150 kg                      |
| Certificazioni       | Uni En 1004 -DL.<br>81/2008 |

# CATALOGO BRICOLAGE-EDILIZIA

## 000361986 - SCALA TRASFORMABILE DA 2 ELEMENTI IN ALLUMINIO USO PROFESSIONALE - 10 PIOLI -

Dimensioni in mm:    Larghezza    900

Altezza    3.000    Profondità

Può essere utilizzata a cavalletto o allungata. I pioli sono fissati con il sistema di ribaditura automatica, per evitare rotazioni o sfilamenti.



COMPRA ORA    CONSEGNA GRATUITA! 

**149,90 €**

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Materiale            | Alluminio                   |
| Numero di pioli      | 10                          |
| Distanza tra i pioli | 280 mm                      |
| Larghezza piolo      | 30 mm                       |
| Portata              | 150 kg                      |
| Certificazioni       | Uni En 1004 -DL.<br>81/2008 |

## 000361987 - SCALA TRASFORMABILE DA 2 ELEMENTI IN ALLUMINIO USO PROFESSIONALE - 12 PIOLI -

Dimensioni in mm:    Larghezza    1.100

Altezza    3.600    Profondità

Può essere utilizzata a cavalletto o allungata. I pioli sono fissati con il sistema di ribaditura automatica, per evitare rotazioni o sfilamenti.



COMPRA ORA    CONSEGNA GRATUITA! 

**189,90 €**

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Materiale            | Alluminio                   |
| Numero di pioli      | 12                          |
| Distanza tra i pioli | 280 mm                      |
| Larghezza piolo      | 30 mm                       |
| Portata              | 150 kg                      |
| Certificazioni       | Uni En 1004 -DL.<br>81/2008 |

# CATALOGO BRICOLAGE-EDILIZIA

## 000361988 - SCALA TRASFORMABILE DA 2 ELEMENTI IN ALLUMINIO USO PROFESSIONALE - 13 PIOLI -

Dimensioni in mm:    Larghezza    1.100

Altezza    3.900    Profondità

Può essere utilizzata a cavalletto o allungata. I pioli sono fissati con il sistema di ribaditura automatica, per evitare rotazioni o sfilamenti.



COMPRA ORA    CONSEGNA GRATUITA! 

### 199,90 €

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Materiale            | Alluminio                   |
| Numero di pioli      | 13                          |
| Distanza tra i pioli | 280 mm                      |
| Larghezza piolo      | 30 mm                       |
| Portata              | 150 kg                      |
| Certificazioni       | Uni En 1004 -DL.<br>81/2008 |

## 000362209 - SCALA TRASFORMABILE DA 3 ELEMENTI IN ALLUMINIO USO PROFESSIONALE - 7 PIOLI -

Dimensioni in mm:    Larghezza    800

Altezza    2.200    Profondità

Può essere utilizzata a cavalletto o allungata. I pioli sono fissati con il sistema di ribaditura automatica, per evitare rotazioni o sfilamenti.



COMPRA ORA    CONSEGNA GRATUITA! 

### 159,00 €

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Materiale            | Alluminio                   |
| Numero di pioli      | 7                           |
| Distanza tra i pioli | 280 mm                      |
| Larghezza piolo      | 30 mm                       |
| Portata              | 150 kg                      |
| Certificazioni       | Uni En 1004 -DL.<br>81/2008 |

# CATALOGO BRICOLAGE-EDILIZIA

## 000362210 - SCALA TRASFORMABILE DA 3 ELEMENTI IN ALLUMINIO USO PROFESSIONALE - 8 PIOLI -

Dimensioni in mm:    Larghezza    800

Altezza    2.500    Profondità

Può essere utilizzata a cavalletto o allungata. I pioli sono fissati con il sistema di ribaditura automatica, per evitare rotazioni o sfilamenti.



COMPRA ORA    CONSEGNA GRATUITA! 

**189,00 €**

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Materiale            | Alluminio                   |
| Numero di pioli      | 8                           |
| Distanza tra i pioli | 280 mm                      |
| Larghezza piolo      | 30 mm                       |
| Portata              | 150 kg                      |
| Certificazioni       | Uni En 1004 -DL.<br>81/2008 |

## 000361982 - SCALA TRASFORMABILE DA 3 ELEMENTI IN ALLUMINIO USO PROFESSIONALE - 10 PIOLI -

Dimensioni in mm:    Larghezza    900

Altezza    3.000    Profondità

Può essere utilizzata a cavalletto o allungata. I pioli sono fissati con il sistema di ribaditura automatica, per evitare rotazioni o sfilamenti.



COMPRA ORA    CONSEGNA GRATUITA! 

**219,90 €**

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Materiale            | Alluminio                   |
| Numero di pioli      | 10                          |
| Distanza tra i pioli | 280 mm                      |
| Larghezza piolo      | 30 mm                       |
| Portata              | 150 kg                      |
| Certificazioni       | Uni En 1004 -DL.<br>81/2008 |

# CATALOGO BRICOLAGE-EDILIZIA

## 000361978 - SCALA TRASFORMABILE DA 3 ELEMENTI IN ALLUMINIO USO PROFESSIONALE - 12 PIOLI -

Dimensioni in mm:    Larghezza    1.100

Altezza    3.600    Profondità

Può essere utilizzata a cavalletto o allungata. I pioli sono fissati con il sistema di ribaditura automatica, per evitare rotazioni o sfilamenti.



COMPRA ORA    CONSEGNA GRATUITA! 

**289,90 €**

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Materiale            | Alluminio                   |
| Numero di pioli      | 12                          |
| Distanza tra i pioli | 280 mm                      |
| Larghezza piolo      | 30 mm                       |
| Portata              | 150 kg                      |
| Certificazioni       | Uni En 1004 -DL.<br>81/2008 |

## 000361981 - SCALA TRASFORMABILE DA 3 ELEMENTI IN ALLUMINIO USO PROFESSIONALE - 13 PIOLI -

Dimensioni in mm:    Larghezza    1.100

Altezza    3.900    Profondità

Può essere utilizzata a cavalletto o allungata. I pioli sono fissati con il sistema di ribaditura automatica, per evitare rotazioni o sfilamenti.



COMPRA ORA    CONSEGNA GRATUITA! 

**299,90 €**

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Materiale            | Alluminio                   |
| Numero di pioli      | 13                          |
| Distanza tra i pioli | 280 mm                      |
| Larghezza piolo      | 30 mm                       |
| Portata              | 150 kg                      |
| Certificazioni       | Uni En 1004 -DL.<br>81/2008 |

# CATALOGO BRICOLAGE-EDILIZIA

## 000362204 - TRABATTELO "SUPERMINIO" IN ALLUMINIO CON RUOTE - 2,1 METRI.

Dimensioni in mm:    Larghezza    1.580

Altezza    2.100    Profondità    800

Ideale per lavori interni, come imbiancare o applicare la carta da parati. Dotato di 2 ruote per facilitare lo spostamento.



COMPRA ORA    CONSEGNA GRATUITA! 

**139,90 €**

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Materiale                 | Alluminio    |
| Altezza massima ponteggio | 2,1 metri    |
| Altezza piano di lavoro   | 1,15 metri   |
| Portata                   | 120 kg       |
| Certificazioni            | DL. 206/2005 |

## 000362208 - PONTEGGIO "GRIM" IN ACCIAIO ZINCATO USO PROFESSIONALE - 5,4 METRI.

Dimensioni in mm:    Larghezza    1.650

Altezza    5.400    Profondità    750

Struttura in acciaio zincato, ideale per lavorare in spazi ristretti grazie alla base di lavoro di 1,65 x 0,75 metri.



COMPRA ORA    CONSEGNA GRATUITA! 

**699,00 €**

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Materiale                 | Acciaio                  |
| Accessori                 | 4 staffe stabilizzatrici |
| Altezza massima ponteggio | 5,4 metri                |
| Altezza piano di lavoro   | 4,4 metri                |
| Portata                   | 190 kg                   |
| Certificazioni            | Uni En 1004 -DL.         |

# CATALOGO BRICOLAGE-EDILIZIA

## 000362183 - PONTEGGIO "GRIM" IN ACCIAIO ZINCATO USO PROFESSIONALE - 7,1 METRI.

Dimensioni in mm:      Larghezza      1.650      Altezza      7.100      Profondità      750

Struttura in acciaio zincato, ideale per lavorare in spazi ristretti grazie alla base di lavoro di 1,65 x 0,75 metri.



COMPRA ORA    CONSEGNA GRATUITA! 


1.299,00 €

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Materiale                 | Acciaio                       |
| Accessori                 | 4 staffe stabilizzatrici      |
| Dettagli                  | piedino regolabile estraibile |
| Altezza massima ponteggio | 7,1 metri                     |
| Altezza piano di lavoro   | 6 metri                       |

## 000362186 - PONTEGGIO "OLIMPO" IN ALLUMINIO SENZA ANCORAGGIO A MURO USO PROFESSIONALE -

Dimensioni in mm:      Larghezza      1.800      Altezza      5.400      Profondità      780

Dotato di ruote da 150 mm con freno. In dotazione il piano di lavoro con botola in resinato e talaio in alluminio.



COMPRA ORA    CONSEGNA GRATUITA! 

890,00 €

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Materiale                 | Alluminio                |
| Accessori                 | 4 staffe stabilizzatrici |
| Altezza massima ponteggio | 5,4 metri                |
| Altezza piano di lavoro   | 4,1 metri                |
| Portata                   | 200 kg                   |
| Certificazioni            | Uni En 1004 -DL.         |


# CATALOGO BRICOLAGE-EDILIZIA

## 000362184 - PONTEGGIO "OLIMPO" IN ALLUMINIO SENZA ANCORAGGIO A MURO USO PROFESSIONALE -

Dimensioni in mm:    Larghezza    1.800

Altezza    6.200    Profondità    750

Dotato di ruote da 150 mm con freno. In dotazione il piano di lavoro con botola in resinato e talaio in alluminio.



COMPRA ORA    CONSEGNA GRATUITA! 

**999,00 €**

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Materiale                 | Alluminio                |
| Accessori                 | 4 staffe stabilizzatrici |
| Altezza massima ponteggio | 6,2 metri                |
| Altezza piano di lavoro   | 5 metri                  |
| Portata                   | 200 kg                   |
| Certificazioni            | Uni En 1004 -DL.         |

## 000361991 - PONTEGGIO "SYSTEM" IN ACCIAIO ZINCATO USO PROFESSIONALE - 6,50 METRI.

Dimensioni in mm:    Larghezza    1.800

Altezza    6.500    Profondità    1.000

Facile e veloce da montare. Struttura in acciaio zincato, che permette un'ottima resistenza all'usura inoltre garantisce di lavorare senza oscillazioni.



COMPRA ORA    CONSEGNA GRATUITA! 

**1.429,00 €**

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| Materiale                 | Acciaio                          |
| Accessori                 | 4 staffe stabilizzatrici         |
| Dettagli                  | piedino regolabile<br>estraibile |
| Altezza massima ponteggio | 6,5 metri                        |
| Altezza piano di lavoro   | 5,5 metri                        |

# CATALOGO BRICOLAGE-EDILIZIA

## 000361990 - PONTEGGIO "SYSTEM" IN ACCIAIO ZINCATO USO PROFESSIONALE - 8 METRI.

Dimensioni in mm:    Larghezza    1.800    Altezza    8.000    Profondità    1.000

Facile e veloce da montare. Struttura in acciaio zincato, che permette un'ottima resistenza all'usura inoltre garantisce di lavorare senza oscillazioni.



COMPRA ORA    CONSEGNA GRATUITA! 

1.499,00 €

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Materiale                    | Acciaio                          |
| Accessori                    | 4 staffe stabilizzatrici         |
| Dettagli                     | piegino regolabile<br>estraibile |
| Altezza massima<br>ponteggio | 8 metri                          |
| Altezza piano di lavoro      | 7 metri                          |

## 000362205 - PONTEGGIO "SYSTEM" IN ACCIAIO ZINCATO USO PROFESSIONALE - 9,5 METRI.

Dimensioni in mm:    Larghezza    1.800    Altezza    9.500    Profondità    1.000

Base pieghevole con aggancio rapido, garantisce un montaggio ultra veloce. Dotato di ruote da 125 cm con freno. Il piano di lavoro è dotato di botola.



COMPRA ORA    CONSEGNA GRATUITA! 

1.899,00 €

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Materiale                    | Acciaio                  |
| Accessori                    | 4 staffe stabilizzatrici |
| Altezza massima<br>ponteggio | 9,5 metri                |
| Altezza piano di lavoro      | 5,5 metri                |
| Portata                      | 295 kg                   |
| Certificazioni               | Uni En 1004 -DL.         |

# CATALOGO BRICOLAGE-EDILIZIA

## 000361989 - PONTEGGIO "SYSTEM" IN ACCIAIO ZINCATO USO PROFESSIONALE - 12,5 METRI.

Dimensioni in mm:    Larghezza    2.000

Altezza    12.500    Profondità    1.200

Facile e veloce da montare. Struttura in acciaio zincato, che permette un'ottima resistenza all'usura inoltre garantisce di lavorare senza oscillazioni.



COMPRA ORA    CONSEGNA GRATUITA! 

**2.790,00 €**

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Materiale                    | Acciaio                           |
| Accessori                    | 4 staffe stabilizzatrici          |
| Dettagli                     | pie'dino regolabile<br>estraibile |
| Altezza massima<br>ponteggio | 12,5 metri                        |
| Altezza piano di lavoro      | 11,5 metri                        |

## 000362206 - PONTEGGIO "ULYSSE" IN ALLUMINIO SENZA ANCORAGGIO A MURO USO PROFESSIONALE -

Dimensioni in mm:    Larghezza    1.800

Altezza    7.100    Profondità    750

Molto pratico e veloce da montare. Grazie al tenditore si garantisce il massimo annullamento delle oscillazioni. La struttura è in alluminio ed il piano in resinato antisdrucciolo, molto resistente all'usura ed agli agenti atmosferici. Dotato di botola da 65 cm per il passaggio.



COMPRA ORA    CONSEGNA GRATUITA! 

**1.750,00 €**

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Materiale                    | Alluminio                |
| Accessori                    | 4 staffe stabilizzatrici |
| Altezza massima<br>ponteggio | 7,1 metri                |
| Altezza piano di lavoro      | 5,8 metri                |
| Portata                      | 204 kg                   |
| Certificazioni               | Uni En 1004 -DL.         |

# CATALOGO BRICOLAGE-EDILIZIA

## 000362185 - PONTEGGIO "ULYSSE" IN ALLUMINIO SENZA ANCORAGGIO A MURO USO PROFESSIONALE -

Dimensioni in mm:      Larghezza      1.650

Altezza      8.800      Profondità      750

Molto pratico e veloce da montare. Grazie al tenditore si garantisce il massimo annullamento delle oscillazioni. La struttura è in alluminio ed il piano in resinato antisdruciolo, molto resistente all'usura ed agli agenti atmosferici. Dotato di botola da 65 cm per il passaggio.



COMPRA ORA      CONSEGNA GRATUITA! 

1.899,00 €

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Materiale                 | Alluminio                     |
| Accessori                 | 4 staffe stabilizzatrici      |
| Dettagli                  | piedino regolabile estraibile |
| Altezza massima ponteggio | 8,8 metri                     |
| Altezza piano di lavoro   | 7,5 metri                     |

## 000362187 - PONTEGGIO "SMART" IN ALLUMINIO USO PROFESSIONALE - 6,25 METRI.

Dimensioni in mm:      Larghezza      1.660

Altezza      6.250      Profondità      750

Base pieghevole con aggancio rapido, garantisce un montaggio ultra veloce. Dotato di ruote da 125 cm con freno. Il piano di lavoro è dotato di botola.



COMPRA ORA      CONSEGNA GRATUITA! 

1.999,00 €

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Materiale                 | Alluminio                |
| Accessori                 | 4 staffe stabilizzatrici |
| Altezza massima ponteggio | 6,25 metri               |
| Altezza piano di lavoro   | 4,9 metri                |
| Portata                   | 200 kg                   |
| Certificazioni            | Uni En 1004 -DL.         |



Le schede tecniche e i dettagli di ogni Prodotto presenti sul questo catalogo possono contenere eventuali errori e/o inesattezze e/o difetti di corrispondenza tra le descrizioni e il Prodotto reale. Le foto inserite per ogni Prodotto sono indicative e non contrattuali, per questo potrebbero non corrispondere per colore, dimensioni o accessori.

Eurobrico S.p.A si riserva il diritto di ritirare qualsiasi prodotto dal catalogo in ogni momento e/o rimuovere o pubblicare qualsiasi tipo di materiale e/o contenuto. Si riserva altresì il diritto di modificare e/o rimuovere qualsiasi forma di promozione. Si rende noto che le offerte pubblicate sul catalogo hanno durata temporale limitata e con quantità di prodotti limitata.

Prendi visione dei dettagli presenti nelle singole schede prodotto per sapere se il prodotto è acquistabile solo tramite l'e-commerce o è disponibile anche nel tuo punto vendita di fiducia!

EUROBRICO S.p.A. - S.U. Via Della Stazione, 100 - 38059 Castel Ivano (TN)  
Tel.0461780200 - e.mail: eurobrico@eurobrico.com - www.eurobrico.com - pec:eurobrico@legalmail.it  
la società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di "EuroGroup S.p.A." (c.f. 02116160306)  
P.IVA - Cod.Fisc. - n. iscr. reg. TN 02116180304 - Cap. Soc. Euro 10.000.000,00 i.v.