



MACCHINE DA GIARDINO

Taglio Legno



CATALOGO GIARDINAGGIO

000343391 - MOTOSEGA ELETTRICA 1600 W 355 MM - RIBIMEX.

Dimensioni in mm: Larghezza 230

Altezza 170 Profondità 770



PRTRE350 - Questa motosega elettrica, potrà diventare la tua migliore amica nel giardinaggio di casa per la potatura di alberi, siepi o arbusti. Ha un motore di 230 V - 50 Hz con potenza 1600 W. Protezione Classe II. La catena può raggiungere la velocità massima di 13,5 m/sec mentre il tempo d'arresto è di 0,15 sec. E' presente un carter di protezione e l'azionamento di sicurezza con doppio comando. Il serbatoio dell'olio di lubrificazione di catena è completo con un'indicazione di livello del contenuto interno. Peso 5,2 kg. Arriverà a casa tua fornita con guida catena, catena e astuccio protettivo.

COMPRA ORA CONSEGNA GRATUITA! 

89,00 €

Marca	RIBIMEX
Alimentazione	Elettrico
Tensione corrente	230 V- 50 Hz
Lubrificazione catena	si
Lunghezza della barra	355
Valigetta	no

000315168 - MOTOSEGA ELETTRICA MCCULLOCH "CSE1835" - 1800W.

Dimensioni in mm: Larghezza

Altezza Profondità



Elettrosega McCulloch ben bilanciata e di facile utilizzo. Motore da 1800 watt garantisce un'alta velocità, consentendo un taglio veloce e pulito, la barra è da 35cm di lunghezza, con tendicatena laterale e tensionamento molto semplice. Questo articolo è dotato inoltre di indicatore del freno catena e del controllo di livello olio catena, per un corretto mantenimento ed utilizzo. Molto leggera, solo 3,5 Kg, è perfetta per l'utilizzo nel giardinaggio, senza troppo sforzo durante l'utilizzo e con poca manutenzione, ideale per hobbisti.

COMPRA ORA CLICCA QUI! 

109,50 €

Potenza (W)	1800
Lunghezza barra (mm)	35 cm
Passo catena (")	3/8
Serbatoio olio	0.24 Litri
Sistema di tensionamento	Manuale
Velocità catena (m/s)	13.5

CATALOGO GIARDINAGGIO

000343413 - MOTOSEGA ELETTRICA 2200 W 457 MM - RIBIMEX.

Dimensioni in mm: Larghezza 260

Altezza 175

Profondità 840



PRTRE4503 - Se cerchi una motosega semplice, comoda e adatta alla manutenzione di arbusti, siepi e alberi nel giardino di casa, questo prodotto potrà aiutarti. Ha un motore di 230 V - 50 Hz con potenza di 2200 W. Protezione Classe II. La velocità massima della catena è di 13,5 m/sec con un tempo d'arresto di 0,15 sec. E' presente un carter di protezione e un azionamento di sicurezza con doppio comando. Il serbatoio dell'olio di lubrificazione della catena è dotato di un'indicazione del livello di riempimento. Peso 5,3 kg. Il prodotto arriverà completo di guida catena, catena e astuccio protettivo.

COMPRA ORA CONSEGNA GRATUITA!

99,90 €

Marca	RIBIMEX
Alimentazione	Elettrico
Tensione corrente	230 V- 50 Hz
Lubrificazione catena	si
Potenza (W)	2200
Valigetta	no

000344181 - ELETTOSEGA A FILO 1800W BLACK & DECKER

Dimensioni in mm: Larghezza

Altezza

Profondità



Potente, leggera e con un minimo di consumo, questa elettrosegna con filo, ti farà venir voglia di fare i lavoretti in casa che hai rimandato da molto tempo! Ha la velocità di catena di ben 12.5 m/s e una barra di 40 cm! Ti sarà d'ispirazione per tutte le tue creazioni di bricolage.

COMPRA ORA CLICCA QUI!

99,90 €

Marca	Black and Decker
Alimentazione	Elettrica
Lunghezza della barra	40cm
Velocità catena (m/s)	12.5 m/s
Passo catena	3/8"
Potenza (W)	1800

CATALOGO GIARDINAGGIO

000327210 - MOTOSEGA ELETTRICA AL-KO "EKS 2000/35" - 2000 W - 112807.

Dimensioni in mm: Larghezza



COMPRA ORA CONSEGNA GRATUITA!

89,90 €

Altezza

Profondità

Elettrosegga AL-KO con potente motore elettrico da 2 Kw montato trasversalmente alla barra "crossline". Questa particolarità, assicura una distribuzione omogenea del peso, rendendo il lavoro meno faticoso e la motosega più maneggevole. Le elettroseghe AL-KO offrono una notevole potenza nel taglio, e una durata prolungata grazie ai robusti motori e alla barra e catena Oregon. La catena ha una lubrificazione automatica dotata di spia di livello sul serbatoio dell'olio, che semplifica molto la manutenzione. Caratteristiche importanti per la sicurezza sono il freno di sistema e la barra di protezione con arresto rapido sulla catena, indispensabile per lavorare con la massima

Marca	AL-KO
Alimentazione	elettrica
Tensione corrente	230 - 240 V
Lubrificazione catena	automatica
Velocità catena	13,5 m/s
Freno motore	si

000327211 - MOTOSEGA ELETTRICA AL-KO EKS 2400/40 POTENZA 2400 W CON BARRA DA 40 CM.

Dimensioni in mm: Larghezza



COMPRA ORA CONSEGNA GRATUITA!

125,90 €

Altezza

Profondità

Elettrosegga Al-ko con potenza da 2400W con barra da 40 cm e velocità delle catena di 13,5 m/s. Dotata di tendicatena rapido e di lubrificazione automatica della catena. Peso complessivo di circa 5 kg e dotata di freno motore. Nella confezione è compreso il manuale di istruzioni in Italiano, barra e catena Oregon, copri lama in plastica. La motosega monta un motore elettrico molto potente, che funziona perfettamente anche per il taglio di tronchi e rami. Il motore è montato trasversalmente alla barra, il che garantisce una buona stabilità durante il taglio e un ottimo compromesso tra peso e potenza. Complessivamente l'elettrosegga EKS 2400 risulta poco ingombrante quindi molto facile da

Marca	AL-KO
Alimentazione	elettrica
Tensione corrente	230 - 240 V
Lubrificazione catena	automatica
Velocità catena	13,5 m/s
Freno motore	Si

CATALOGO GIARDINAGGIO

000327212 - MOTOSEGA ELETTRICA AL-KO "EKI 2200/40" - 2200 W - 112809.

Dimensioni in mm: Larghezza

Altezza

Profondità



Elettrosega AL-KO con potente motore longitudinale da 2200W e 1 litro di olio protettivo catena biodegradabile in omaggio. Questo tipo di motore, essendo montato nel verso della barra, riesce a garantire un'elevata maneggevolezza e precisione di taglio, semplificando e rendendo meno faticosi i lunghi lavori di potatura. La catena viene lubrificata automaticamente ed è presente una spia per vedere in ogni momento il livello di olio nel prodotto. Inoltre, per utilizzare il prodotto in tutta sicurezza, il prodotto è dotato di freno di sicurezza e di barra di protezione con arresto rapido della catena.

Marca

AL-KO

Alimentazione

elettrica

Tensione corrente

230 - 240 V

Lubrificazione catena

automatica

Velocità catena

13,5 m/s

Freno motore

sì

COMPRA ORA CONSEGNA GRATUITA! 

146,90 €

000315019 - MOTOSEGA ELETTRICA IKRA DA POTATURA PROFESSIONALE DA 2400 W - BARRA DA 45 CM.

Dimensioni in mm: Larghezza

Altezza

Profondità



Elettrosega, molto versatile adatta ad un uso molto intenso. Lubrificazione automatica della catena, nonché di freno catena meccanico e di freno d'arresto graduale. Consente il tensionamento semplicemente girando con un dito l'apposito rullo, prima di serrare il mandrino.

Potenza (W)

2400

Lunghezza barra (mm)

450

Passo catena (")

3/8"

Serbatoio olio

200 mL

Velocità catena (m/s)

12

Materiale catena

Metallo rinforzato

COMPRA ORA CLICCA QUI! 

119,90 €

CATALOGO GIARDINAGGIO

000315169 - MOTOSEGA ELETTRICA MCCULLOCH "CSE2040" - 2000W.

Dimensioni in mm: Larghezza

Altezza

Profondità



Elettrosega McCulloch con motore elettrico da 2000 W e barra da 40 cm. Passo catena 3/8". Serbatoio dell'olio da 0.24 litri. Alta velocità della catena: 13.5 m/s, per offrire un taglio rapido ed omogeneo.

Tendicatena laterale

con tensionamento manuale molto semplice e veloce. La motosega elettrica CSE 2040 è munita di indicatore rosso, visibile quanto è attivo il freno catena e del controllo di livello olio catena, grazie ad una finestrella trasparente. Il peso è ridotto a circa 3,5 Kg, che la rende perfetta per l'utilizzo hobbistico o per chi a piccoli lavori in giardino, come il taglio di alberi e potatura di siepi e cespugli.

COMPRA ORA CLICCA QUI! 

129,90 €

Potenza (W)	2000
Lunghezza barra (mm)	40
Passo catena (")	3/8
Serbatoio olio	0.24 Litri
Sistema di tensionamento	Manuale
Velocità catena (m/s)	13.5

000258421 - MOTOSEGA ELETTRICA ROBERT BOSCH "AKE 40 S" 1800 W.

Dimensioni in mm: Larghezza

Altezza

Profondità



Sega con sistema SDS Bosch, per tendere e sostituire la catena senza l'uso di attrezzi. Velocità della catena di 9 m/s per prestazioni di taglio ottimali. Freno di sicurezza ad azionamento rapido (Quick Stop), robusta per una durata particolarmente elevata, impugnatura ergonomica per tagli verticali ed orizzontali, denti in acciaio per una presa ferma nel legno. Capiente serbatoio dell'olio (200 ml) con indicatore del livello dell'olio. Perno di fissaggio della catena in acciaio.

COMPRA ORA CLICCA QUI! 

149,90 €

Potenza (W)	1800
Lunghezza barra (mm)	400 mm.
Passo catena (")	n.d.
Serbatoio olio	200 ml.
Sistema di tensionamento	automatico SDS Bosch
Velocità catena (m/s)	9 m/s

CATALOGO GIARDINAGGIO

000293314 - ELETTOSEGA A BATTERIA BLACK&DECKER 18V LITIO - GKC1820L20-QW.

Dimensioni in mm: Larghezza 385

Altezza 385 Profondità 148



Motosega a batteria al litio da 18 V 2.0 Ah. Molto leggera e facile da usare, è in grado di tagliare fino a 200 rami di diametro da 3,5 cm per carica. E' l'utensile ideale per potare rami ed eseguire lavori leggeri di taglio, così maneggevole e di piccole dimensioni che è perfetta per la potatura e rifinitura delle fronde degli alberi, siepi e cespugli. Grazie alla batteria al litio 18V, ha una potenza e durata sufficiente per tutti i lavori di manutenzione del giardino, si può portare comodamente con se per ogni necessità di taglio, ed evita il fastidioso rumore del motore a scoppio. E' sufficiente inserire la batteria ed è pronta per l'utilizzo.

COMPRA ORA CLICCA QUI! 

129,99 €

Lungh. barra (mm)	200
Serbatoio olio (L)	0,2
Peso	2,3 kg
Alimentazione	batteria Litio
Voltaggio (V)	18
Tempo ricarica (h)	4

000327288 - ELETTOSEGA A BATTERIA 40V / 4,0 A CS 4030 LI - AL-KO 113616 - BATTERIA NON INCLUSA.

Dimensioni in mm: Larghezza

Altezza Profondità



Elettrosegna a batteria con barra lunga 30 cm e velocità della catena di 17 m/s. Grazie a questo prodotto non avrete più bisogno di preparare miscele e rifornimenti. Il prodotto sarà sempre pronto all'uso in ogni momento ne abbiate bisogno. La sua potente batteria garantisce un'autonomia di 30-40 minuti e tempi di ricarica di circa 90 minuti.

COMPRA ORA CONSEGNA GRATUITA! 

157,90 €

Marca	AL-KO
Marca	AL-KO
Alimentazione	batteria litio
Freno motore	si
Tendicatena	rapido
Lunghezza della barra	30 cm

CATALOGO GIARDINAGGIO

000351022 - TRONCARAMI A BATTERIA 20V 2.5 AH - AL-KO CSA 2020 LI - 113538 - BATTERIA E

Dimensioni in mm: Larghezza



Altezza

Profondità

Vai sempre più in alto, rimanendo con i piedi per terra! Semplice nell'utilizzo e molto comodo per togliere i rami alti che danno intralcio, questo troncarami con batteria al litio da 20 V, ha un'autonomia di 15 minuti con un tempo di ricarica di 50 minuti. I tuoi cespugli e i tuoi alberelli, saranno sempre perfetti! Ha una lunghezza di taglio di 200 cm e con un diametro di 100 cm, questo attrezzo ti farà arrivare fino a 3.5 m d'altezza. Il principio di taglio è con catena.

Batteria non inclusa. Batteria codice 000351029 e caricabatterie 000351030.

COMPRA ORA CONSEGNA GRATUITA! 

109,00 €

Alimentazione

batteria litio

Batteria

Opzionale 20V 2.5AH

Marca

AL-KO

Altezza massima utensile

fino a 3,5 m

Lunghezza di taglio

200 mm

Diametro di taglio

100 mm

000351024 - POTATORE A BATTERIA 20V 2.5 AH - AL-KO HS 2015 - 113625 - BATTERIA NON INCLUSA.

Dimensioni in mm: Larghezza



Altezza

Profondità

Grazie alla batteria da 20V, questo potatore è indicato per tutti i lavori che necessitano prodotti leggeri e facilmente trasportabili. Infatti, il suo peso di soli 1,3 Kg e la lama a da 120 mm garantiscono tagli precisi e veloci.

COMPRA ORA CONSEGNA GRATUITA! 

54,90 €

Alimentazione

batteria litio

Batteria

Opzionale 20V 2,5 Ah

Marca

AL-KO

Lunghezza di taglio

lama 120 mm

Diametro di taglio

60 mm

CATALOGO GIARDINAGGIO

000283304 - SEGA DA GIARDINO "KEO" A BATTERIA AL LITIO CON LAMA DA 150MM - BOSCH.

Dimensioni in mm: Larghezza



COMPRA ORA CLICCA QUI!

99,90 €

Altezza

Profondità

La sega da giardino Keo Bosch è l'utensile ideale per tutti i lavori di giardinaggio, che vanno dalla potatura al taglio delle piante. Grazie alla sua lama swiss-made, è possibile tagliare con facilità rami fino a 80 mm di spessore semplicemente premendo un interruttore. Ha molte caratteristiche particolari, tra cui il design pensato per ottimizzare il comfort e la presa durante il lavoro per una totale sicurezza, inoltre è dotato della guida «A-Grip» (rimovibile), che sostiene i rami liberi durante il lavoro, e permette la potatura utilizzando solamente una mano. Sempre pronto all'uso e non richiede eccessiva manutenzione. grazie alla batteria al litio senza effetto memoria e autoscaricamento.

Taglio (mm) max 80 mm.

Voltaggio (V) 10.8 volt

Diametro massimo di max 80 mm.

taglio (mm)

Tempo ricarica (h) 3,5

Materiale lama Acciaio

Alimentazione 1 batteria litio integrata

000343435 - MOTOSEGA A SCOPPIO 25 CC 300 MM - RIBIMEX.

Dimensioni in mm: Larghezza 250



COMPRA ORA CONSEGNA GRATUITA!

109,90 €

Altezza 280

Profondità 850

PRTRT300 - Motosega robusta, pratica e leggera per tagliare legna o arbusti. Ha un motore a scoppio monocilindro 2 tempi di cilindrata 25 cc con sistema di raffreddamento ad aria. Il rapporto di compressione è di 6.5:1 con potenza di 900 W a 11.000 giri/min. Il serbatoio della benzina ha capienza 230 ml, mentre quello per l'olio della catena è di 160 ml. Il peso del prodotto si aggira intorno ai 3.1kg; la velocità massima della catena è di 21 m/sec con un tempo di arresto di 0.12 sec.

L'avviamento è manuale con cavo, sono presenti un carter di protezione e la lubrificazione automatica della catena. La motosega ti arriverà completa di guidacatena, catena, guaina di protezione, 1 chiave a

Potenza (W) 900

Cilindrata 25 cc

Barra 300 mm

Passo catena 0,050"

Serbatoio olio 160

Serbatoio carburante 230

CATALOGO GIARDINAGGIO

000343448 - MOTOSEGA A SCOPPIO 45 CC CON BARRA DA 44 CM.

Dimensioni in mm: Larghezza 250

Altezza 280 Profondità 850



PRTRT450 - Non temere le avventure nei boschi a contatto con alberi e arbusti! Questa è una motosega a scoppio con motore monocilindrico a 2 tempi di cilindrata 45 cc con sistema di raffreddamento ad aria. Il rapporto di compressione è di 6.5:1 con potenza di 2,27 hp a 10.000 giri/min. L'avviamento è manuale tramite cavo ed è presente un carter di protezione. Il serbatoio della benzina contiene fino a 550 ml, mentre quello dell'olio solo 260 ml. La lubrificazione della catena avviene in modo automatico. La velocità che può raggiungere la catena è di 20,8 m/sec con un tempo di arresto di 0,12 sec. Il peso dell'attrezzo è di circa 5,5 kg.

arriverà a casa tua completa di guidacatena, catena,

Cilindrata 45 cc

Barra 40 cm

Passo catena 0,058"

Serbatoio olio 260

Serbatoio carburante 550

Marca RIBIMEX

COMPRA ORA CONSEGNA GRATUITA! 

119,90 €

000327266 - MOTOSEGA A SCOPPIO AL-KO "BKS 3835" - 1200 W - 113185.

Dimensioni in mm: Larghezza

Altezza

Profondità



Motosega a benzina AL-KO, perfetta per uso domestico, hobbistico e fai da te. Leggera ma allo stesso tempo potente, con un motore che genera 1,6 / 2,0 / 2,3 cavalli a seconda del modello, equipaggiata con una barra da 35 o 40 cm, che mantiene un giusto compromesso tra versatilità ed efficienza. Barra e catena sono originali Oregon, che offrono buone prestazioni di taglio, e una lunga durata, grazie alla resistenza dei materiali impiegati nella costruzione. La catena è predisposta per essere autolubrificata durante il normale funzionamento, e il sistema di avviamento facilitato la rende una macchina molto semplice da utilizzare. Le motoseghe AL-KO hanno inoltre il vantaggio di

Potenza (W) 1200

Cilindrata 37,2 cc

Barra 35 cm

Serbatoio olio 210 ml

Serbatoio carburante 0,39 Litri

Marca AL-KO

COMPRA ORA CONSEGNA GRATUITA! 

169,00 €

CATALOGO GIARDINAGGIO

000327267 - MOTOSEGA A SCOPPIO AL-KO BKS 4040 - 1500 W - 113186.

Dimensioni in mm: Larghezza

Altezza

Profondità



Pratica motosega con motore a scoppio da 2 Cv e cilindrata di 40,1 cc. Dotata di barra di taglio da 40 cm e con velocità della catena di ben 21 m/s. Inoltre, è presente il tendicatena laterale, facilmente usabile tramite il pratico attrezzo incluso. La catena è automaticamente lubrificata e dotata di freno motore in 0,12 s. Il suo peso di 5,3 KG è facilmente sopportabile grazie alla perfetta equilibratura del peso del prodotto.

COMPRA ORA CONSEGNA GRATUITA! 

199,00 €

Potenza (W)	1500
Cilindrata	40,1 cc
Barra	40 cm
Serbatoio olio	210 ml
Serbatoio carburante	0,39 Litri
Marca	AL-KO

000327268 - MOTOSEGA A SCOPPIO AL-KO "BKS 4540" 2,3 CV 45 CC CON BARRA DA 40 CM.

Dimensioni in mm: Larghezza

Altezza

Profondità



Motosega a scoppio ALKO con potente motore da 2,3 CV e motore da 45cc. La sua lunga barra da 40 cm con velocità catena di 21,2 m/s è perfetta per il taglio di qualsiasi tronco. La catena viene lubrificata automaticamente ed è dotata di freno motore in 0,12s. Il peso è di circa 6 Kg, ed è perfettamente bilanciato grazie alle sue tecniche di costruzione. Barra e catena Oregon.

COMPRA ORA CONSEGNA GRATUITA! 

229,00 €

Potenza (W)	1700
Cilindrata	45 cc
Barra	40 cm
Serbatoio olio	210 ml
Serbatoio carburante	0,39 Litri
Marca	AL-KO

CATALOGO GIARDINAGGIO

000343259 - AFFILACATENE ELETTRICO PRO - RIBIMEX.

Dimensioni in mm: Larghezza 160

Altezza 330 Profondità 240



PRS650 - Usi spesso la motosega ma la tua catena non rende più come una volta? Un affila catene elettrico è quello che fa per te. Ha un motore di 230 V - 50 Hz con 4800 g/min. Ha una potenza di 85 W. E' dotato di una protezione Classe II. La mola ha diametro 108 x 3,2 x 23 mm, con carter di protezione. E' anche presente una regolazione della profondità e dell'angolo di affilatura. Regolazione dell'avanzamento, del passo e dell'angolatura della catena. Semplice e sempre disponibile in caso di bisogno!

Marca
Specifico per

RIBIMEX
Motosega

COMPRA ORA CONSEGNA GRATUITA! 

39,90 €

000343428 - AFFILACATENE ELETTRICO PRO+ - RIBIMEX.

Dimensioni in mm: Larghezza 250

Altezza 330 Profondità 300



PRS660 - Ha il motore da 230 V - 50 Hz con potenza di 230 W e 3000 g/min. La mola ha diametro 145 x 3,2 x 22,3 mm. Gli accessori sono molteplici: carter di protezione, della profondità e dell'angolo di affilatura. Regolazione dell'avanzamento, del passo e dell'angolatura. Questo arnese rientra in protezione Classe II. Se tagliare legna nel bosco ti piace, l'affila catene per motoseghe ti farà risparmiare tempo e denaro!

Marca

RIBIMEX

COMPRA ORA CONSEGNA GRATUITA! 

114,90 €

CATALOGO GIARDINAGGIO

000282045 - TAGLIASIEPI ELETTRICO - MODELLO "9510" - 550 WATT.

Dimensioni in mm: Larghezza

Altezza

Profondità

Avviamento a due mani ed arresto della lama al rilascio di uno. Lunghezza della barra: 510 mm. Taglia rami di diametro fino a 16 mm. 1700 rpm/min. Livello di pressione acustica: 101 dB.



COMPRA ORA CLICCA QUI! 

44,50 €

Potenza (W)	550
Giri a vuoto (g/min)	1.700 g./min.
Lungh. lama (mm)	51 cm.
Passo (mm)	16 mm.
Diametro massimo di taglio (mm)	16 mm.
Materiale lama	Acciaio ferroso

000343310 - TAGLIASIEPI ELETTRICO 500 W LAMA 510 MM - RIBIMEX.

Dimensioni in mm: Larghezza 80

Altezza 180

Profondità 870

PRTH509A - Se vuoi un attrezzo affidabile ma di modeste dimensioni, questo modello potrebbe fare al caso tuo. Tagliasiepi elettrico, pratico e leggero con lama da 510 mm. Monta un motore da 230 V – 50 Hz con potenza di 500 W e 1750 g/min. Classe di protezione II con diametro massimo di taglio dei rami di 16 mm. Carter di protezione e azionamento di sicurezza tramite doppio comando. E' dotato di una custodia per proteggere la lama e un cavo elettrico da 0,35 m con sistema di bloccaggio. Il peso è di 2,2 Kg.



COMPRA ORA CONSEGNA GRATUITA! 

49,90 €

Potenza (W)	500
Lunghezza lama (mm)	510
Marca	RIBIMEX
Diametro di taglio	16 mm
Alimentazione	Elettricità
Giri a vuoto (g/min)	1750

CATALOGO GIARDINAGGIO

000282266 - TAGLIASIEPI ELETTRICO BLACK&DECKER 420W CON LAMA DA 45 CM - GT4245-QS.

Dimensioni in mm: Larghezza 252

Altezza 843 Profondità 72

Tagliasiepi Black&Decker GT4245 da 420 Watt. Dotato di lama in acciaio da 45 cm, asimmetrica per una doppia azione. Questo modello è adatto per rifinire siepi e cespugli con di rami di piccole dimensioni, leggero e maneggevole è di facile utilizzo. L'impugnatura è dotata di doppio interruttore di avviamento per impedire partenze accidentali.



COMPRA ORA CLICCA QUI! 

54,90 €

Potenza (W)	420
Giri a vuoto (g/min)	1960
Lungh. lama (mm)	450
Passo (mm)	16
Diametro massimo di taglio (mm)	16
Materiale lama	Acciaio

000343341 - TAGLIASIEPI ELETTRICO 550 W LAMA 510 MM - RIBIMEX.

Dimensioni in mm: Larghezza 150

Altezza 200 Profondità 850

PRTH510A - Se vuoi un alleato affidabile, pratico e leggero per tagliare la tua siepe, sei nel posto giusto! Questo modello è un tagliasiepi elettrico dotato di un motore da 230 V - 50 Hz e potenza di 550 W con 1700 g/min. Protezione Classe II. Monta una lama da 510 mm che riesce a tagliare i rami fino ad un diametro di 20mm. Arriverà fornito di un astuccio protettivo per la lama ed un cavo elettrico lungo 0,35 m con sistema di blocco. Peso 3 kg.



COMPRA ORA CONSEGNA GRATUITA! 

57,00 €

Potenza (W)	550
Lunghezza lama (mm)	510
Marca	RIBIMEX
Diametro di taglio	20 mm
Alimentazione	Elettricità
Giri a vuoto (g/min)	1700

CATALOGO GIARDINAGGIO

000343358 - TAGLIASIEPI ELETTRICO ORIENTABILE 710 W LAMA 610 M - RIBIMEX.

Dimensioni in mm: Larghezza 160

Altezza 220 Profondità 1.000

PRTH610A - Devi tagliare le siepi ma sei stanco di adottare scomode posizioni per doverlo fare? Eccoti un tagliasiepi elettrico orientabile con lama da 610 mm che raggiunge il massimo diametro di taglio dei rami di 24mm. E' dotato di un motore 230 V-50 Hz e potenza di 710 W con 1700 g/min. Classe di protezione II. C'è un carter di protezione e l'impugnatura orientabile su 180° che va da -90° a +90°.



COMPRA ORA CONSEGNA GRATUITA! 

69,00 €

Potenza (W)	710
Lunghezza lama (mm)	610
Marca	RIBIMEX
Alimentazione	Elettricità
Taglio (mm)	24 mm
Giri a vuoto (g/min)	1700

000315344 - TAGLIASIEPI ELETTRICO "AHS 45-16" - 420 WATT - BOSCH.

Dimensioni in mm: Larghezza

Altezza Profondità

Tagliasiepi elettrico con motore High Power da 420 Watt, lunghezza di taglio da 450 mm, spessore massimo di taglio fino a 16 mm, specifico per siepi di piccole o medie dimensioni. Prodotto leggero e maneggevole, ideale per causare un minimo affaticamento durante un lavoro prolungato. Inoltre le sue impugnature ergonomiche sono studiate per una presa confortevole e salda allo stesso tempo, con una posizione corretta di lavoro.



COMPRA ORA CLICCA QUI! 

69,90 €

Potenza (W)	420
Giri a vuoto (g/min)	3.400
Lungh. lama (mm)	450 mm
Diametro massimo di taglio (mm)	16 mm
Materiale lama	Acciaio ferroso
Marca	Bosch

CATALOGO GIARDINAGGIO

000343383 - TAGLIASIEPI ORIENTABILE 510 MM 450 W - RIBIMEX.

Dimensioni in mm: Larghezza 150

Altezza 190 Profondità 1.900



PRTH500TA - Se hai delle siepi da tagliare, questo attrezzo potrebbe fare al caso tuo. Tagliasiepi elettrico con testa orientabile e manico telescopico. Monta una lama da 510 mm; con un motore da 230-240 V - 50 Hz e potenza di 450 W. Ha una velocità di 1600 g/min con protezione di classe II. E' presente un doppio comando che mette in moto l'attrezzo garantendo la giusta sicurezza. Questo tagliasiepe ha un manico telescopico in alluminio e una testa con ben 8 posizioni che variano da +60° a -80° con anche una posizione di trasporto. Il taglio massimo che può effettuare questo arnese è di diametro 16 mm; il cavo elettrico è lungo 0,54 m ed è dotato di sistema di bloccaggio. Nella confezione che arriverà a casa

Potenza (W) 450

Lunghezza lama (mm) 510

Marca RIBIMEX

Alimentazione Elettricità

Taglio (mm) 16 mm

Giri a vuoto (g/min) 1600

COMPRA ORA CONSEGNA GRATUITA! 

84,90 €

000327204 - TAGLIASIEPI ELETTRICO AL-KO "HT 440" BASIC CUT - LAMA DA 44 CM - 112679.

Dimensioni in mm: Larghezza 6

Altezza Profondità



Caratterizzato da una scocca robusta e di una lama diamantata, per garantire un taglio perfetto ed un ottima resistenza della lama stessa. Nella parte superiore dell'utensile è stata integrata una livella, che permette un taglio diritto e pareggiato, consentendo di evitare irregolarità nella linea di taglio. Potare perfettamente siepi grandi e piccole, è facile grazie a questo tagliasiepi, che offre la giusta potenza senza compromettere la sua leggerezza. E' l'utensile ideale per tagliare, rifinire e sfoltire siepi, fronde degli alberi e cespugli, è semplice da usare e non richiede molta manutenzione, perfetto per il fai da te e per gli amanti del giardino.

Potenza (W) 440

Lunghezza lama (mm) 440

Marca AL-KO

Corse della lama 3400 giri/min

Diametro di taglio 16 mm

Rumorosità 97 dB

COMPRA ORA CONSEGNA GRATUITA! 

94,90 €

CATALOGO GIARDINAGGIO

000327205 - TAGLIASIEPI ELETTRICO AL-KO "HT 550" BASIC CUT - LAMA DA 52 CM - 112680.

Dimensioni in mm: Larghezza

Altezza

Profondità



Tagliasiepi elettrico AL-KO modello HT 550 con cavo di sicurezza per evitare tagli accidentali durante la potatura, motore da 550 W capace di erogare 3200 giri/min e la lama diamantata che permette tagli precisi e netti e estrema longevità. Inoltre, sull'impugnatura è presente una livella che permette di conoscere in ogni momento l'angolazione della lama e correggersi di conseguenza per ottenere sempre un taglio preciso e pareggiato.

COMPRA ORA CONSEGNA GRATUITA! 

104,90 €

Potenza (W)	550
Lunghezza lama (mm)	520
Marca	AL-KO
Corse della lama	3200 giri/min
Diametro di taglio	18 mm
Rumorosità	97 dB

000265220 - TAGLIASIEPI ELETTRICO BLACK&DECKER 650W CON LAMA DA 60 CM - GT6030.

Dimensioni in mm: Larghezza 245

Altezza 1.215

Profondità 133



Tagliasiepi elettrico da 650 W della Black&Decker, un'insieme di tecnologie per ottimizzare il taglio delle siepi. Un elettro utensile indispensabile per la cura di piante da giardino, per mantenerlo sempre pulito ed in ordine. Dotato di lama da 60 cm di lunghezza, rettificata al diamante e tagliate con tecnologia laser, per un taglio netto e preciso, passo lama 30 mm in grado di tranciare anche rami fino a 25 mm di diametro, in un'unica passata. In punta alla lama è applicata una protezione per evitare di rovinarla contro muri, steccati, pali.

COMPRA ORA CLICCA QUI! 

149,95 €

Potenza (W)	650
Giri a vuoto (g/min)	1400
Lungh. lama (mm)	600
Passo (mm)	30
Diametro massimo di taglio (mm)	30
Materiale lama	Acciaio

CATALOGO GIARDINAGGIO

000293764 - KIT CESOIA SFOLTIRAMI A BATTERIA BLACK&DECKER - GSL700KIT-QW.

Dimensioni in mm: Larghezza 265

Altezza 158 Profondità 152



Se hai bisogno di fare lavori di precisione nel tuo giardino (rifinire piccole siepi, rifinire bordi e aiuole) il kit a batteria Litio 7V della Black&Decker fa al caso tuo. Il kit cesoia/sfoltirami è leggero, ergonomico e facile da usare, la sua batteria al Litio ti permetterà di completare il lavoro senza doverlo interrompere a causa della batteria scarica (indicatore LED integrato per tenere sotto controllo il livello della batteria). Le lame intercambiabili possono essere montate e smontate con facilità, premi semplicemente un pulsante.

COMPRA ORA CLICCA QUI! 

69,95 €

Passo (mm)	5 mm.
Peso	0,65 kg.
Diametro massimo di taglio (mm)	8 sfoltirami - 23 cesoia
Voltaggio (V)	7
Tempo ricarica (h)	4
Lunghezza lama (mm)	150 sfoltirami - 100

000349645 - TAGLIASIEPI A BATTERIA HT 2050 LI 20V 2.5AH LAMA 51CM - AL-KO 113536 - BATTERIA NON

Dimensioni in mm: Larghezza 170

Altezza 1.040 Profondità 150



Scocca in materiale plastico di alta qualità che ti farà impugnare questo attrezzo in maniera corretta ed ergonomica. Con livella integrata, questo incredibile utensile ti darà tagliare dritto e senza errori; inoltre la protezione per te è ad hoc, grazie al proteggi lama e custodia, utile anche per appendere il tutto! Con la batteria di 40 V codice 351047, compatibile con molti altri attrezzi di questa linea, sarà una passeggiata la manutenzione del tuo giardino! Batteria non inclusa

COMPRA ORA CONSEGNA GRATUITA! 

87,90 €

Diametro massimo di taglio	15 mm
Alimentazione	batteria litio
Batteria	Opzionale 20V 2.5AH
Marca	AL-KO
Lunghezza di taglio	51 cm
Tempo di ricarica	50 minuti

CATALOGO GIARDINAGGIO

000351023 - TAGLIASIEPI A BATTERIA 20V 2.5 AH - AL-KO HTA 2050 LI - 113539 - BATTERIA E

Dimensioni in mm: Larghezza



Altezza

Profondità

Alto, maestoso, ma leggero e pratico, un tagliasiepi in casa ci vuole sempre! Ha una batteria al litio con 20 V compatibile anche con il potatore o il tosaerba della stessa linea. Pesa solamente 3.5 Kg, compresa la batteria. Ha una lama di sicurezza controrotante che raggiunge una velocità di 2200 giri/min. Raggiunge un'altezza di 3.5 m e ti aiuterà a tagliare la tua siepe in modo esemplare! Batteria non inclusa. Batteria codice 000351029 e caricabatterie 000351030.

COMPRA ORA CONSEGNA GRATUITA! 

109,00 €

Diametro massimo di taglio

16 mm

Alimentazione

batteria litio

Batteria

Opzionale 20V 2.5AH

Marca

AL-KO

Tempo di ricarica

50 minuti

Lama

diamantata

000351033 - TAGLIASIEPI A BATTERIA HT 4055 LI 40V 4A - AL-KO 113609 - BATTERIA NON INCLUSA.

Dimensioni in mm: Larghezza 1.060



Altezza 220

Profondità 220

Il prodotto a batteria perfetto per sistemare le siepi del tuo giardino senza avere scomodi tra i piedi o miscele da preparare prima di compiere il lavoro. Potrai così portare ovunque questo prodotto e lavorare con un'autonomia di circa 120 minuti. La sua lama da 55 cm garantisce ampi tagli e tempi di lavoro ridotti.

COMPRA ORA CONSEGNA GRATUITA! 

99,90 €

Diametro massimo di taglio

20 mm

Alimentazione

batteria litio

Batteria

Opzionale 40V 4AH

Marca

AL-KO

Lunghezza di taglio

55 cm

Tempo di ricarica

120 minuti

CATALOGO GIARDINAGGIO

000302543 - TAGLIASIEPI A BATTERIA 18V BLACK&DECKER CON LAMA DA 45CM - GTC1845L-QW.

Dimensioni in mm: Larghezza 198

Altezza 641 Profondità 188

Tagliasiepi a batteria al Litio da 18 V, dotato di lama doppia azione da 45 cm di lunghezza con passo 18 mm, robusta, affilata e resistente. Ideale per il taglio e rifinitura di siepi e cespugli di medie dimensioni, senza bisogno di prolunghe ingombranti e nessun rischio di tagliare i cavi. Doppio interruttore di avviamento per impedire partenze accidentali e tecnologia E-drive per tagliare anche i rami più resistenti.



COMPRA ORA CLICCA QUI! 

99,90 €

Giri a vuoto (g/min)	1.300
Lunghezza lama (mm)	450
Passo lama (mm)	18
Voltaggio (V)	18
Tempo ricarica (h)	4
Materiale lama	Acciaio

000351028 - TAGLIASIEPI A BATTERIA HT 2050 LI 20V 2.5AH - AL-KO 113634 - BATTERIA INCLUSA.

Dimensioni in mm: Larghezza 1.040

Altezza 150 Profondità 170

Il tagliasiepi a batteria AL-KO è studiato per poter esser usato in qualunque posto senza aver bisogno di scomodi fili o di contenitori particolari per preparare la miscela. L'autonomia di lavoro è di 45 min con lunghezza massima di taglio di 51 cm. Il suo motore elettrico riesce inoltre a garantire 2200 giri/min. Carica batteria e batteria inclusa.



COMPRA ORA CONSEGNA GRATUITA! 

159,90 €

Diametro massimo di taglio	15 mm
Alimentazione	batteria litio
Batteria	Opzionale 20V 2,5 Ah
Marca	AL-KO
Lunghezza di taglio	51 cm
Tempo di ricarica	50 minuti

CATALOGO GIARDINAGGIO

000343464 - TAGLIASIEPI A SCOPPIO 22,5CC LAMA 620 MM TAGLIO 28 - RIBIMEX.

Dimensioni in mm: Larghezza 240

Altezza 220 Profondità 1.070



COMPRA ORA CONSEGNA GRATUITA! 

169,90 €

PRTH620 - Se hai una siepe lontana da casa o da qualsiasi fonte di energia elettrica, l'attrezzo migliore per riuscire a tagliarla è questo tagliasiepi a scoppio con motore monocilindrico a 2 tempi con 22.5 di cc. Ha un sistema di raffreddamento ad aria e un rapporto di riduzione del 7.6:1; la potenza è di 650W (0,87 HP) con 6 500 g/min. Monta due lame inverse da 600mm con diametro massimo di taglio di 28mm e l'impugnatura può avere 3 diverse posizioni da -90°/0°/+90°. E' presente un carter di protezione frontale, il peso è di 6 kg e il serbatoio della benzina da 0.60L. Arriverà compreso di una custodia di protezione per la lama, una tanica di miscela da 600 ml, 1 chiave a brugola, 3 chiavi Allen, 1 cacciavite, 1 Cavalli

Diametro di taglio 28 mm
massimo

Marca RIBIMEX
Capacità serbatoio 0,6 L
Alimentazione Benzina
Cilindrata (cc) 22,5

000343466 - STRUMENTO MULTIFUNZIONE ELETTRICO 4 IN 1, 900 W - RIBIMEX.

Dimensioni in mm: Larghezza 380

Altezza 120 Profondità 1.695



COMPRA ORA CONSEGNA GRATUITA! 

179,90 €

PR4EN1ELEC - Utensile multifunzione elettrico con motore da 230-240 V-50 Hz e potenza 900 W. La velocità a vuoto (solo motore) è di 6900 g/min. Classe di protezione II. E' presente l'interruttore di avvio/arresto con doppio comando. La lunghezza totale della sfrondatrice/tagliasiepi è di 195cm invece del decespugliatore/tagliabordi è di 165cm (corpo motore + utensile). Sfrondatrice: ha una testa articolata di 90° con velocità massima della catena di 6,5m/sec. E' presente la lubrificazione automatica della catena. Il serbatoio olio della catena è da 100ml. Tagliasiepi: lama da 410mm. Il taglio dei rami massimo è di diametro 20mm. Ha una testa articolata di 135° con 1 posizione per il trasporto

Marca RIBIMEX
Alimentazione Elettrico

CATALOGO GIARDINAGGIO

000343494 - STRUMENTO MULTIFUNZIONE A SCOPPIO 4 IN 1 26 CC - RIBIMEX.

Dimensioni in mm: Larghezza 140

Altezza 240

Profondità 1.600



PR4EN1T - Dotato di un motore a scoppio monocilindrico 2 tempi con sistema di raffreddamento ad aria. Il rapporto di compressione 7:1; potenza massima di 700 W (0,95 HP) a 7500 g/min. Il serbatoio della benzina è da 0,60 L. L'avvio dell'attrezzo avviene manualmente e l'impugnatura di comando è presente sul manico del motore. La lunghezza totale di tale manico è di 1.60cm. La sfrondatrice ha la catena con velocità massima di 15 m/sec con tempo di arresto di 2,7 sec. La lubrificazione è automatica: serbatoio olio catena da 150ml. Tagliasiepi con lama 390mm. Taglio di rami con diametro massimo di 19mm. La testa è orientabile con blocco a 12 posizioni (180°).

Marca

RIBIMEX

Alimentazione

Scoppio

COMPRA ORA **CONSEGNA GRATUITA!** 

199,00 €

000292331 - SOFFIATORE/ASPIRATORE/TRITURATORE DA GIARDINO ELETTRICO - 2800 WATT - IKRA.

Dimensioni in mm: Larghezza

Altezza

Profondità



Utensile da giardino 3 in 1 (soffiatore, aspiratore e tritratore), ideale per chi non vuole cambiare strumento a seconda del lavoro che intende svolgere in giardino. Con tubo telescopico che si estende fino a circa 30 cm, presenta un sacco di raccolta da 45 litri molto capiente

Potenza (W)

2800

Capacità di aspirazione
(m3/min)

13 m³/min

Velocità aria (Km/h)

76 m/s

Capacità sacco (L)

45 L

Marca

IKRA

COMPRA ORA **CLICCA QUI!** 

39,90 €

CATALOGO GIARDINAGGIO

000343330 - ASPIRATORE TRITURATORE SOFFIATORE DA GIARDINO ELETTRICO 3000 W - RIBIMEX.

Dimensioni in mm: Larghezza 150

Altezza 330 Profondità 1.200



PRASB3000 - Aspirare? Triturare? Soffiare? Tutte queste azioni non saranno più un problema con questo soffiatore/aspiratore da 3000W e 230V – 50 Hz. La modalità soffiatore ha velocità ad aria pulsata di 275 km/h. L'aspiratore/trituttore: 13.5 m³ volume d'aria aspirata. Rapporti di riduzione (foglie piccoli arbusti) 10:1. Classe di protezione II. E' presente un cavo elettrico lungo 0,30 m ed una leva di selezione delle funzioni. L'impugnatura è ampia, con ruote alle estremità del tubo e cinghia proteggi spalla. Sacco di raccolta staccabile da 45 L. Peso 4,5 Kg. Attrezzo utile e molto versatile grazie alle sue diverse funzioni.

COMPRA ORA CONSEGNA GRATUITA! 

54,00 €

Potenza (W)	3000
Capacità di aspirazione (m ³ /min)	13,5
Velocità aria (Km/h)	275
Capacità sacco (L)	45
Riduzione detriti	10:1
Marca	RIBIMEX

000351021 - SOFFIATORE A BATTERIA 20V 2.5 AH - AL-KO LB 2060 LI - 113537 - BATTERIA E

Dimensioni in mm: Larghezza

Altezza Profondità



Piccolo e maneggevole ma con una batteria di 20 V agli ioni di litio. Ha un'autonomia di 20 min con una ricarica di 50 minuti e riesce a soffiare con una velocità massima di 200 km/h. Dotato di un tubo per prolunga, pesa solamente 1.5 Kg, batteria compresa! Questo attrezzo ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue esigenze! Batteria non inclusa. Batteria codice 000351029 e caricabatterie 000351030.

COMPRA ORA CONSEGNA GRATUITA! 

43,90 €

Alimentazione	batteria litio
Batteria	Opzionale 20V 2.5AH
Marca	AL-KO
Velocità dell'aria	fino a 200 km/h
Flusso d'aria	variabile
Tempo di ricarica	50 minuti

CATALOGO GIARDINAGGIO

000351034 - SOFFIATORE A BATTERIA LB 4060 LI 40V 4A - AL-KO 113610 - BATTERIA NON INCLUSA.

Dimensioni in mm: Larghezza 230

Altezza 310

Profondità 500



Soffiatore a batteria con uscita dell'aria fino a 250 Km/h. Con questo prodotto potrai pulire in un attimo il viale di casa dalle foglie o dai residui di taglio delle piante. Il prodotto viene fornito con 2 tubi prolunga per agevolare il lavoro e per adattarsi a tutti gli utilizzatori.

COMPRA ORA CONSEGNA GRATUITA! 

83,90 €

Alimentazione
Batteria
Marca
Velocità dell'aria
Flusso d'aria
Tempo di ricarica

batteria litio
Opzionale 40V 4AH
AL-KO
330 km/h
variabile
90 minuti

000343453 - SOFFIATORE A ZAINO CON MOTORE A SCOPPIO 30 CC - RIBIMEX.

Dimensioni in mm: Larghezza 340

Altezza 370

Profondità 1.850



PRASBTD30 - Soffiatore spalleggiato con motore a scoppio da 30 cm³ alimentato a miscela.

 Motore monocilindrico a 2 tempi con 30 cc con sistema di raffreddamento ad aria.

 Rapporto di compressione 7:1 e potenza massima di 1000 W (1,34 HP) a 7500 g/min.

 La velocità minima è di 3500 g/min, quella massima di 9000 g/min.

 Il serbatoio benzina contiene 0,50L e funziona con miscela 40:1.

 La velocità dell'aria pulsata è di 450 km/h mentre il volume è di 13 m³/min.

 Il collegamento tra il motore e l'impugnatura è

Carburante

Miscela

Marca

RIBIMEX

Avviamento

Manuale a corda

Capacità aspirazione
(m³/min)

13

Cilindrata (cc)

30

Motore

a scoppio

COMPRA ORA CONSEGNA GRATUITA! 

149,00 €

CATALOGO GIARDINAGGIO

000243973 - BIOTRITURATORE ELETTRICO BG-KS 2040 - EINHELL.

Dimensioni in mm: Larghezza



COMPRA ORA CLICCA QUI! 

129,90 €

Altezza

Profondità

Biotritratrice elettrica essenziale per il compostaggio. Questo utensile si dimostra ottimo per tritare composti vegetali come rami, foglie, residui di potatura, fiori recisi e molto altro in modo ecologico, riducendone notevolmente il volume e dando origine ad un materiale perfetto per la pacciamatura e riutilizzando il tutto per la coltivazione di piante nell'orto e nel giardino. Prodotto venduto con sacco raccolta e pestello. Tramoggia ripiegabile con chiusura di sicurezza, interruttore di sicurezza. Piatto porta coltelli inclinato.

Potenza (W)	2000
Tensione	230 V
Sicurezza	interruttore
Diametro massimo rami	40 mm
Capacità cesto	No
Marca	Einhell

000292915 - BIOTRITURATORE ELETTRICO "BIO EASY CRUSH MH" 2800 W - AL-KO - 112854.

Dimensioni in mm: Larghezza



COMPRA ORA CLICCA QUI! 

269,00 €

Altezza

Profondità

Biotrituratore elettrico AL-KO da 2.800 watt con potenti lame da taglio. Dotato di un grande cesto di raccolta integrato in ABS da 50 litri, molto resistente, ideale per il trasporto del materiale tritato. Un largo telaio e grandi ruote assicurano stabilità e una buona manovrabilità durante il lavoro di triturazione. Il biotrituratore è l'elemento fondamentale per riutilizzare tutti gli scarti del giardino, come rami, rametti, foglie e altri scarti legnosi come i residui della potatura. Grazie al potente motore questo materiale viene sminuzzato e tritato, per creare un prodotto finale che è fondamentale per il compostaggio, infatti ne facilita la decomposizione e la trasformazione in humus. In

Potenza (W)	2800
Tensione	230 volt
Protezione	16 Ampere
Sicurezza	Interruttore
Diametro massimo rami	42 mm
Capacità cesto	50 Litri

CATALOGO GIARDINAGGIO

000343491 - BIOTRITURATORE ELETTRICO 2800 W CON SERBATOIO DI RACCOLTA - RIBIMEX.

Dimensioni in mm: Larghezza 460

Altezza 1.070 Profondità 620



PRBVB2800 - Vuoi smaltire dei rami, dei tronchi o altro materiale organico? Un biotrituratore è quello che fa per te! Ha un motore di 230 V - 50 Hz con 2800 W e velocità di rotazione a vuoto di 60 g/min. Il pulsante di accensione o spegnimento è dotato di protezione termica, come anche quello di riavvio manuale. Il diametro massimo che può tritare è di 44mm ed avviene con un taglio rotativo e contro taglio regolabile; è anche possibile svolgere un'inversione del senso di rotazione. Le ruote permettono di spostare l'attrezzo in modo agevole e semplice, inoltre il contenitore per la raccolta è di 60L, removibile.

COMPRA ORA CONSEGNA GRATUITA! 

239,00 €

Marca	RIBIMEX
Numero di pezzi	1
Sistema di taglio	rotativo e contro taglio
Diametro massimo di taglio (mm)	44
Alimentazione	Elettrico
Capacità cesto	60 L

000292916 - BIOTRITURATORE ELETTRICO "BIO EASY CRUCH LH" 2800 W - AL-KO - 112853.

Dimensioni in mm: Larghezza

Altezza Profondità



Biotrituratore elettrico AL-KO da 2.800 watt, con grande tramoggia ideale per introdurre il materiale da tritare senza fatica. La maniglia e le grandi ruote assicurano un semplice trasporto anche su terreni sconnessi. Dotato di un grande cesto di raccolta in materiale ABS, resistente ed estremamente stabile. L'innovativa tecnologia a lame e a rullo di AL-KO, combinata a potenti motori, consente di tritare rami di uno spessore che può arrivare anche a 42 mm. Il biotrituratore è indispensabile per riutilizzare e smaltire residui vegetali come rami, rametti, foglie e altri scarti legnosi come i residui della potatura. Grazie a questa macchina è possibile creare un prodotto finale che è

COMPRA ORA CLICCA QUI! 

309,00 €

Potenza (W)	2800
Tensione	230 V
Protezione	16 Ampere
Sicurezza	Interruttore
Diametro massimo rami	42 mm
Capacità cesto	50 Litri

CATALOGO GIARDINAGGIO

000343510 - SEGA DA LEGNA 450 MM - RIBIMEX.

Dimensioni in mm: Larghezza 300



Altezza 1.040 Profondità 845

PRSC450/160 - Taglialegna con struttura in tubi d'acciaio quadrati laccati con larghezza utile di 30 mm. Il motore di cui è dotato questo prodotto è monofase con 230V - 50 Hz e potenza di 1800 W. E' presente una lama al carburo di tungsteno con 40 denti e diametro 450 x 30mm, diametro di taglio da 20 a 160 mm. Il fermo di taglio è estensibile fino a 640 mm con un'altezza di lavoro di 770 mm. Dimensioni 1040 x 845 x 300/140 mm. Peso $\pm$ 36 Kg. E' presente un carter di protezione in acciaio. Prodotto versatile e utile, adatto a chi non vuole perdere troppo tempo dietro al legname.

COMPRA ORA CONSEGNA GRATUITA! 

329,00 €

Tensione	230 V - 50 Hz
Marca	RIBIMEX
Alimentazione	Elettrico
Diametro massimo di taglio	160 mm
Potenza (W)	1800

000343523 - SEGA DA LEGNA 600 MM - RIBIMEX.

Dimensioni in mm: Larghezza 600



Altezza 980 Profondità 690

PRSC600/200 - Questo è un prodotto robusto e preciso, adatto a più esigenze perchè è dotata di un motore monofase 230 V - 50 Hz, 3000 W. Monta una lama al carburo di tungsteno a 36 denti con diametro 600 x 30 mm. E' presente una protezione in acciaio e il diametro di taglio va dai 30 a 210 mm. Fermo di taglio estensibile fino a 500 mm e altezza di lavoro di 975 mm. Dimensioni : 970 x 760 x 1260 mm. Peso intorno ai 100 kg.

COMPRA ORA CONSEGNA GRATUITA! 

799,00 €

Tensione	230 V - 50 Hz
Marca	RIBIMEX
Alimentazione	Elettrico
Diametro massimo di taglio	210 mm
Potenza (W)	3000

CATALOGO GIARDINAGGIO

000343526 - SEGA DA LEGNA 700 MM A SCOPPIO - RIBIMEX.

Dimensioni in mm: Larghezza 395

Altezza 1.120 Profondità 950



PRSC700/230TH - Noi la consigliamo per chi ha molta legna con caratteristiche simili da tagliare, ti farà risparmiare tempo e fatica! Composta su un telaio in acciaio laccato e supporto in metallo, monta un motore 4 tempi di 389 di cilindrata. La potenza massima è di 76000W che corrispondono a 10.2 cavalli, con 8500 giri al minuto. E' presente una lama al carburo di tungsteno a 42 denti e diametro 700mm x 30mm. E' dotato di un carter di protezione. Il diametro di taglio va dai 30 ai 230mm con l'altezza di lavoro di circa 975 mm. Dimensioni : 395 x 950 x 1120 mm. Peso di circa 133 kg.

COMPRA ORA CONSEGNA GRATUITA! 

1.290,00 €

Marca	RIBIMEX
Alimentazione	Scoppio
Diametro massimo di taglio	230
Potenza (W)	7600

000364623 - WORX - TAGLIASIEPI A BATTERIA WG260E.5 CON BATTERIA 20V/2AH INCLUSA.

Dimensioni in mm: Larghezza 180

Altezza 1.060 Profondità 130



Tenere a bada le tue siepi non sarà più un problema con questo efficiente tagliasiepi a batteria Worx. La sua lama da 61 cm rende possibile un taglio preciso ed uniforme, riesce a tagliare rami sino a 20mm di diametro. Garantisce un'autonomia per un taglio di circa 300 metri lineari di siepe. Grazie all'impugnatura aggiuntiva è possibile esercitare maggior controllo senza fatica. Inoltre, l'interruttore di sicurezza impedisce un avvio accidentale dell'utensile. La batteria agli ioni in litio ad alta capacità ti garantisce una sicurezza ottimale senza nessuna autoscarica e nessun effetto memoria. Batteria e caricabatterie inclusi.

COMPRA ORA CLICCA QUI! 

149,90 €

Alimentazione	A batteria
Batteria	Inclusa
Marca	Worx
Lunghezza di taglio	61 cm
Voltaggio	20V
Lunghezza lama (mm)	61 cm

CATALOGO GIARDINAGGIO

000351320 - WORX - ELETTROSEGA "WG322E" A BATTERIA AL LITIO 20V/2AH CON LAMA DA 25 CM.

Dimensioni in mm: Larghezza

Altezza

Profondità



L'elettrosegna Worx "WG322E" con la sua barra di taglio da 25cm, è lo strumento ideale per tagliare la legna ed effettuare potature senza l'ingombro di cavi o la rumorosità di un motore a scoppio. Con un peso complessivo di soli 3kg è estremamente leggera e maneggevole, non necessita praticamente di alcuna manutenzione. Velocità della catena: 3,7m/s. Passo catena: 3/8". Batteria e caricabatteria inclusi.

COMPRA ORA CLICCA QUI! 

169,90 €

Marca

Worx

Alimentazione

20 V Max / 2.0 Ah Li-Ion

Lunghezza della barra

25 cm

Tempo ricarica (h)

5 ore

Velocità catena (m/s)

3,7 m/s

000364537 - WORX - TAGLIASIEPI "WG284E" A BATTERIA AL LITIO 2X20V 2.0AH

Dimensioni in mm: Larghezza

Altezza

Profondità



COMPRA ORA CONSEGNA GRATUITA! 

229,90 €

Il tagliasiepi a batteria Worx WG284 è un potente strumento di potatura ideale per il taglio delle siepi e la cura del verde. Con la sua lama da 60 cm di lunghezza è in grado di tagliare rami con un diametro sino a 27mm.

Dotato di due batterie da 20V/2AH eroga una potenza di 40V e ha un'ottima autonomia di utilizzo di circa 1 ora.

Lama laser cut per un taglio preciso e definito, dotato di impugnatura orientabile di 180 gradi. Batterie e caricabatterie inclusi.

Marca

Worx

Alimentazione

2 batterie di 20 V che sono 40 V di potenza

Lunghezza della barra

60 cm

Voltaggio

40V

CATALOGO GIARDINAGGIO

000364539 - ELETTOSEGA A BATTERIA "WG384E" 2X20V/2AH BATTERIE INCLUSE - WORX.

Dimensioni in mm: Larghezza

Altezza

Profondità



La motosega a batteria WORX "WG384E" dispone di una lama lunga 35cm ed è alimentata da 2 batterie da 20V che garantiscono grande potenza e durata di funzionamento. Dotata di motore brushless, ha una velocità di 8 m/s, risulta molto maneggevole grazie ai suoi soli 4,7kg di peso. Tendicatena automatico brevettato che consente di avere la tensione ottimale della catena per tutta la durata di utilizzo. Batterie e doppio caricabatterie rapido inclusi. Batterie compatibili con tutti i prodotti WORX 20V.

COMPRA ORA CONSEGNA GRATUITA! 

339,90 €

Marca

Worx

Alimentazione

Batteria

Tendicatena

Automatico

Lunghezza della barra

35cm

Batteria

2x20V/2AH

Motore

Brushless

000376349 - SPACCALEGNA ORIZZONTALE 4 TONNELLATE AL-KO "LSH 370/4"

Dimensioni in mm: Larghezza

Altezza

Profondità



Spaccalegna orizzontale con motore elettrico 230V, potenza di 1,5 KW e pressione massima di 4 tonnellate. Lunghezza massima tronco: 370 mm. Diametro massimo tronco: 250 mm. Doppi comandi separati per garantire la massima sicurezza, questo spaccalegna è poco ingombrante e facilmente trasportabile grazie alle ampie e robuste ruote.

COMPRA ORA CONSEGNA GRATUITA! 

299,90 €

000376353 - SPACCALEGNA VERTICALE 6 TONNELLATE AL-KO "LSV 550/6"

Dimensioni in mm: Larghezza

Altezza

Profondità



Spaccalegna verticale con motore elettrico 230V, potenza di 2,7 KW e pressione massima di 6 tonnellate. Possibilità di regolazione base d'appoggio tronco in 3 posizioni: 56 cm, 80 cm e 103 cm. Diametro massimo tronco: 300 mm. Doppi comandi separati per garantire la massima sicurezza, facilmente trasportabile grazie alle ruote di cui dispone.

COMPRA ORA CONSEGNA GRATUITA! 

579,00 €

Marca

Al-ko

Alimentazione

Elettrico 230V

Potenza (W)

2,7 KW

Diametro massimo di taglio


300 mm

Altezza massima di taglio

1030 mm

Pressione massima

6 tonnellate



Le schede tecniche e i dettagli di ogni Prodotto presenti sul questo catalogo possono contenere eventuali errori e/o inesattezze e/o difetti di corrispondenza tra le descrizioni e il Prodotto reale. Le foto inserite per ogni Prodotto sono indicative e non contrattuali, per questo potrebbero non corrispondere per colore, dimensioni o accessori.

Eurobrico S.p.A si riserva il diritto di ritirare qualsiasi prodotto dal catalogo in ogni momento e/o rimuovere o pubblicare qualsiasi tipo di materiale e/o contenuto. Si riserva altresì il diritto di modificare e/o rimuovere qualsiasi forma di promozione. Si rende noto che le offerte pubblicate sul catalogo hanno durata temporale limitata e con quantità di prodotti limitata.

Prendi visione dei dettagli presenti nelle singole schede prodotto per sapere se il prodotto è acquistabile solo tramite l'e-commerce o è disponibile anche nel tuo punto vendita di fiducia!

EUROBRICO S.p.A. - S.U. Via Della Stazione, 100 - 38059 Castel Ivano (TN)
Tel.0461780200 - e.mail: eurobrico@eurobrico.com - www.eurobrico.com - pec:eurobrico@legalmail.it
la società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di "EuroGroup S.p.A." (c.f. 02116160306)
P.IVA - Cod.Fisc. - n. iscr. reg. TN 02116180304 - Cap. Soc. Euro 10.000.000,00 i.v.