

MANUALE DI MONTAGGIO




CARPORT ALLUMINIO E POLICARBONATO

DIM. 485X300X253H CM – COD.282636


- CONSERVARE PER FUTURE CONSULTAZIONI - **ATTENZIONE:** Contiene piccole parti che possono essere ingerite. Non è un giocattolo, tenere lontano dalla portata dei bambini. Non utilizzare per scopi diversi da quelli previsti; ogni altro utilizzo è da considerarsi improprio e quindi pericoloso.
- Vi informiamo che ci potrebbero essere delle piccole discrepanze fra il manuale ed il prodotto reale, ci scusiamo per eventuali differenze che non costituiscono comunque modifiche essenziali al prodotto ma che sono dovute a continue migliorie e implementazioni del prodotto stesso.
- PER IL MONTAGGIO DEL CARPORT E' CONISGLIATA LA PRESENZA DI **4 PERSONE**. MUNIRSI DI GUANTI PROTETTIVI, SCARPE ANTINFORTUNISTICHE, OCCHIALI DI PROTEZIONE, CASCO E INDUMENTI CHE COPRONO GLI ARTI




LISTA DEI COMPONENTI

#	IMMAGINE	MM	x	#	IMMAGINE	MM	x	#	IMMAGINE	MM	x	#	IMMAGINE	MM	x
1A		1550mm	4x	14		1614mm	2x	36			6x	49		1/4", 1/4", 5/16"	1x
1B		1550mm	4x	15		1614mm	2x	38		1/4"x15mm	86x	50		50x50	4x
2A		1550mm	2x	21N		4X1550X950mm	10x	39		ø7x19x1.6mm	188x	51			4x
2B		1550mm	2x	23		947mm	10x	40		1/4"x15mm	58x	52			2x
5		1614mm	2x	24		1197mm	4x	41		1/4"x75mm	4x	53			2x
6		1614mm	2x	25			8x	42		1/4"x10mm	24x	55		20x20	8x
7		1614mm	2x	26			4x	43		1/4"x35mm	8x				
8		905mm	10x	28			8x	44		1/4"x6mm	100x				
9		1002mm	2x	29			2x	45		5/16"x76mm	16x				
10		1020mm	3x	30			2x	46		1/4"x57mm	8x				
11		2035mm	4x	33			4x	47		1/4"x38mm	12x				
13		1614mm	2x	35			4x	48		M4x8mm	12x				


1. ASSEMBLARE LE COLONNE VERTICALI DELLA STRUTTURA CON I BULLONI CORRISPONDENTI.




2. ASSEMBLARE LE ASTE ORIZZONTALI DELLA STRUTTURA UTILIZZANDO IL COMPONENTE D'INCASTRO N 26 E POSIZIONARE I BULLONI IN PROSSIMITA' DEI FORI.




3. AVVITARE I BULLONI




4. INSTALLARE I GIUNTI DI FISSAGGIO DEGLI ARCHI




5. ASSEMBLARE GLI ARCHI E FISSARLI ALLE DUE ASTE ORIZZONTALI




6. INSTALLARE LE 3 ASTE CENTRALI IN POSIZIONE ORIZZONTALE RISPETTO AGLI ARCHI




7. INSTALLARE IL PIEDINO DI BASE ALLE COLONNE VERTICALI ED ASSEMBLARE ALLE GAMBE LA STRUTTURA DEL TETTO DEL CARPORT




8. FISSARE I COMPONENTI DI RINFORZO DEL TETTO




9. AGGIUNGERE LA COPERTURA



10. FISSARE LA COPERTURA ALLE ASTE ORIZZONTALI



11. INSERIRE LE CHIUSURE DELLE ASTE ORIZZONTALI ALL'ESTREMITA', AGGIUNGERE IL SILICONE SUL BORDO DELLA COPERTURA ED ANCORARE IL CARPORT AL TERRENO.



AVVERTENZE

- Il presente manuale di installazione, d'uso e manutenzione è parte integrante del prodotto. Una copia del manuale è reperibile sul sito internet www.eurobrico.com.
- L'installazione deve avvenire nel rispetto del presente manuale; in caso di necessità, per chiarimenti o assistenza, contattare il servizio clienti su <https://www.eurobrico.com/it/contattaci-parla-con-noi/>.
- Il fabbricante declina ogni responsabilità derivante da un non corretto montaggio, installazione o uso del prodotto.
- Prima del primo utilizzo è necessario verificare che l'installazione sia avvenuta in modo idoneo e che il prodotto sia utilizzabile nel rispetto del presente manuale.
- Il prodotto deve essere periodicamente controllato per sincerarsi che le prescrizioni del presente manuale di installazione d'uso e manutenzione siano rispettati.
- Prima dell'utilizzo assicurarsi che la base su cui è poggiato il carport sia piana, stabile e in grado di reggere il peso della struttura. Evitare di utilizzare il prodotto se lo stesso non può essere impiegato in condizioni stabili. Assicurarsi che le condizioni atmosferiche siano idonee durante l'installazione, senza vento né pioggia.
- Montare il carport a non meno di 2 metri da qualsiasi ostacolo (recinzioni, case, rami sporgenti, cavi elettrici, ecc)
- Non installare il prodotto in zone a rischio di esplosione o incendio dovuto a materiali combustibili, liquidi o polveri infiammabili, vernici, benzina, gas e polveri esplosive.
- Non utilizzare il prodotto come copertura per barbecue e altre attrezzature da cucina. Rischio di infiammabilità delle vernici e corrosione della struttura portante della copertura.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Il prodotto non è adatto a persone non autosufficienti e/o incapaci di intendere o volere.
- Il prodotto va utilizzato per il solo scopo per cui è stato creato, il fabbricante non si assume la responsabilità per usi diversi e/o per modifiche apportate dopo l'acquisto.
- Tenere pulita la copertura da neve, sporco e deposito di foglie e ramaglie in quanto possono rendere pericoloso lo stazionare nelle immediate vicinanze del carport per pericolo caduta elementi.
- Non utilizzare il prodotto in presenza di lastre danneggiate da eventi atmosferici, sussiste il pericolo di caduta di pezzi di polycarbonato. Qualora un pezzo fosse danneggiato provvedere immediatamente alla sostituzione.
- Non utilizzare la copertura come base di appoggio per altri prodotti, quali ad esempio assi, travi, ecc. Sussiste pericolo di caduta o deformazione della struttura.
- Non utilizzare il prodotto come scala. Non arrampicarsi sulla struttura e non agganciare nessun tipo di prodotto per evitare perdita di stabilità dello stesso.
- **Il corretto fissaggio del carport al pavimento è fondamentale e la garanzia risulta invalidata se questo non viene correttamente eseguito.**
- Prodotto da smaltire secondo le norme perviste dal proprio Comune di residenza.

Prodotto importato da:
EUROBRICO SPA
Via della Stazione 100
38059 Castel Ivano (TN)
www.eurobrico.com

Made in China