

**EuroBRICO**<sup>®</sup>  
far da sè



Decespugliatore elettrico BC 1200 AL-KO

I decespugliatori elettrici hanno diverse qualità rispetto ai normali con motore a scoppio. Innanzitutto **non hanno bisogno di particolare manutenzione**, (a parte le cure necessarie per conservare qualsiasi macchina da giardino), quindi non sono necessarie la pulizia del filtro dell'aria, la sostituzione della candela e eventuali revisioni al motore, inoltre non bisogna preparare la miscela di benzina ed olio, che può essere un ostacolo fastidioso per chi non lo ha mai fatto prima.

Se stai cercando quindi il **miglior decespugliatore elettrico**, che sia un giusto compromesso tra praticità e prestazioni, paragonabili ad un macchina con motore a scoppio, allora il modello **BC 1200** della **AL-KO** è quello che fa al caso tuo.



Il modello BC1200 è dotato di un **sistema intelligente di calibrazione della potenza** erogata, il motore da 1.200 watt si regola automaticamente, in base alla resistenza di taglio.

Quindi se la lama è sottoposta ad un basso sforzo, allora il motore si regolerà di conseguenza limitando il numero di giri, per **risparmiare energia elettrica** ed aumentare la manovrabilità del decespugliatore. Al contrario, quanto lo sforzo aumenta, il sistema eroga la piena potenza del motore per **ottimizzare le performance di lavoro**, diventando paragonabile ad un decespugliatore a scoppio.



- Potenza: 1.200 watt
- Alimentazione elettrica
- Larghezza di lavoro: 35 cm con filo e 23 cm con lama
- Peso: 4,1 Kg



Asta dritta in alluminio molto leggera e resistente.  
Grazie all'attacco rapido è possibile **smontare l'asta** e diminuire l'ingombro del decespugliatore, per un trasporto facile e compatto.

In dotazione è compresa la **tracolla di supporto**, utilissima per scaricare parte del peso nel caso di utilizzo prolungato. E' molto utile inoltre per equilibrare il peso della macchina e facilita l'utilizzo anche per le persone più alte.



## MONTAGGIO DELLA TESTINA CON FILO

Fissare i due supporti (nero e rosso), sulla parte terminale dell'asta dove andrà montata la testina.



Inserire la boccola nell'albero motore.



Spingere la testina con bobina inserendola nell'albero motore.



Trattenere il disco di trascinamento con la chiave in dotazione.

Serrare la vite di fissaggio con la chiave manuale ruotando verso destra.

## MONTAGGIO DELLA LAMA TAGLIENTE

Fissare i due supporti (nero e rosso), sulla parte terminale dell'asta dove andrà montata la testina.



Inserire la boccola nell'albero motore.



Collocare la lama tagliente sul disco di trascinamento.

Inserire la flangia sulla lama con il lato piano rivolto verso la lama.



Trattenere il disco di trascinamento con la chiave in dotazione, stringere ruotando verso sinistra il dado di fissaggio con la chiave esagonale.



Fissare il dado di fissaggio con una cappiglia.

## ACCESSORI INCLUSI

- Utensili per il montaggio e per intercambiare la bobina con la lama a 4 denti.



- Supporto e schermo protettivo.
- Boccole per montaggio della lama.
- Bobina con filo.



- Impugnatura regolabile.
- Lama a 4 denti da 23 cm.
- Tracolla di supporto.



## GARANZIA AL-KO

- Il periodi di Garanzia per tutti i prodotti AL-KO è di **2 anni, anche sulle batterie !**
- Sui prodotti AL-KO è possibile effettuare la richiesta di **estensione di garanzia** tramite il portale AL-KO.  
Per i dettagli ed i prodotti esclusi dall'estensione di garanzia [clicca qui.](#)



## ASSISTENZA AL-KO

- AL-KO dispone di una rete di **Centri Assistenza Tecnica (CAT)** in tutta Italia.  
I centri assistenza possono essere visualizzati tramite il [portale AL-KO](#), è sufficiente inserire CAP o Paese e vengono visualizzati i **CAT** più vicini.