


**EuroBRiCO**<sup>®</sup>  
*far da sē*



Tagliabordi elettrico AL-KO GTE 550 Premium

## AL-KO GTE 550 PREMIUM

- Alimentazione: elettrica con cavo
- Potenza: 550 watt, **consumo ridotto ma che garantisce alte prestazioni e grande potenza.**
- Peso: circa 3 Kg
- Uscita filo: con testina batti a vai
- Testina con filo: testina con uscita a doppio filo
- Larghezza di taglio: 30 cm
- Supporto bobina di ricambio
- Impugnatura regolabile in altezza e posizione
- Inclinazione testina regolabile
- Braccio telescopico regolabile in altezza
- Staffa di protezione per le piante



Il tagliabordi GTE 550 è ideale per i giardini di medie dimensioni, raggiungibili da corrente elettrica tramite una classica prolunga.

Il prodotto si presenta **molto robusto e di ottima qualità**, versatile grazie alle molte regolazioni presenti.

Un prodotto dalle **grandi qualità** ad un **prezzo molto vantaggioso**.

## ASTA TELESCOPICA



- In dotazione viene fornita una **seconda bobina di filo** per il taglio dell'erba, che è possibile agganciare sotto l'impugnatura, così da avere sempre disponibile il filo di ricambio.
- L'asta del rifinitore GTE 550 è in alluminio, molto leggera e resistente, **regolabile in altezza** grazie alla ghiera centrale, è sufficiente svitarla per regolare il braccio telescopico e fissarla nuovamente una volta raggiunta la lunghezza desiderata.

## TESTINA REGOLABILE

- La testina è regolabile in **diverse inclinazioni**, per adattarsi a qualsiasi tipo di lavoro, anche per il taglio verticale.
- La regolazione è molto semplice e veloce, grazie al pulsante (rosso) presente sullo snodo della testina, è possibile cambiare l'inclinazione come più si preferisce.
- La testina è dotata di una **rotella per il taglio dei bordi** e una **staffa distanziatrice** in metallo per proteggere le piante vicino alla zona di taglio.



## MANIGLIA REGOLABILE

- La maniglia è regolabile in **diverse inclinazioni e posizioni**, e può **scorrere** sulla lunghezza dell'asta, in modo da rendere il tagliabordi completamente personalizzabile ed adatto a tutte le esigenze.
- Sulla parte destra della maniglia è presente una **leva rossa**, con la quale è possibile fissare saldamente il maniglione e regolarlo di conseguenza molto rapidamente, **senza l'utilizzo di utensili**.
- All'interno dell'impugnatura è stato predisposto un **gancio** in plastica dura, che può essere utilizzato per **fermare il cavo** di alimentazione ed evitare che si danneggi accidentalmente durante il lavoro.



## BOBINA DI FILO

- In dotazione con il tagliabordi sono comprese **due bobine** di filo per il taglio dell'erba.



- Per la sostituzione del rocchetto del filo, basta rimuovere il coperchio rosso (**senza bisogno di utensili**) e scambiare le due bobine.



- La testina è stata creata con il **doppio filo** di taglio e con il meccanismo di uscita automatico **batti e vai**, grazie al quale è possibile allungare il filo quando la macchina è in funzione, semplicemente premendo il bottone al centro del rocchetto a contatto con il terreno.



## GARANZIA AL-KO

- Il periodo di Garanzia per tutti i prodotti AL-KO è di **2 anni**, anche sulle batterie !
- Sui prodotti AL-KO è possibile effettuare la richiesta di **estensione di garanzia** tramite il portale AL-KO. Per i dettagli ed i prodotti esclusi dall'estensione di garanzia [clicca qui](#).



## ASSISTENZA AL-KO

- AL-KO dispone di una rete di **Centri Assistenza Tecnica (CAT)** in tutta Italia. I centri assistenza possono essere visualizzati tramite il [portale AL-KO](#), è sufficiente inserire CAP o Paese e vengono visualizzati i **CAT** più vicini.