




- **ATTENZIONE:** leggere le istruzioni prima dell'utilizzo.
- **WARNING:** read the instructions carefully before use.
- **ATTENTION:** Lire attentivement les instructions avant l'usage.
- **ACHTUNG:** Die anweisungen bitte vor gebrauch sorgfältig lesen.
- **ADVERTENCIA:** leer atentamente las advertencias antes el uso de aparado.
- **NL** **LET OP:** vóór gebruik de gebruiksaanwijzing aandachtig lezen.
- **FI** **HUOMIO:** lukekaa käyttöohjeet ennen käyttöä.
- **DA** **BEMÆRK:** læs instruktionerne før brug.
- **HR** **POZOR:** pročítajte uputstva prije uporabe.
- **SL** **POZOR,** pred uporabo preberite navodila
- **SV** **VARNING:** läs instruktionerna före användandet.
- **CS** **POZOR:** před použitím si přečtěte instrukce.
- **TR** **DIKKAT:** kullanmadan önce talimatları okuyun.
- **HU** **FIGYELEM:** használat előtt figyelmesen olvassa el az utasításokat.
- **PT** **ATENÇÃO:** ler atentamente as instruções antes da utilização.
- **SK** **UPOZORNENIE:** pred použitím zariadenia si precítajte návod na použitie.
- **LV** **BRĪDINĀJUMS:** pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas pamācību.
- **PL** **UWAGA:** przed użyciem przeczytać instrukcję.
- **RU** **ВНИМАНИЕ:** перед использованием прочитайте инструкцию по эксплуатации.



■ IT	ASPIRACENERE	Pag. 6
■ EN	ASH VACUUM.....	Page 9
■ FR	ASPIRATEUR DE CENDRES	Page 12
■ DE	ASCHESAUGER.....	Seite 15
■ ES	ASPIRADORA DE CENIZAS	Pág. 18
■ NL	ASZUIGER	Blz. 21
■ FI	TUHKAIMURI.....	Pag. 24
■ DA	ASKESUGER.....	Side 27
■ HR	USISIVAČ ZA PEPEO.....	Str. 30
■ SL	SESALEC ZA PEPEL.....	Str. 33
■ SV	ASKSUGARE	Sid. 36
■ CS	VYSAVAČ POPELA	Pag. 39
■ TR	KÜL VAKUMLAMA MAKİNESİ...	Pag. 42
■ HU	HAMUSZÍVÓ	Old. 45
■ PT	ASPIRACINZAS	Pag. 48
■ SK	VYSÁVAČ POPOLA	str. 51
■ LV	PELNU VAKUUMSŪKNIS	Lpp. 54
■ PL	ZBIERANIA POPIOŁU	str. 57
■ RU	ПЫЛЕСОС ДЛЯ УБОРКИ ЗОЛ	стр. 60

LAVOR

Lavorwash S.p.A
Via J.F.Kennedy 12
Pegognaga (MN) - Italy

MODEL: ASHLEY 1000 PREMIUM EVO
220-240 V ~ 50/60 Hz
800W MAX 1000W



Type: P82.0531

www.lavor.com

Made in Italy


7.303.12.12

Technical data plate



①

(0) OFF
(I) ON




A1

B1 A2

T1


F1



F2

G1


S1



E1



C1



D1




Click!

Click!






③



④

- **IT** Filtro lavabile
- **EN** Washable filter
- **FR** Filtre lavable
- **DE** Waschbarer Filter
- **ES** Filtro lavable
- **NL** Filterelement Wasbaar
- **FI** Filtro Pestävä
- **DA** Filter Vaskbar
- **HR** Filter Perivi
- **SL** Filter Pralna

- **SV** Filter Tvättbar
- **CS** Filtr Prací
- **TR** Filtre Yıkanabilir
- **HU** Szűrő mosható
- **SK** Filter práč
- **LV** Filtrs mazgājams
(PAPILDU APRĪKOJUMS)
- **PL** Wyczyścić filtr
- **RU** Моющийся фильтр



DESCRIZIONE

- **ASPIRACENERE**

UTILIZZO PREVISTO

- L'apparecchio è destinato ad un utilizzo non professionale.
- Questo apparecchio è progettato per raccogliere cenere fredda da camini, forni, portacenere e luoghi simili di accumulo di ceneri
- È stato concepito per aspirare esclusivamente ceneri fredde; non è adatto per le caldaie e per le stufe a nafta e nemmeno per polvere di gesso o di cemento.

Campo di applicazione:

- Possono essere aspirati – cenere fredda dal camino, stufe a legna / carbone, posacenere, grill.
- Vuotare e pulire l'aspirapolvere prima e dopo l'utilizzo, per evitare la raccolta di materiali che potrebbero comportare un pericolo di incendio all'interno dell'aspiracenere.

Limitazioni all'utilizzo:



ATTENZIONE: rischio d'incendio / materiale infiammabile .

- Non utilizzare per l'aspirazione di polveri pericolose per la salute (classi polvere L, M, H).
- Non aspirare fuligine.
- Aspirare solo ceneri di combustibili non inquinanti
- Non aspirare braci o oggetti caldi, bruciati o incandescente.
- Non aspirare nessun oggetto più caldo di 40 ° C.
- Non aspirare sostanze infiammabili.
- Non utilizzare sacchetti per la polvere di carta o sacchetti realizzati con materiali infiammabili simili;
- Non utilizzare nessun altro aspirapolvere per aspirare la cenere;
- Non appoggiare l'aspirapolvere per cenere su superfici infiammabili o polimeriche, incluso moquette e piastrelle in vinile.

DESCRIZIONE E MONTAGGIO

(vedi fig. ①②) * : optional

A1 Cavo elettrico

A2 Testata motore, maniglia

B1 Interruttore

C1 Tubo flex (per cenere) in metallo

D1 Lancia diritta (per cenere) in metallo

F1 Filtro

F2 Filtro Nylon

G1 Ganci per la chiusura testata/fusto

E1 Bocchettone d'aspirazione

S1 Fusto

T1 Scuoti-filtro

SIMBOLI



ATTENZIONE! Prestare attenzione per motivi di sicurezza.



ATTENZIONE: rischio d'incendio / materiale infiammabile .



Doppio isolamento (SE PRESENTE): è una protezione supplementare dell'isolamento elettrico.



AVVERTENZE GENERALI

- 1 **Può essere usato soltanto per aspirare a secco e non deve essere usato o immagazzinato all'aperto in condizioni di umidità.**
- 2 I componenti l'imballaggio possono costituire potenziali pericoli (es. sacco in plastica); riporli quindi fuori della portata dei bambini e altre persone o animali non coscienti delle loro azioni.
- 3 Ogni utilizzo diverso da quelli indicati sul presente manuale può costituire pericolo, pertanto deve essere evitato.
- 4 Prima di svuotare il fusto, spegnere l'apparecchio e staccare la spina dalla presa di corrente.
- 5 Prima dell'uso l'apparecchio deve essere montato correttamente in ogni sua parte.
- 6 Accertarsi che la presa sia conforme alla spina dell'apparecchio.
- 8 Quando l'apparecchio è in funzione, evitare di mettere l'orifizio di aspirazione vicino a parti delicate del corpo come occhi, bocca, orecchie.
- 9 Il prodotto non deve essere usato dai bambini o da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o mancanti di adeguata esperienza e conoscenza, finché non siano state adeguatamente addestrate o istruite.
- 10 I bambini, anche se controllati, non devono giocare con il prodotto.
- 11 **Non afferrare mai la spina del cavo elettrico con le mani bagnate.**
- 12 **Accertarsi che il valore di tensione indicato sull'apparecchio corrisponda a quello della fonte di energia cui si intende collegare l'apparecchio.**
- 13 Non lasciare incustodito l'apparecchio funzionante.
- 14 Togliere sempre la spina dalla presa di corrente prima di effettuare qualsiasi intervento sull'apparecchio o quando rimane incustodito.
- 15 Non tirare mai o alzare l'apparecchio utilizzando il cavo elettrico.

16 Non immergere l'apparecchio in acqua per la pulizia né lavarlo con getti d'acqua.

17 Non è consentito l'utilizzo dell'apparecchio in ambienti potenzialmente umidi (ad esempio il bagno).

18 Controllare scrupolosamente se cavo, spina o parti dell'apparecchio risultano danneggiate ed in tal caso non utilizzare assolutamente l'apparecchio ma rivolgersi al Servizio Assistenza per la sua riparazione.

20 Nel caso vengano utilizzate prolunghe elettriche, assicurarsi che queste appoggino su superfici asciutte e protette da eventuali spruzzi d'acqua.

21 L'utilizzo di prolunghe, elementi di connessione ed adattatori non conformi alle norme vigenti, non è ammesso.

23 L'apparecchio deve essere sempre posizionato su superfici piane.

24 Non lavorare mai senza avere montato i filtri idonei all'utilizzo previsto.

25 Non usare l'apparecchio per aspirare acqua o altri liquidi.

26 Non aspirare sostanze infiammabili, esplosive, tossiche o pericolose per la salute.

27 Non pulire il coperchio di alloggiamento motore con l'acqua, ma soltanto con un panno asciutto.

29 Manutenzioni e riparazioni devono essere effettuate sempre da personale specializzato; le parti che eventualmente si guastassero vanno sostituite solo con ricambi originali.

30 Il fabbricante declina ogni responsabilità per danni causati a persone, animali o cose in seguito al mancato rispetto di queste istruzioni o se l'apparecchio viene usato in modo irragionevole.



ATTENZIONE: rischio d'incendio / materiale infiammabile.

- Non raccogliere cenere rovente, calda o incandescente.

Aspirare solo cenere fredda;

- Il contenitore della polvere deve essere svuotato e pulito prima e dopo ogni utilizzo;

- Non utilizzare sacchetti per la polvere di carta o sacchetti realizzati con materiali infiammabili simili;

- Non utilizzare nessun altro aspirapolvere per aspirare la cenere;

- Non appoggiare l'aspirapolvere per cenere su superfici infiammabili o polimeriche, incluso moquette e piastrelle in vinile.

PREPARAZIONE ED UTILIZZO DELL'ASPIRACENERE ELETTRICO

(vedi fig. ① ②).

- Assicurarsi che il filtro **F1 , F2** sia inserito nell'apposita sede.
- Collegare il tubo di acciaio **C1** nell'apposita sede **E1**.

△ Prima di aspirare la cenere, controllare che sia fredda e completamente spenta.

Non aspirare braci accese.

△ Non svuotate mai il bidone in un recipiente facilmente infiammabile e assicuratevi che la cenere sia completamente raffreddata.

△ Se il tubo flex per cenere **C1 durante l'utilizzo diventa caldo, spegnere subito l'apparecchio e lasciarlo raffreddare.**

- Azionare l'accensione della macchina mediante l'interruttore (I)ON, posto sul coperchio motore.
- Aspirare la cenere mediante il tubo di acciaio **C1** direttamente dal caminetto o dalla stufa (a legna o a pellets). Tenere il beccuccio aspiratore a circa 1 cm. sopra la cenere.

(vedi fig. ③)

Scuotifiltro pneumatico **T1:** In caso di diminuzione della potenza aspirante, azionare alcune volte lo scuotifiltro **T1**.

- Consigliamo comunque di aspirare max. 2/3 Kg di cenere (di legna o pellets) per ogni operazione di pulizia.
- Alla fine dell'utilizzo, arrestare l'apparecchio (0) OFF e scollegare il cavo d'alimentazione.
- Finita l'operazione di pulizia della stufa odel caminetto, procedere con la pulizia della macchina e del filtro di aspirazione.

CURA E MANUTENZIONE

L'apparecchio non richiede manutenzione.

△ Prima di procedere con qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione, staccare sempre la spina dalla presa.

- Pulire la parte esterna della macchina con uno straccio asciutto.
- Spostare l'apparecchio solo afferrando la maniglia di trasporto che si trova sulla testa del motore.
- Conservare l'apparecchio e gli accessori in un luogo asciutto e sicuro, fuori dalla portata dei bambini.

PULIZIA DEL FILTRO

(vedi fig. ④)

△ Prima di procedere con qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione, staccare sempre la spina dalla presa.

- 1- Smontare il filtro **F1 , F2**
- 2- Scuotere il filtro **F1 , F2**

3- Lavare il filtro **F2**

4- Lasciare asciugare il filtro **F2**, molto bene, prima di rimontarlo.

⚠ Dopo l'operazione di pulizia del filtro, verificare lo stato di idoneità per un successivo utilizzo. In caso di danneggiamento o rottura, sostituirlo con un filtro originale.

CONDIZIONI DI GARANZIA

Tutti i nostri apparecchi sono stati sottoposti ad accurati collaudi e sono coperti da garanzia da difetti di fabbricazione in conformità alle normative vigenti applicabili nei vari Paesi.

La garanzia decorre dalla data di acquisto.

Sono esclusi dalla garanzia: le parti soggette a normale usura, le parti in gomma, spazzole di carbone, i filtri, gli accessori e gli optional; i danni accidentali, per trasporto, per incuria o inadeguato trattamento, per uso ed installazione errati o impropri.

La garanzia non contempla la pulizia degli organi funzionanti, delle incrostazioni, dei filtri e ugelli in genere.

La macchina è destinata esclusivamente ad un uso hobbyistico e NON PROFESSIONALE:

La garanzia non copre l'uso diverso da quello privato.



SMALTIMENTO

Quale proprietario di un apparecchio elettrico o elettronico, la legge (conformemente alla direttiva 2012/19/EU) le vieta di smaltire questo prodotto o i suoi accessori elettrici / elettronici come rifiuto domestico solido urbano e le impone invece di smaltrirlo negli appositi centri di raccolta. E' possibile smaltire il prodotto direttamente dal distributore mediante l'acquisto di un prodotto nuovo, equivalente a quello da smaltire.

Livello pressione acustica Lpa 75 db (A)

DESCRIPTION

- **ASH VACUUM**

INTENDED USE

- The appliance is intended for non professional use.
- This appliance is intended to pick up cold ash from fireplaces, chimneys, ovens, ash-trays, and similar places of ash accumulation.
- It has been designed to vacuum only cold ash; it is not suitable for boilers or for fuel oil stoves nor can it be used for plaster powder or cement dust.

Area of application

- Substance to be vacuumed – cold ashes from fireplaces, wood/coal stoves, ashtrays, grill.
- Empty and clean vacuum cleaner before and after vacuuming to avoid the collection of materials that could pose a fire hazard in the vacuum cleaner.

Restriction of use

-  **Warning;** risk of fire / flammable materials .
- Do not use for the separation of health-hazardous dusts (dust classes L, M, H).
 - Do not vacuum soot.
 - Vacuum only ashes from admissible fuels.
 - Do not vacuum any hot, burning or glowing objects.
 - Do not vacuum any object that are hotter than > 40 °C.
 - Do not vacuum any flammable substances.
 - Do not use paper dust bags or bags made from similar flammable materials;
 - Do not use any other vacuum cleaner to vacuum ash;
 - Do not rest the ash vacuum cleaner on flammable or polymeric surfaces, including carpeting and vinyl tile.

DESCRIPTION AND ASSEMBLY ISTRUCTIONS

(See fig. ①②) * : optional

A1 Electrical power cord**A2 Motor head, Handle for the transport****B1 Switch****C1 Metal flexible hose (for ash)****D1 Metal straight lance (for ash)****F1 Filter****F2 Filter Nylon****G1 Head on tank locks****E1 Suction inlet****S1 Tank****T1 Filter shaker****SYMBOLS****CAUTION!** It is important to be careful on safety grounds.**Warning;** risk of fire / flammable materials .**Double insulated (IF PRESENT):** supplementary insulation is applied to the basic insulation to protect against electric shock in the event of failure of the basic insulation.**GENERAL WARNING**

- 1 **This appliance is for dry use and is not to be used or stored outdoors in wet conditions.**
- 2 Components used in packaging (if plastic bags) can be dangerous keep away from children and animals.
- 3 The use of this machine for anything not specified in this manual may be dangerous and must be avoided.
- 4 Before emptying the tank, switch off the machine and disconnect the plug from the power outlet.
- 5 The equipment should be correctly assembled before use.
- 6 Ensure that power sockets used are correct for the machine.
- 8 The suction nozzle should be kept away from the body, especially delicate areas such as the eyes, ears and mouth.
- 9 The appliance is not to be used by children or persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction.
- 10 Children being supervised not to play with the appliance.
- 11 **Never grasp the mains plug with wet hands.**
- 12 **Check the voltage indicated on the appliance is the same as the supply voltage.**
- 13 Never leave the equipment unattended whilst in use.
- 14 Never carry out any maintenance on the ma-

- chine without first disconnecting from the mains supply.
- 15 The mains supply cable should not be used to pull or lift the machine.
- 16 The machine should never be emersed in water or a pressure jet of water used for cleaning.
- 17 The use of the device is not allowed in potentially damp areas (for example in the bathroom).**
- 18 Examine the mains cable and machine for damage. If any damage is found, do not use the appliance but contact your service centre for repair.**
- 20 Should extension cables be used, ensure that these lay on dry surfaces and protected against water jets.
- 21 The use of extension leads, connectors or adaptors that do not conform to the applicable regulations is not permitted.
- 23 The machine must be always used on horizontal bases.
- 24 Do not use the machine without proper filters.
- 25 Do not use to vacuum water or other liquids.**
- 26 These machine are not designed for picking up health endangering dusts or inflammable/explosives substances.**
- 27 The cover of the motor compartment must only be cleaned with a dry cloth.
- 29 Service and repairs must be carried out by qualified personnel only. Only use manufacturer original spare parts for service repair.
- 30 The manufacturer cannot be held responsible for any damage/injury caused to persons, animals or property caused by misuse of the appliance, not in compliance with manual instructions.



Warning; risk of fire / flammable materials .

- do not pick up hot, glowing or burning ash. Pick up cold ash only;
- the dust container must be emptied and cleaned before and after each use;
- do not use paper dust bags or bags made from similar flammable materials;
- do not use any other vacuum cleaner to vacuum ash;
- do not rest the ash vacuum cleaner on flammable or polymeric surfaces, including carpeting and vinyl tile.

HOW TO PREPARE AND USE THE

ELECTRIC ASH VACUUM CLEANER

(fig. ① ②).

- Make sure the filter **F1 , F2** is fitted in its housing.
 - Connect the steel pipe **C1** to its fitting **E1**.
- ⚠ Before vacuuming the ash, check that it is cold and no longer alight.
Do not vacuum burning embers
- ⚠ Do not empty the drum into a container which is easily inflammable and make sure that the ashes are completely cool.
- ⚠ If ashes hose **C1** becomes hot during use, turn the device off immediately and let it cool.
- Turn the appliance on using the (I)ON switch, located on the cover of the motor.
 - Vacuum the ash directly from the fireplace or from the stove (wood or pellet-burning). Hold the suction nozzle about 1 cm. above the ash.

(see fig. ③) Automatic filter shaker **T1**: If there should be a reduction in the suction power, operate the filter reset button **T1** several times to reset the filter.

- It is advisable, in any case, to clean a max. of 2/3 Kg of ash (wood or pellets) during each cleaning operation. Operate the filter reset lever, before each cleaning cycle.
- When the appliance is no longer in use, turn it off, switch off (0) OFF, and take the plug out.
- When the stove or fireplace has been cleaned, the appliance and suction filter must then be cleaned .

CARE AND MAINTENANCE

The unit is maintenance-free.

- ⚠ The machine shall be disconnected from its power source, **by removing the plug from the socket-outlet**, during cleaning or maintenance
- Clean the exterior part of the machine with a dry cloth.
 - Move the appliance only by catching the carrying handle located on the motor head.
 - Store the appliance and the accessories in a dry safe place, out of the reach of children.

FILTER CLEANING

(see fig. ④)

- ⚠ The machine shall be disconnected from its power source, **by removing the plug from the socket-outlet**, during cleaning or maintenance
- 1- Remove the filter **F1 , F2**
 - 2- Shake the filter **F1 , F2**
 - 3- wash the filter **F2**
 - 4- Let the filter **F2** drying very well ,before reas-

semble it

⚠ Once the filter has been cleaned, check whether it is suitable for further use. If it has been damaged or broken, replace it with an original filter.

WARRANTY CONDITIONS

All our machines are subjected to strict tests and are covered against manufacturing defects in accordance with applicable regulations. The warranty is effective from the date of purchase.

The following are not included in the warranty: - Parts subject to normal wear. - Rubber parts, charcoal, filters and the accessories and optional accessories. - Accidental damage, caused by transport, neglect or inadequate treatment, incorrect or improper use and installation failing - The warranty shall not cover any cleaning operations to which the operative components may be subjected, such as clogged nozzles and filter blocked due to limestones. This pressure cleaner is intended to be used for domestic and hobby work: the warranty does not cover any other different kind of use.



DISPOSAL (WEEE)

As the owner of electrical or electronic equipment, the law (in accordance with the Directive 2012/19/EU) prohibits you from disposing of this product or its electrical / electronic accessories as municipal solid waste and obliges you to make use of the appropriate waste collection facilities. The product can be disposed of by returning it to the distributor when a new product is purchased. The new product must be equivalent to that being disposed of.

Acoustic pressure Lpa 75 db (A)

DESCRIPTION

- **ASPIRATEUR DE CENDRES**

USAGE STANDARD

- Cet appareil est destiné à un usage non professionnel.
- Il a été conçu pour aspirer exclusivement des cendres froides; il n'est pas adapté au nettoyage des chaudières ou des poèles à mazout, ni à l'aspiration des poussières de plâtre ou de ciment.

Domaine d'application:

- Les déchets pouvant être aspiré - cendres froides des cheminées, poèles, bois / charbon, cendriers, grill
- Vider et nettoyer aspirateur après chaque utilisation pour éviter tout risque d'incendie dans l'aspirateur.

Restriction d'utilisation:



Avertissement: risque d'incendie / matériaux inflammables.

- Ne pas utiliser sur les poussières dangereuses de classes L, M, H.
- Ne pas aspirer la suie.
- Aspirer seulement les cendres de combustion autorisées
- Ne pas aspirer des objets chauds, brûlants ou incandescents.
- Ne pas aspirer tout objet dont la température dépasse > 40 °C.
- Ne pas aspirer de substances inflammable
- Ne pas utiliser de sac à poussière en papier ni de sac constitué de matériaux inflammables analogues;
- N'utiliser aucun autre aspirateur pour enlever les cendres;
- Ne pas poser l'aspirateur de cendres sur des surfaces inflammables ou polymériques, y compris les tapis, les moquettes et les carreaux de vinyle.

DESCRIPTION AND ASSEMBLY ISTRUCTIONS

(See fig. ①②) * : optional

A1 Electrical power cord

A2 Motor head, Handle for the transport

B1 Switch

C1 Metal flexible hose (for ash)

D1 Metal straight lance (for ash)

F1 Filter

F2 Filter Nylon

G1 Head on tank locks

E1 Suction inlet

S1 Tank

T1 Filter shaker

SYMBOLES

ATTENTION! Redoublez d'attention pour des motifs de sécurité.



Avertissement: risque d'incendie / matériaux inflammables.



Double isolation (si inclue): il s'agit d'une protection supplémentaire pour l'isolation électrique

**INSTRUCTIONS GENERALES**

- 1 **Cet appareil est indiqué seulement pour l'emploi à sec, ne pas l'utiliser ou l'employer sur sols mouillés.**
- 2 Les composants de l'emballage peuvent constituer des dangers potentiels (exemple: le sac en plastique) qui doivent être maintenus hors de portée des enfants et autres personnes ou animaux non responsables de leurs actes.
- 3 Toute utilisation autre que celle indiquée sur le présent manuel peut constituer un danger qui peut donc être évité.
- 4 Avant de vider le réservoir, éteignez l'appareil et débranchez la fiche de la prise de courant.
- 5 Avant l'utilisation, l'appareil doit être monté correctement dans son ensemble.
- 6 Vérifier que la prise murale soit conforme à la fiche de l'appareil.
- 7 Quand l'appareil est en fonctionnement, il faut éviter de mettre l'orifice d'aspiration près d'une partie délicate du corps comme les yeux, la bouche ou les oreilles.
- 8 Le produit ne peut être utilisé par des enfants ou autres personnes dont les facultés physiques, sensorielles ou mentales seraient limitées ou par des personnes dont l'expérience et/ou la maîtrise ne seraient pas optimales. Ceci reste valable jusqu'au moment où ces personnes auront été correctement instruites et formées.
- 10 Les enfants, même sous contrôle parental, ne peuvent jouer avec le produit.
- 11 **Ne saisissez jamais la fiche mâle avec les mains mouillées.**
- 12 **Vérifier que la valeur de la tension indiquée sur le bloc moteur correspond à la source d'énergie à laquelle on entend relier l'appareil.**
- 13 Ne pas laisser l'appareil en fonctionnement sans surveillance.
- 14 Enlever toujours la fiche de la prise de courant

avant d'effectuer quelque intervention que ce soit sur l'appareil.

15 Ne pas tirer ou soulever l'appareil en utilisant le câble électrique.

16 Ne pas immerger l'appareil dans l'eau pour le nettoyage ni le laver avec un jet d'eau.

17 L'utilisation de l'appareil dans un environnement humide est interdit (par ex. dans une salle de bain).

18 Contrôler scrupuleusement si le câble électrique, la fiche ou des parties isolées de l'appareil ne soient pas endommagées et dans un tel cas ne pas utiliser l'appareil mais s'adresser au Service Après Vente pour sa réparation.

20 Dans le cas où une rallonge électrique viendrait à être utilisée, il faut s'assurer que cet ajout soit sur des surfaces sèches et protégé des projections éventuelles d'eau.

23 L'utilisation de rallonges, d'éléments de raccordement et d'adaptateurs non conformes aux normes en vigueur est interdite.

24 L'appareil doit toujours être positionné sur des surfaces planes.

25 Ne jamais utiliser l'appareil sans avoir monté avant le filtre indiqué pour l'usage prévu.

26 N'aspirez ni eau, ni liquides.

27 Ne pas aspirer de substances inflammables (comme la cendre de la cheminée ou la suie), explosives, toxiques ou nocives pour la santé.

28 Ne nettoyez le couvercle du logement moteur qu'avec un chiffon sec.

29 L'entretien et les réparations doivent être assurés par des personnes spécialisées; les pièces qui éventuellement sont endommagées seront remplacées par des pièces de rechange d'origine.

30 Le fabricant décline toute responsabilité pour des dommages causés aux personnes, animaux ou choses par suite de manque de respect de ces instructions ou si l'appareil a été utilisé d'une façon anormale.



Avertissement: risque d'incendie / matériaux inflammables.

- ne pas aspirer de cendres chaudes, de braises incandescentes ou brûlantes.

Aspirer uniquement des cendres froides;

- le réservoir de poussière doit être vidé et nettoyé avant et après chaque utilisation;

- ne pas utiliser de sac à poussière en papier ni de sac constitué de matériaux inflammables analogues;

- n'utiliser aucun autre aspirateur pour enlever les cendres;

- ne pas poser l'aspirateur de cendres sur des surfaces

inflammables ou polymériques, y compris les tapis, les moquettes et les carreaux de vinyle.

PRÉPARATION ET UTILISATION DE L'ASPIRATEUR DE CENDRES ÉLECTRIQUE

(fig. ① ②).

- Assurez-vous que le filtre F1 , F2 est bien en place dans son logement .

- Branchez le tube en acier C1 dans son logement E1.

⚠ Avant d'aspirez les cendres, il faut également vérifier que les cendres sont complètement froides et bien éteintes.

Ne pas aspirer de braise allumée.

⚠ Ne pas vider le bidon dans des recipients facilement inflammables et assurez vous que la cendre soit complètement refroidie.

⚠ Si le tube flex pour cendres C1 devient chaud en cours d'utilisation, éteindre immédiatement l'appareil et le laisser refroidir.

- Mettez la machine en marche à l'aide de l'interrupteur (I)ON/(0)OFF situé sur le couvercle du moteur.

- Placer le tube en acier directement dans la cheminée ou le poêle (à bois ou à granulés). Tenez la bouche d'aspiration à environ 1 cm au-dessus de la cendre.

(voir fig. ③) Vibreur de filtre pneumatique T1 : En cas de diminution de la puissance d'aspiration, actionnez plusieurs fois le bouton T1 de réarmement du filtre .

- Dans tous le cas, nous vous conseillons d'aspirez au maximum 2 à 3 kg de cendre (de bois ou de granulés) à chaque opération de nettoyage. Actionnez le levier de réarmement du filtre avant d'entamer le cycle suivant de nettoyage.

- Une fois que vous avez fini d'utiliser l'appareil, placer l'interrupteur sur (0) OFF, éteignez-le et débranchez le câble d'alimentation.

- À la fin des opérations de nettoyage du poêle ou de la cheminée, nettoyez la machine et le filtre d'aspiration

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

L'appareil n'exige aucun entretien particulier.

⚠ Débrancher l'appareil avant toute intervention de nettoyage et d'entretien.

• **Nettoyer la partie extérieure de l'appareil avec un chiffon sec**

- Déplacer l'appareil seulement en utilisant la poignée de transport propre.

- Garder l'appareil et les accessoires dans un endroit sec et sûre, hors des enfants

NETTOYEUR LE FILTRE

(voir fig. ④)

⚠ Débrancher l'appareil avant toute intervention de nettoyage et d'entretien.

1- Démontez le filtre **F1 , F2**

2 -Secouer le filtre **F1 , F2**

3- Laver le filtre **F2**

4- Laisser sécher attentivement le filtre **F2** avant de le remettre

⚠ Après avoir nettoyé le filtre, vérifiez qu'il est en bon état. S'il est cassé ou endommagé, remplacez-le par un filtre d'origine.

CONDITIONS DE GARANTIE

Tous nos appareils ont été soumis à de nombreux essais et sont sous garantie pour tous les défauts de fabrication conformément aux normes en vigueur. La garantie s'applique à partir de la date d'achat du produit. **Sont exclus de la garantie:** Les parties sujettes à normale usure; Les composants en gomme, les balais de charbons, les filtres, les accessoires et les accessoires sont en option. - Les dommages accidentels dus au transport, à négligence et à une utilisation incorrecte, provoqués par une mise en place impropre ou incorrect. - La garantie n'envisage pas le nettoyage des organes de fonctionnement, des filtres et buses obstrué des incrustations, es bloquées à cause de résidus calcaires. La machine n'est PAS destinée à une utilisation PROFESSIONNELLE mais privée: la garantie ne couvre pas les utilisations autres que celles privées.



ÉLIMINATION

En tant que propriétaire d'un appareil électrique ou électronique, la loi (conformément à la directive 2012/19/EU) vous défend d'éliminer ce produit ou ses accessoires électriques/électroniques comme un déchet domestique solide urbain et vous impose au contraire de l'éliminer dans les centres de collecte prévus à cet effet. On peut éliminer le produit directement du distributeur moyennant l'achat d'un nouveau produit, équivalent à celui que l'on doit éliminer.

Acoustic pressure Lpa 75 db (A)

BESCHREIBUNG

- ASCHESAUGER

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

- Dieses Gerät ist nicht für den professionellen Einsatz geeignet.
- Das Gerät eignet sich zur Aufnahme: – kalter Asche von Kaminen, Schornsteinen, Öfen, Aschenbechern und ähnlichen Orten der Ansammlung von Asche.
- Es wurde ausschließlich zum Aufsaugen kalter Asche entworfen; es eignet sich nicht für Heizessel und Ölfeueröfen und auch keinesfalls für Putz- oder Zementstaub.

ANWENDUNGSBEREICH:

- Dieser bedienerfreundliche und leistungsstarke Aschesauger eignet sich ideal zum mühelosen Entfernen von kalter Asche aus Kamin, Ofen und Grill.
- Entleeren und säubern Sie den Behälter. Stellen Sie sicher, dass die Asche aus tatsächlich ausgekühltem Zustand kommt und somit kein Brandrisiko mehr darstellt.

VERWENDUNGSBESCHRÄNKUNG:**Warnung** vor feuergefährlichen Stoffen

- Saugen Sie mit diesem Gerät keine gesundheitsgefährdende Stoffe auf (Staub Klasse L,M,H).
- Saugen Sie mit dem Gerät keinen Ruß.
- Saugen Sie mit diesem Gerät nur abgasentgiftete Brennstofftasche.
- Saugen Sie mit diesem Gerät keine heißen oder brennenden bzw. glimmenden Stoffe (z. B. heiße Asche) auf.
- Saugen Sie mit diesem Gerät keine Materialien auf, die eine Temperatur von 40°C oder wärmer haben.
- Saugen Sie mit diesem Gerät keine Zündstoffe.
- Keine Staubsammelbeutel aus Papier oder Beutel aus ähnlich brennbaren Materialien verwenden
- Keine handelsüblichen Staubsauger zum Aschesaugen verwenden.
- Den Aschesauger nicht auf brennbaren oder polymeren Untergründen, wie z. B. Teppichböden oder Vinylfliesen lagern.

BESCHREIBUNG UND MONTAGE

(S. Abb. ①②) *nicht enthalten (**Auf Wunsch erhältlich**)

A1 Gerätekabel

A2 Motorkopf, Transporthandgriff

B1 Schalter

C1 Saugschlauch aus Metall

D1 Fugendüse aus Metall

F1 Filter

F2 Filter Nylon

G1 Haken zum Kopf-/Fass-schließen

E1 Saugstutzen

S1 Behälter

T1 Automatischer Filterruettle

SYMBOLE

ACHTUNG! Wichtiger Hinweis, der aus Sicherheitsgründen zu beachten ist.



Warnung vor feuergefährlichen Stoffen



Doppelisolierung (WENN VORHANDEN): sie ist einen zusätzlichen Schutz der elektrischen Isolierung dieses Produktes, verlangt keine Erdung.

**ALLGEMEINE WARNHINWEISE**

- 1 **Das Gerät im Trockenen verwenden; bei Nässe nicht verwenden oder im Nassen ablegen.**
- 2 Verpackungssteile können gefährlich sein (z.B. die Plastikhülle) - daher unerreichbar für Kinder, für andere Personen, die sich ihrer Handlungen nicht bewußt sind, oder für Tiere aufbewahren.
- 3 Jeder Gebrauch des Gerätes, der in dieser Anleitung nicht beschrieben ist, kann gefährlich sein und muß daher vermieden werden.
- 4 Bevor Sie den Behälter entleeren, schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
- 5 Vor dem Gebrauch muß das Gerät mit allen Teilen korrekt zusammengesetzt werden.
- 6 Überprüfen Sie, ob Steckdose und Gerätestecker zusammenpassen.
- 8 Wenn das Gerät arbeitet muss sorgfältig darauf geachtet werden, dass die Saugdüse nicht an empfindliche Körperstellen gehalten wird wie Augen, Mund oder Ohren.
- 9 Kinder und Personen mit einer körperlichen oder geistigen Behinderung dürfen das Gerät nur unter Aufsicht bzw. Anleitung verwenden.
- 10 Auch unter Aufsicht dürfen Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
- 11 **Netzstecker niemals mit feuchten Händen anpacken.**
- 12 **Das Gerät nur dann anschließen, wenn die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit der Netzspannung übereinstimmt.**
- 13 Das in Betrieb befindliche Gerät niemals unbeaufsichtigt lassen.
- 14 Vor jeder Wartung, Reinigung und Filterwechsel sowie nach dem Gebrauch ist das Gerät auszuschalten und der Netzstecker ist zu ziehen.

15 Niemals an der Anschlußleitung ziehen oder das Gerät daran hochheben.

16 Das Gerät zur Reinigung nicht in Wasser tauchen oder mit einem Wasserstrahl reinigen.

17 Die Verwendung des Gerätes in den potenziell feuchten Räumen (wie z.B. das Bad) ist verboten.

18 Vor Gebrauch überprüfen Sie sorgfältig, ob die Netzanschlußleitung, das Gehäuse oder andere Teile des Gerätes beschädigt sind; ist das Gerät beschädigt, so dürfen Sie es auf keinen Fall benutzen, sondern veranlassen Sie beim Kundendienst eine Reparatur.

20 Falls elektrische Verlängerungen benutzt werden, muss sichergestellt sein, dass diese für die entsprechende Anwendung geeignet sind.

21 Der Gebrauch von nicht den geltenden Vorschriften entsprechenden Verlängerungen, Verbindungsstücken und Adapters ist verboten.

23 Stellen Sie Ihr Gerät auf ebenem Untergrund auf.

24 Benutzen Sie das Gerät niemals ohne die geeigneten Filter.

25 Saugen Sie weder Wasser noch andere Flüssigkeiten auf.

26 Keine leicht entflammabaren (z.B. Asche oder Ruß aus dem Kamin), explosiven, giftigen oder gesundheitsschädlichen Stoffe aufsaugen.

27 Reinigen Sie die Motorabdeckung ausschließlich mit einem trockenen Tuch.

29 Service und Reparaturen dürfen nur durch qualifiziertes Personal ausgeführt werden; Defekte Teile des Gerätes dürfen nur mit Originalteilen ersetzt werden.

30 Der Hersteller ist nicht verantwortlich für Schäden an Personen und Gegenständen, die durch den unsachgemäßen Gebrauch verursacht wurden.



Warnung Brandgefahr! Warnung vor feuergefährlichen Stoffen

- Nicht heiße, glühende oder brennende Asche aufnehmen.
- Nur kalte Asche aufnehmen.
- Der Staubbehälter muss vor und nach jedem Gebrauch entleert und gereinigt werden.
- Keine Staubsammlbeutel aus Papier oder Beutel aus ähnlich brennbaren Materialien verwenden.
- Keine handelsüblichen Staubsauger zum Aschesaugen verwenden.
- Den Aschesauger nicht auf brennbaren oder polymeren Untergründen, wie z. B. Teppichböden oder Vinylfliesen lagern.

VORBEREITUNG UND GEBRAUCH DES ELEKTRISCHEN ASCHESAUGERS

(S.Abb. ① ②)

- Vergewissern Sie sich, dass sich der Filter F1, F2 in der entsprechenden Aufnahme befindet
- Stecken Sie das Stahlrohr C1 in die entsprechende Aufnahme E

⚠ Bevor Sie die Asche aufsaugen, muss sicher gestellt sein, dass die Asche kalt ist und keine Glut mehr enthält.

⚠ Entleeren Sie nie den Inhalt des Aschesaugers in einen entzündbaren Behälter, ohne sich vorher zu vergewissern, dass die Asche aus gekühlt ist.

⚠ Wenn der Flex-Schlauch C1 für die Asche während der Benutzung warm wird, das Gerät sofort abschalten und abkühlen lassen.

- Schalten Sie das Gerät mit Hilfe des Schalters (I) ON auf der Motorabdeckung ein.
- Saugen Sie die Asche durch das Stahlrohr C direkt aus dem Kamin oder Ofen (mit Holz- oder Pelletfeuerung) ab. Halten Sie die Saugdüse in etwa 1 Zentimeter Abstand über der Asche.

(S.Abb. ③) Automatischer Filterruettler T1 :

Bei Abnahme der Saugleistung, betätigen Sie mehrmals den T1 Hebel zum Rücksetzen des Filters.

- Wir empfehlen höchstens 2/3 kg Asche (von Holz oder Pellets) bei jedem Reinigungsvorgang aufzusaugen. Betätigen Sie vor jedem Reinigungsvorgang den Hebel zum Rücksetzen des Filters.

⚠ ACHTUNG: Ein Zusetzen des Filters ist völlig normal. Je feiner der eingesaugte Staub, desto öfter ist ein Filterwechsel nötig.

- Nach dem Gebrauch schalten Sie (0) OFF das Gerät ab und ziehen Sie das Versorgungskabel aus der Steckdose.
- Sobald die Ofen- oder Kaminreinigung abgeschlossen ist, reinigen Sie das Gerät und den Saugfilter.

WARTUNG / REINIGUNG

Das Gerät muss nicht gewartet werden.

⚠ Das Gerät vom Stromnetz abtrennen, bevor Wartungs- und Reinigungsarbeiten durchgeführt werden.

- Reinigen Sie das Äußere des Gerätes mit einem trockenen Tuch.
- Bitte das Gerät nur an dem Handgriff benutzen.
- Lagern Sie das Gerät an einem trockenen, frostsicheren, für Kinder unzugänglichen Ort.

FILTERREINIGUNG (S.Abb. ④)

⚠ Das Gerät vom Stromnetz abtrennen, bevor Wartungs- und Reinigungsarbeiten durchgeführt

werden.

- 1- Den Filter **F1 , F2** abmontieren
- 2- Den Feinfiltersack **F1 , F2** wechseln
- 3- Den Filter **F2** waschen
- 4- Vor dem Einsetzen den Filter **F2** gut trocknen lassen.

⚠ Nach dem Reinigen des Filters überprüfen Sie, ob er noch für eine weitere Benutzung geeignet ist. Bei Beschädigung oder Bruch ersetzen Sie ihn durch einen Original-Filter.

GARANTIE

Alle unsere Geräte wurden sorgfältigen Prüfungen unterzogen. Die Garantie deckt gemäß der herrschenden Vorschriften Fabrikationsfehler ab. Die Garantie gilt vom Verkaufsdatum an.

Von der Garantie ausgeschlossen sind: - die sich bewegenden, der Abnutzung unterliegenden Teile - Gummiträger, Kohlebürsten, Filter, Zubehör und Optional-Zubehörteile. - Zufällige Schäden und Schäden, die durch Transport, Nachlässigkeit oder falsche Behandlung, falsche oder zweckentfremdete Benutzung und Installation verursacht werden. Die Garantie beinhaltet nicht das ggf. erforderliche Reinigen der funktionstüchtigen Teile, verstopfte Düsen und Filter oder blockierte Düsen durch Verkalkung. Das Gerät ist hauptsächlich für den Hobby Gebrauch gedacht und NICHT FÜR DAS PROFESSIONELLE ARBEITEN: die Garantie erstreckt sich nicht auf den Gebrauch außerhalb des privaten Bereichs.



ENTSORGUNG

Das Gesetz (gemäß der EU-Richtlinie 2012/19/EU) verbietet dem Besitzer eines elektrischen oder elektronischen Gerätes, dieses Produkt oder dessen elektrisches/elektronisches Zubehör als gemeinen Hausmüll zu entsorgen und macht ihm zur Auflage, das Gerät bei einer entsprechenden Sammelstellen zu entsorgen. Das Produkt kann auch direkt bei dem Händler, bei dem man ein neues, dem zu entsorgenden gleichwertiges Produkt erwirbt, entsorgt werden.

Schalldruckpegel Lpa 75 db (A)

DESCRIPCIÓN

- ASPIRADOR DE CENIZAS

USO PREVISTO

- El aparato ha sido diseñado para un uso no profesional.
- El equipo es adecuado para la aspiración de cenizas frías de chimeneas, hornos, ceniceros y recipientes semejantes para la acumulación de cenizas.
- Ha sido concebido para aspirar exclusivamente cenizas frías; no sirve para las calderas ni para las estufas que funcionan con nafta ni tampoco para el polvo de yeso o de cemento.

Ámbito de aplicación

- Se puede aspirar - cenizas frías: de las chimeneas, estufas de madera, carbón, ceniceros, parrilla, barbacoas.
- Vaciar y limpiar el aspiracenizas antes y después de cada uso para evitar la recolección de materiales que puedan constituir un peligro de incendio en el aspirador.

Restricción de uso



ADVERTENCIA: Peligro de incendio por materiales inflamables.

- No utilizar para aspirar polvos peligroso para la salud (clases de polvo L, M, H).
- No aspirar hollín.
- Aspirar solo polvos de combustibles no contaminantes.
- No aspirar objetos ardientes o incandescentes.
- No aspirar ningún objeto que esté más caliente de 40 °C.
- No aspirar sustancias inflamables.
- No utilizar bolsas para polvo de papel o bolsas de materiales inflamables semejantes.
- No utilizar aspiradoras convencionales para aspirar cenizas.
- No almacenar la aspiradora de cenizas sobre bases inflamables o poliméricas como, por ejemplo, alfombras o baldosas de vinilo.

DESCRIPCION Y MONTAJE

(ver la fig. ①②)

A1 Cable eléctrico con enchufe

A2 Cabezal motor, Maneja para el transporte

B1 Interruptor

C1 Manguera flexible de metal

D1 Boquilla de metal

G1 Ganchos para el cierre cabezal/depósito

F1 Filtro

F2 Filtro Nylon

E1 Entrada de aspiración

S1 Depósito

T1 Botón de filtro agitador

SÍMBOLOS

¡ATENCIÓN! Prestar atención por motivos de seguridad.



ADVERTENCIA: Peligro de incendio por materiales inflamables.



Doble aislamiento (SI ESTUVIERA PRESENTE): es una protección adicional aislamiento eléctrico.

**ADVERTENCIAS GENERALES**

- 1 **Este aparato se puede usar sólo seco, no se puede usar o poner mojado.**
- 2 Los componentes del embalaje pueden ser peligrosos, mantener pues fuera del alcance de los niños, animales o cualquier persona no consciente de sus actos.
- 3 Evitar cualquier uso de la máquina que no esté especificado en este manual, ya que puede ser peligroso.
- 4 Antes de vaciar el contenedor, apagar el aparato y desenchufar la clavija de la toma de corriente.
- 5 Antes de ponerlo en funcionamiento, asegurarse de que todos los componentes están correctamente montados.
- 6 Comprobar que la clavija se adapta perfectamente al enchufe.
- 8 Cuando el aparato esté en funcionamiento, no acercar el tubo de aspiración a partes delicadas del cuerpo (ojos, boca o orejas). Pueden ser dañados.
- 9 El producto no debe ser usado por niños o personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o que no posean experiencia y conocimiento apropiados, hasta que no hayan sido capacitadas o instruidas adecuadamente.
- 10 Los niños no deben jugar con el producto aún bajo supervisión.
- 11 **No asir nunca el enchufe con las manos húmedas.**
- 12 **Comprobar que el voltaje indicado en la parte superior del cabezal es el mismo que proporciona la toma de corriente.**
- 13 No dejar nunca el aparato enchufado ni en funcionamiento si no se utiliza.
- 14 Recordar siempre desconectar el aparato antes de intentar cualquier reparación. No dejar el apa-

- rato en funcionamiento sin vigilancia.
- 15 No utilizar el cable eléctrico para levantar o desenchufar el aparato.
- 16 Para la limpieza, no sumergir nunca el aparato en agua ni lavar el mismo aparato con chorros de agua.
- 17 No es aconsejable utilizar el aparato en ambientes altamente húmedo (ejemplo cuarto de baño).**
- 18 Comprobar que el cable eléctrico, enchufe o cualquier otra parte del aparato no están dañados. En caso de que lo estuviera, no utilizarlo, y ponerse en contacto con el Servicio Técnico para su reparación.**
- 20 Siempre que se utilicen extensiones (alargos) para el cable eléctrico, comprobar que estén siempre en superficies secas y protegidas de chorros de agua.
- 21 No se permite utilizar prolongaciones, elementos de conexión y adaptadores no conformes con las normas vigentes.
- 23 El aparato debe posicionarse siempre sobre una superficie plana.
- 24 No trabajar nunca sin haber montado los filtros adecuados para el uso previsto.
- 25 No aspiren agua u otros líquidos.**
- 26 No aspirar sustancias inflamables (por ejemplo cenizas de la chimenea y hollín), explosivas, tóxicas o nocivas para la salud.**
- 27 La limpieza de la tapa de protección motor debe hacerse sólamente con un paño seco.
- 29 El mantenimiento y las reparaciones deben ser realizadas por personal cualificado. Cualquier parte rota o en mal estado debe ser sustituida con piezas originales.
- 30 El fabricante no se hace responsable de cualquier daño causado a personas, animales o cosas, por una incorrecta utilización del aparato, o bien por no respetar las indicaciones especificadas en este manual.



ADVERTENCIA: Peligro de incendio por materiales inflamables.

- No aspirar cenizas calientes, incandescentes ni en llamas. Solo aspirar cenizas frías.
- El depósito de polvo debe vaciarse y limpiarse antes y tras cada uso.
- No utilizar bolsas para polvo de papel o bolsas de materiales inflamables semejantes.
- No utilizar aspiradoras convencionales para aspirar cenizas.
- No almacenar la aspiradora de cenizas sobre bases inflamables o poliméricas como, por ejemplo,

alfombras o baldosas de vinilo.

PREPARACIÓN Y USO DEL ASPIRADOR DE CENIZAS ELÉCTRICO

(ver fig. ① ②)

- Asegúrense de que el filtro F1 , F2 esté introducido en la sede correspondiente .
- Conecten el tubo de acero C1 a la sede correspondiente E1.

⚠ Antes de aspirar las cenizas es necesario asegurarse de que las cenizas estén completamente frías y apagadas.

No aspiran brasas encendidas.

⚠ No vaciar el tanque en un recipiente altamente inflamable y asegurarse de que la ceniza es totalmente resfriada.

⚠ Si el tubo flex para cenizas C1 durante la utilización se calienta, apagar inmediatamente el aparato y dejarlo enfriar.

- Accionen el encendido de la máquina mediante el interruptor (I)ON/(0)OFF situado en la tapa del motor.

• Aspiren la ceniza mediante el tubo de acero directamente desde la chimenea o desde la estufa (de leña o de pellets). Tengan la boquilla del aspirador a más o menos 1 cm. por encima de la ceniza.

(ver fig. ③) Sacudidor de filtro pneumático T1 : En caso de disminución de la potencia de aspiración, accionen la palanca T1 de restablecimiento filtro varias veces,

• Aconsejamos, de todas formas, aspirar 2/3 Kg máx. de ceniza (de leña o de pellets) para cada operación de limpieza. Accionen la palanca de restablecimiento filtro antes de cada sucesivo ciclo de limpieza.

• Cuando dejen de usarlo, apaguen el aparato (0) OFF y desconecten el cable de alimentación.

• Terminada la operación de limpieza de la estufa o de la chimenea, procedan con la limpieza de la máquina y del filtro de aspiración.

TRABAJOS DE CUIDADO Y MANTENIMIENTO

El aparato no necesita mantenimiento.

⚠ Desconectar el aparato de la red eléctrica antes de realizar cualquier tipo de intervención de mantenimiento y limpieza.

- Limpie el exterior de la máquina con un paño seco.
- Mueva la máquina para agarrar el asa de transporte.
- Mantener la máquina y los accesorios en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de los niños.

LIMPIEZA DE FILTRIS

(ver fig. ④)

⚠ Desconectar el aparato de la red eléctrica antes

de realizar cualquier tipo de intervención de mantenimiento y limpieza.

- 1- desmontar el filtro **F1 , F2**
- 2- agitar el filtro **F1 , F2**
- 3- lavar el filtro **F2**
- 4- dejar secar el filtro **F2** con cuidado, antes de montarlo.

⚠ Después de la operación de la limpieza del filtro, comprueben el estrado de idoneidad para una sucesiva utilización. En caso de avería o rotura, sustitúyanlo con un filtro original.

CONDICIONES DE GARANTÍA

Nuestros aparatos han sido sometidos a pruebas precisas y están cubiertos por una garantía por defecto de fabricación de acuerdo a las normas vigentes. La garantía comienza desde la fecha de compra.

La garantía no incluye: - Las partes sujetas a desgaste. - Piezas de goma, las escobillas de carbón, filtros, accesorios y accesorios opcionales. - Los daños accidentales, causados por el transporte, negligencia o tratamiento inadecuado y consecuentes a un uso o una instalación erróneos o impropios - La garantía no contempla la eventual limpieza de los órganos funcionantes, boquillas obstruidas, filtros bloqueados para los residuos de caliza. La máquina está diseñada exclusivamente para el uso hobbístico y NO PROFESIONAL: garantía no cubrirá el uso diferente que el privado.

ELIMINACIÓN

Como propietario de un aparato eléctrico o electrónico , la ley (conforme a la directiva 2012/19/EU) le prohíbe eliminar este producto o sus accesorios eléctricos / electrónicos como residuo doméstico sólido urbano y le impone eliminarlo en los centros apropiados de recogida. Puede también eliminar el producto directamente en el establecimiento de su vendedor mediante la compra de uno nuevo, equiva lente al que debe eliminar.

Nivel de ruido Lpa 75 db (A)

BESCHRIJVING

- ASZUIGER

GEBRUIKSBESTEMMING

- Het apparaat is bestemd voor niet professioneel gebruik.
- Het apparaat is geschikt voor de opname van: koude as van open haarden, schoorstenen, ovens, asbakken en vergelijkbare plaatsen waar as wordt verzameld.
- Deze is ontworpen voor het opzuigen van alleen koude as; deze is niet geschikt voor ketels en kachels die op gasolie lopen en ook niet voor krijt- of cementassen.

TOEPASSINGSVELD:

- Het volgende kan worden opgezogen – koude as uit de open haard, hout-/kolenkachels, asbakken en barbecues.
- Leeg en reinig de aszuiger voor en na het gebruik, teneinde de ophoping van materialen te vermijden die in de aszuiger brand zouden kunnen veroorzaken.

GEBRUIKSLIMIETEN:



WAARSCHUWING: Brandgevaar!

- Gebruik de aszuiger nooit voor het opzuigen van stof dat een gevaar voor de gezondheid vormt (stofklasse L, M, H).
- Zuig geen roet op.
- Zuig uitsluitend de as op van niet verontreinigende brandstoffen
- Zuig nooit brandend kool of warme, verbrande of gloeiende voorwerpen op.
- Zuig nooit voorwerpen op die warmer zijn dan 40 °C.
- Zuig nooit ontvlambare stoffen op.
- Geen stofverzamelzak van papier of een zak van vergelijkbaar brandbaar materiaal gebruiken.
- Geen gewone stofzuiger gebruiken voor het opzuigen van as.
- De aszuiger niet op een brandbare of polymere ondergrond, zoals tapijt of vinyltegels, opbergen.

BESCHRIJVING EN MONTAGE

(zie blz.①②)

A1 Electrische kabel

A2 Bovenkant motor, Hanteer voor het vervoer

B1 Aan/uit schakelaar

C1 Metalen Slang (voor as)

D1 Metalen Recht buis (voor as)

F1 Filterelement

F2 Filterelement Nylon

G1 Klemmen voor sluiting bovenkant/trommel

E1 Ketelingang

S1 Ketel (voor droog/nat materiaal)

T1 Toets van filterschudder.

SYMBOLEN

LET OP! Uit veiligheidsoverwegingen goed opletten. **Het is belangrijk om voorzichtig te zijn wegens veiligheidsredenen**

WAARSCHUWING: Brandgevaar door ontvlambare materialen.

Dubbel geïsoleerd (indien aanwezig): aanvullende isolatie wordt toegepast om de aanwezige isolatie te beschermen tegen elektrische schok bij storing van de aanwezige isolatie.

VEILIGHEID

algemene waarschuwing



ALGEMENE AANWIJZINGEN

- Deze kan alleen gebruikt worden voor het droog opzuigen en mag niet buiten gebruikt of gestald worden, in vochtige omgeving
- De onderdelen van het verpakkingsmateriaal kunnen potentiële gevaren met zich mee brengen (bijv. de plastic zak), deze moeten dus buiten het bereik van kinderen en andere personen of dieren opgeborgen worden die zich niet bewust zijn van hun handelingen.
- Het gebruik voor doeleinden die afwijken van die in deze gebruiksaanwijzing staan kan gevaar opleveren en dient dus vermeden te worden.
- Alvorens de romp te legen het apparaat eerst uitzetten en de stekker uit het stopcontact halen.
- Voor het gebruik moet het apparaat, alle delen ervan, correct gemonteerd worden.
- Zich ervan verzekeren dat het stopcontact geschikt is voor de stekker van het apparaat.
- Als het apparaat in werking is voorkomen dat de zuigmond in de buurt van tere lichaamsdelen komt, zoals ogen, mond, oren.
- Het product mag niet gebruikt worden door kinderen of door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten of zonder geschikte ervaring of kennis, zolang zij niet naar behoren getraind of geïnstrueerd zijn.
- Kinderen mogen ook niet als zij gecontro leerd worden niet met het product spelen.
- De stekker van het netsnoer nooit met natte handen vastpakken.**
- Zich ervan verzekeren dat de spanningswaarde die op het apparaat staat overeenstemt met die van de energiebron waar u het appa-

raat op wilt aansluiten.

- 13 Het apparaat als het in werking is niet onbeheerd achterlaten.
- 14 Altijd de stekker uit het stopcontact halen voordat er iets aan het apparaat gedaan wordt, als het apparaat onbeheerd achtergelaten wordt.
- 15 Het apparaat nooit aan het elektrische snoer voorttrekken of optillen.
- 16 Het apparaat niet onderdompelen in water om het apparaat schoon te maken en het apparaat ook niet met waterstralen schoonmaken.
- 17 **I Het gebruik van het toestel in een vochtig omgeving is niet toegelaat (bijv. badkamers).**
- 18 **Zorgvuldig controleren of het snoer, de stekker of delen van het apparaat beschadigd zijn en in dat geval het apparaat absoluut niet gebruiken maar zich tot de servicedienst wenden voor de reparatie ervan.**
- 20 Indien er verlengsnoeren gebruikt worden zich ervan verzekeren dat deze over droge oppervlakken lopen en beschermd zijn tegen eventuele waterspatten.
- 21 Het gebruik van verlengstukken, verbindingstukken en adaptors die niet conform de van kracht zijnde normen zijn is niet toegestaan.
- 23 Het apparaat moet altijd op een vlakke ondergrond neergezet worden.
- 24 Nooit met het apparaat werken als de filters die geschikt zijn voor het doel waar u het apparaat voor wilt gebruiken niet gemonteerd zijn.
- 25 Het apparaat niet gebruiken voor het opzuigen van water of andere vloeistoffen.
- 26 **Geen brandbare stoffen (zoals as uit de open haard), explosieve, giftige stoffen of stoffen die gevaarlijk zijn voor de gezondheid opzugen.**
- 27 **Het deksel van plaatsing van de motor niet schoonmaken met water, maar allen met een droge doek.**
- 29 Onderhoud en reparaties moeten altijd alleen door vakmensen uitgevoerd worden; onderdelen die eventueel kapot gaan mogen uitsluitend door originele onderdelen vervangen worden.
- 30 De fabrikant kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor schade die veroorzaakt is aan personen, dieren of voorwerpen tengevolge van het feit dat deze aanwijzingen niet in acht genomen zijn of dat het apparaat op een onverantwoorde manier gebruikt is.

**WAARSCHUWING:** Brandgevaar!

- Geen heet, gloeiend of brandend as opzuigen.
Alleen koude as opzuigen.
- Het stofreservoir moet voor en na elk gebruik worden geleegd en gereinigd.
- Geen stofverzamelzak van papier of een zak van vergelijkbaar brandbaar materiaal gebruiken.

- Geen gewone stofzuiger gebruiken voor het opzuigen van as.
- De aszuiger niet op een brandbare of polymere ondergrond, zoals tapijt of vinyltegels, opbergen.

VOORBEREIDING EN GEBRUIK VAN ELEKTRISCHE ASZUIGER

(zie blz. ① ②).

- Ervoor zorgen dat de filter **F1 , F2** op de juiste plek geschoven is.
- De stalen pijp **C1** op plek **E1** aansluiten

⚠ Voordat u as opzuigt, controleren dat deze koud is en geheel uit is. Geen smeulende as opzuigen.

⚠ Nooit de bak legen in een gemakkelijk in de brand schietende container en ervoor zorgen dat de as helemaal afgekoeld is.

⚠ Als de aszuigslang **C1 tijdens het gebruik heet wordt moet u het apparaat meteen uitzetten en laten afkoelen.**

- De machine aanzetten m.b.v. de (I)ON/(0)OFF-schakelaar, die zich op het motordeksel bevindt.
- De as m.b.v. de stalen pijp direct uit de open haard of de (hout- of korrel-)kachel opzuigen. De mond van de stofzuiger ongeveer 1 cm. van de as vandaan houden.

(zie blz. ③) In geval van vermindering van de zuigkracht, de speciale **T**-hendel van hergereed maken van de filter meerdere keren activeren.

- We raden hoe dan ook aan max. 2/3 Kg (hout- of korrel-)as op te zuigen per schoonmaakbeurt.
- Aan het einde van het gebruik, het apparaat uitzetten en het snoer uit het stopcontact halen (O) OFF.
- Aan het einde van de schoonmaakbeurt van de kachel of van de open haard, overgaan tot de schoonmaak van de machine en van de zuigfilter.

ZORG EN ONDERHOUD

Het apparaat vereist geen onderhoud.

⚠ Haal altijd de stekker uit het stopcontact alvorens u het apparaat reinigt of onderhoudt.

- Reinig de buitenkant van het apparaat met een droge doek.
- Verplaats het apparaat uitsluitend met behulp van het handvat op de kop van de motor.
- Bewaar het apparaat en de accessoires op een droge en veilige plaats buiten het bereik van kinderen

HET FILTER REINIGEN

(zie blz. ④)

⚠ Haal altijd de stekker uit het stopcontact alvorens u het apparaat reinigt of onderhoudt.

- 1- Demonteer het filter **F1 , F2**
- 2- Schud het filter **F1 , F2**
- 3- Reinig het filter **F2**
- 4- Laat het filter **F2** goed drogen alvorens u het opnieuw monteert.

⚠ Controleer na de reiniging of het filter voor een volgend gebruik geschikt is. Vervang het filter met een origineel exemplaar als het beschadigd of defect is.

GARANTIEVOORWAARDEN

Al onze apparaten zijn onderworpen aan zorgvuldige tests en zijn gedekt voor fabrieksfouten in overeenstemming met de geldende voorschriften (minimaal 12 maanden). De aanvangsdatum van de garantie wordt bepaald door de aankoopdatum. Als uw machine of toebehoor moet hersteld worden, gelieve de kassticker of het factuur bijzetten.

Het volgende valt niet onder de garantie:

- De bewegende onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn. - De rubberen onderdelen, koolborstsels, hulpstukken, en optionele hulpstukken. - De garantie dekt geen defecten te wijten aan transport, nalatigheid, - De reiniging van de hoge drukreiniger valt niet onder de garantie, filters, mondstuk, geblokkeerde door de vorming van kalkaanslag, De machine is uitsluitend bestemd voor hobbygebruik en NIET voor PROFESSIONEEL gebruik: de garantie dekt geen ander gebruik dan voor privédoeleinden.



WEGGOOIEN

In de hoedanigheid van eigenaar van een elektronisch of elektronisch apparaat wordt het u door de wet (in overeenstemming met de richtlijn 2012/19/EU) verboden om dit product of de elektrische/elektronische accessoires hiervan af te danken als vast huishoudelijk afval en bent u verplicht om hem te brengen naar een speciaal verzamelcentrum. Het is mogelijk om het product direct door de dealer te laten afdanken door middel van de aankoop van een nieuw product dat equivalent is aan het af te danken product.

Geluidsdruckniveau Lpa 75 db (A)

KUVAUS

- **TUHKAIMURI**

KÄYTTÖTARKOITUS

- Laite on tarkoitettu ei-ammattimaiseen käytöön.
- Laite soveltuu: – Kylmän tuhkan imurointiin kumiinoista, savupiipuista, uuneista ja muista paikoista, joihin tuhkaa kerääntyy.
- Suunniteltu ainoastaan kylmien tuhkien imuroimiseen; ei soveltu lämpökattiloille ja öljypoltouunille eikä kipsijauheelle tai sementileille.

Käyttökohteet

- Käyttötarkoitus- kylmän tuhkan imurointiin tulisijoista, puu/hiljikumiinoista, tuhkakupeista ja grilleistä.
- Tyhjää ja puhdista imuri ennen ja jälkeen käytön välttääksesi imuriin kerääntyneen aineen syttymisen.

Käyttörajoitukset



VAROITUS: Tulipalon vaara herkästi sytytysten materiaalien johdosta.

- Älä käytä imuria terveydelle haitallisten pölyjen käsittelyyn (pölyluokat L, M, H).
- Älä imuroi kytevää nokea.
- Imuroi vain salituista polttomateriaaleista kertynyttä tuhkaa.
- Älä imuroi kuumia, palavia tai hehkuvia kohteita.
- Älä imuroi kohteita joiden lämpötila ylittää 40°C.
- Älä imuroi helposti sytytviäaineita.
- Älä käytä paperisia pölypusseja tai jostain muusta palavasta materiaalista valmistettuja pusseja.
- Älä käytä mitään tavanomaisia pölynimureita tuhkan imuroimiseen.
- Älä säilytä tuhkimuria palavien tai polymereiden valmistettujen alustojen päällä kuten kokolattiamatot tai vinyylikaakelit.

KUVAUS JA KOKOONPANO

(katso sivu .①②) *optional*

A1 Sähköjohto ja pistotulppa**A2 Moottorin ylin os, Kahva liikenne****B1 Pääkytkin****C1 Joustava imuletku metallinen****D1 Suora suutin metallinen****F1 Suodatin****F2 Suodatin Nylon****G1 Pääni/säiliön sulkemiskoukut****E1 Imuyhde****S1 Säiliö****T1 Painiketta suodattimen ravistin****SYMBOLIT**

HUOMIO! Tärkeä ohje joka on turvallisuuksista otettava huomioon.



VAROITUS: Tulipalon vaara herkästi sytytysten materiaalien johdosta.

**YLEiset OHJEET**

- 1 Voi daan käyttää ainoastaan kuivaimurointiin ja sitä ei tule käyttää tai säilyttää ulkonäköissä tiloissa.
- 2 Pakkauksen osat voivat aiheuttaa mahdollisia vaaroja (esim. muoviset pussit); asettakaa ne siis lasten, muiden henkilöiden tai eläinten, jotka eivät ole tietoisia teoistaan, ulottumattomille.
- 3 Kaikki käyttö joka eroaa käsikirjassa kuvatuista voi aiheuttaa vaaran, joten sitä tulee välttää.
- 4 Ennen rungon tyhjentämistä, sammuttakaa laite ja irroittakaa pistoke sähköliitännästä.
- 5 Varmistakaa että pistorasia on yhdenmukainen laitteen pistokkeen kanssa.
- 6 Tarkastakaa laite ennen sen jokaista käyttöä.
- 7 Kun laite on käytössä, välttääkää imurin täytytä aukon asettamista herkkien ruuminiosien kuten silmien, suun tai korvien lähelle.
- 8 Tuotteen käyttö on kiellettyä lapsille tai henkilöille joilla on fyysisiin, tuntoisiin tai henkiisiin kykyihin liittyviä ongelmia tai tarpeellisen kokemuksen tai tiedon puuttuessa tai kunnes heitä ei ole asianmukaisesti koulutettu ja ohjattu laitteen käytöön.
- 10 Lasten ei tule leikkää tuotteen kanssa vaikka he olisivat aikuisten valvonnan alaisena.
- 11 Älkää tarttuko koskaan pistokkeeseen märrin käsin.
- 12 Varmistakaa että laitetta osoitettu jännite vastaa energialähettää mihin laite aiotaan yhdistää.
- 13 Älkää jättääkää toimivaa laitetta ilman valvontaa.
- 14 Poistakaa aina pistoke sähköliitännästä ennen laitteelle tehtävän toimenpiteen suorittamista tai kun laite jää ilman valvontaa.
- 15 Älkää koskaan vetäkö tai nostako laitetta käyt-

- tämällä sähköjohtoa.
- 16 Älkää upottako laitetta veteen sen puhdistamiseksi tai pesemiseksi vesisuihkuja.
- 17 **Laitetta ei suositella käytettäväksi kosteissa ympäristöissä (esim. kylpyhuoneessa)**
- 18 **Tarkastakaa huolella ovatko johto, pistoke ja koneen osat vaurioituneita ja siinä tapauksessa laitteen käyttö on ehdottomasti kiellettyä. Kääntykää Huoltokeskuksen puoleen vian korjaamiseksi.**
- 20 Jos käytetään sähköjatkojohtoja, varmistakaa että ne on asennettu kuiville pinnoille ja että ne on suojuattu mahdollisilta veden roiskumisilta.
- 21 Jatkojohtojen, liitinelementtien ja sovitteiden jotka eivät vastaa voimassa olevia säännöksiä, käyttö on kiellettyä.
- 23 Laite tulee aina asettaa tasaisille pinnoille.
- 23 Laitetta ei tule käyttää jos siihen ei ole asennettu asianomaisia sille tarkoitettuja suodattimia.
- 25 Laitetta ei saa käyttää veden tai muiden nesteiden imuroimiseen.**
- 26 Älkää imuroiku syttyviä, räjähtäviä, myrkyllisiä tai terveydelle vaarallisia aineosia.
- 27 Älkää puhdistako moottoria suojaavaa kantta vedellä, vaan ainoastaan kuivalla kankaalla.
- 29 Erikoistuneiden henkilöiden tulee suorittaa aina huoltoihin ja korjauksiin liittyvät toimenpiteet; osat jotka mahdollisesti rikkoutuneet tulee vaihtaa ainoastaan alkuperäisillä vaihto-osilla.
- 30 Valmistaja ei vastaa vaurioista jotka johtuvat ohjeiden noudattamatta jättämisestä ja jotka voivat aiheuttaa vahinkoa henkilöille, eläimille tai esineille tai jos laitetta käytetään kohtuttomalla tavalla.



VAROITUS: Palovaara!

- Älä imuroi kuumaa, hehkuvaa tai palavaa tuhkaa. Imuroi vain kylmää tuhkaa.
- Pölysäiliöön on tyhjennettävä ja puhdistettava aina ennen käyttöä ja sen jälkeen.
- Älä käytä paperisia pölypusseja tai jostain muusta palavasta materiaalista valmistettuja pusseja.
- Älä käytä mitään tavanomaisia pölynimureita tuhkan imuroimiseen.
- Älä säilytä tuhaimuria palavien tai polymerereistä valmistettujen alustojen päällä kuten kokolatiamat tai vinyylikaakelit.

SÄHKÖISEN TUHKAIMURIN VALMISTUS JA KÄYTÖ

(katso sivu ① ②).

- Varmistakaa että suodatin **F1 , F2** on sijoitettu sille kuuluvaan tilaan.

- Yhdistäkää teräsputki **C1** sille kuuluvaan tilaan **E1**.

△ Ennen tuhkan imuroimista, tarkastakaa että se on kylmä ja täysin sammutettu. Älkää imuroiku palavia hiilloksia.

△ Älkää tyhjentäkö koskaan säiliötä helposti sytyvään säilytysastiaan ja varmista kaa että tuhka on täysin jäähtynyt.

△ Älkää tyhjentäkö koskaan säiliötä helposti sytyvään säilytysastiaan ja varmista kaa että tuhka on täysin jäähtynyt.

- Käynnistäkää kone katkaisimen (I)ON/(0)OFF avulla, joka sijaitsee moottorin kannen päällä.

- Imuroikaa tuhka teräsputken avulla suoraan takaata tai liedestä (puu tai pelletit). Pitääkää imu-riin suutin noin 1 cm:n päässä tuhkasta.

(katso sivu ③) Imemis voiman vähentyessä, käytäkää palautusvipua **T1** useamman kerran..

- Suosittelemme joka tapauksessa imuroida korkeintaan 2/3 Kg tuhkaa (puu tai pelletit) jokaisella puhdistustoimenpide kerralla.

- Kun toiminto on valmis, laita kytkin (0) virta ja irrota seinästä aikaväillä. vaakasuora, on vakaa ja turvallinen.

- Kun lieden tai takan puhdistustoimenpide on suoritettu, suorittakaan sen jälkeen koneen ja imusuodattimen puhdistus.

HUOLTO PUHDISTUS

Laite ei vaadi huoltoa.

△ Kytke laite irti sähköverkosta ennen minkä tahansa huolto- tai puhdistustoimenpiteen suorittamista.

- Puhdistaa Koneen ulkopinta kuivalla liinalla.

- Siirrä ajoneuvoa vain tarttumalla kantokahva sijaitsee moottorin pään.

- Pidä laitteet ja tarvikkeet kuivassa, turvallisessa paikassa poissa lasten ulottuvilta

SUODATTIMEN PUHDISTUS

(katso sivu ④)

△ Kytke laite irti sähköverkosta ennen minkä tahansa huolto- tai puhdistustoimenpiteen suorittamista.

- 1- Poistakaa suodatin **F1 , F2**

- 2- Ravistaa suodatin **F1 , F2**

- 3-Suodatin pestää **F2**

- 4-Antakaa **F2** suodattimen kuivua ennen sen uudelleen sijoittamista

△ Suodattimen puhdistusoperaation jälkeen, tarkastakaa koneen sopivuus seuraavaa käyttöä

varten. Vaurion tai rikkoutumisen sattuessa, vaihtakaan se alkuperäisellä suodattimella.

TAKUUEHDOT

Kaikki valmistamamme laitteet on testattu huollisesti ja niille annetaan takuu valmistusvikoja vastaan voimassa olevan lain mukaan. Takuu on voimassa ostopäivästä alkaen.

Takuu ei koske: - liikkuvia, kuluvia osia - kumi osat, hiiliharjat kivihiili, suodattimet, ja lisävarusteet, ja optional lisävarusteet. - Satunnaisia vaurioita ja vaurioita, jotka ovat aiheutuneet kuljetuksessa, huolimattomuudesta tai väärästä käsitellystä, väärästä ja tarkoituksen vastaisesta käytöstä ja asennuksesta, - Takuu ei sisällä toimivien osien mahdollisesti tarpeellista puhdistusta, suodattimet tukkiutuneet, tukkiutuneet suuttimet, kalkin muodostumisen vuoksi lukittuneet laitteet,

Laite on tarkoitettu kotikäyttöön EI AMMATTI-KÄYTTÖÖN. takuu ei kata mitään muuta käytötä.



HÄVITYS

Laki (direktiivin 2012/19/EU) kielää sähköisen tai elektronisen laitteen omistaja, tämän tuotteen tai sen sähköisten- tai elektronisten laitteiden hävittämisestä misen kotitalouksien kiinteinä yhdyskuntajätteinä ja kehoittaa sen siitä, että niiden hävittämistä niille tarkoitetuissa keruuksissa. Valmistaja voi hävittää suoraan hävitettävän tuotteen jos hankittava uusi tuote on samanarvoinen hävitettävän tuotteen kanssa.

Akustisen paineen taso Lpa 75 db (A)

BESKRIVELSE • ASKESUGER

TILLADT BRUG

- Apparatet er ment til en ikke professionel brug.
- Maskinen eger sig til opsugning af: - koldt aske fra pejse, skorsten, ovne, askebægere og lignende steder til opsamling af aske.
- Det er udelukkende projekteret til indsugning af kold aske; den er ikke egnet til kedler eller til olieopvarmede brændevne eller til puds og beton.

Anvendelsesområde

- Emner der kan opsuges : Kold akse fra brændeovne / pejse , kakkelovne, askebægere og grill.
- Tøm og rengør støvsugeren, før og efter brug, for at sikre at der ikke efterlades støv i støvsugeren som kan medføre brandfare.

Restriktioner for brug:



ADVARSEL: Brandfare gennem brandfarlige materialer.

- Må IKKE anvendes til opsugning af sundhedsskadeligt støv (støvklasse L,M,H)
- Må IKKE anvendes til opsugning af sod
- Opsug kun aske fra brændstoffer , IKKE brændstof
- Må IKKE anvendes til varme, glødende eller brændende materiale / emner
- Opsug IKKE materialer der er varmere end 40°C
- Opsug IKKE let antændelige emner / materialer
- Anvend ikke støvopsamlingsposer af papir eller poser af lignende brændbare materialer.
- Anvend ikke sædvanelige støvsugere til at opsuge aske.
- Opbevar ikke askesugeren på brændbare eller polymeriske underlag, som f.eks. Væg-til-vægtæpper eller vinylfliser.

BESKRIVELSE OG MONTERING

sd. ①② * : ekstraudstyr

A1 Elkabel med stickprop

A2 Topstykke til motor, Håndtag til transport

B1 ON/OFF afbryder komplet

C1 Fleksibel slange metalli

D1 Lige stråle metalli

F1 Filter

F2 Filter Nylon (nailoni)a

G1 Kroge til fastspænding af topstykke/beholder

E1 Sugeindgang

S1 Beholder

T1 Knappen af filterryster

SYMBOLER



Pas på! Vigtig henvisning som skal overholdes af sikkerhedsmæssige grund.



ADVARSEL: Brandfare gennem brandfarlige materialer.



DOBBELT ISOLERING (hvis det findes):
er en ekstra beskyttelse af den elektriske isolering.



SIKKERHEDSFORSKRIFTER

- Bør udelukkende anvendes til opsugning af tørt materiale og må ikke anvendes eller opbevares udendørs eller i et fugtigt rum.**
- Dele anvendt i emballagen (f.eks. plastikposer) kan være farlige. Bør holdes væk fra børn, dyr og personer, som ikke er bevidste om deres handlinger.
- Anden brug af denne maskine end specificeret der er forskellig fra dem, der er angivet i denne vejledning kan medføre risici, og bør derfor undgås.
- Før beholderen tømmes, slukkes apparatet og stikket fra stikdåsen fjernes.
- Inden brug skal alle apparatets dele samles korrekt.
- Kontroller, at stikdåsen passer til maskinens stik.
- Når maskinen arbejder, pas på ikke at anbringe sugeudløbet tæt ved sarte kropsdele såsom øjne, mund eller ører.
- Produktet må ikke anvendes af børn eller af personer med nedsatte fysiske eller mentale evner. Eller som ikke har tilstrækkelig erfaring og kendskab til produktet, indtil de har modtaget passende træning eller instruktioner.
- Børn må ikke lege med produktet, heller ikke under opsyn.
- Hold aldrig om det elektriske kabelstik med våde hænder.**
- Kontroller, at den angivne strømspænding på maskinen svarer til spændingen på den strømforsyning, apparatet skal tilsluttes.**
- Efterlad ikke det tilsluttede apparat uden opsyn.
- Foretag aldrig nogen form for vedligeholdelse på maskinen uden først at have afbrudt strømmen. Hvis maskinen skal stå uden opsyn , bør

strømmen også være afbrudt.

15 Træk eller løft aldrig apparatet ved hjælp af det elektriske kabel.

16 Sænk ikke apparatet ned i vand for at rengøre det, og brug heller ikke vandspulning på det.

17 **Apparatet må ikke anvendes i potentieligt fugtige omgivelser (f. eks. i badeværelser).**

18 **Kontroller omhyggeligt og regelmæssigt at strømkablet, stikket eller andre dele af apparatet ikke er beskadigede. Hvis der findes skader, kontakt servicecenteret angående reparation.**

20 Hvis forlængerkabler anvendes, skal du kontrollere, at de altid hviler på tørre overflader og beskyttet mod eventuel vandsprøjt.

21 Brug af forlængerkabler, forbindelseselementer og adaptere, der ikke stemmer overens med de gældende normer, er ikke tilladt.

23 Apparatet skal altid stilles på en plan overflade.

24 Undgå at påbegynde arbejdet uden først at montere filtrene, der er bedst egnet til brug.

25 **Brug ikke apparatet til at suge vand op fra beholdere, vaske, kar, E1.I.**

26 **Maskinen må ikke anvendes til at opsuge brandfarlige, giftige eller helbredsskadelige materialer.**

27 Motorens dæksel må ikke renses med vand, men udelukkende ved brug af en tør klud.

29 Service og reparation må kun udføres af kvalificerede personer. Hvis maskinelen går i stykker, må de kun udskiftes med producentens originale reservedele.

30 Producenten kan ikke holdes ansvarlig for skader på personer, dyr eller ting på grund af manglende overholdelse af disse brugsanvisninger eller på grund af utilsigtet brug af apparatet.



ADVARSEL: Brandfare gennem brandfarlige materialer.

- Tag ikke varme, glødende eller brændende aske op.

Tag kun kold aske op.

- Støvbeholderen skal tømmes og rengøres før og efter hver brug.

- Anvend ikke støvopsamlingsposer af papir eller poser af lignende brændbare materialer.

- Anvend ikke sædvanelige støvsugere til at opsupe aske.

- Opbevar ikke askesugeren på brændbare eller polymeriske underlag, som f.eks. Væg-til-væg-tæpper eller vinylfliser.

SKE ASKESUGER

(fig. ① ②)

- Kontroller, at filteret **F1 , F2** er placeret i det tilhørende sæde.

- Indfør stålørret **C1** i det tilhørende sæde **E1**.

⚠ **Før opsugning af asken, kontroller at den er kold og fuldstændigt slukket.**

Undgå opsugning af tændte gløder.

⚠ **Apparatet må aldrig tømmes i en brændbar beholder, og kontroller desuden at asken er kølet helt af.**

⚠ Hvis den bøjelige slange til indsugning af asken bliver varm under brug, sluk omgående for apparatet og lade det køle af.

- Tænd for maskinen ved brug af afbryderen (I) ON/(0)OFF, der sidder på motordækslet.

- Opsug asken ved hjælp af stålørret, direkte fra kaminen eller fra ovnen (brændeovn eller træpillefyrt). Hold sugeudløbet cirka 1 cm oven på asken.

(se fig. ③) Pneumatisk filterryster **T1**: Hvis der skulle være en reduktion i sugestyrke, fungerer filteret tilbageføringsstangen **T1** flere gange for at nulstille filteret.

- Det tilrådes under alle omstændigheder højst at indsuge 2/3 kg aske (fra brænde eller træpiller) for hver rengøringsoperation.

- Når funktionen er færdig, sluk maskinen stil hovedafbryderen på (0) OFF og fjern apparatet stik fra strømforsyningsstikket

- Når kaminens eller ovnens rengøringsoperation er afsluttet, er det muligt at rengøre maskinen og indsugningsfilteret.

HOITO JA HUOLTO

Laite ei vaadi huoltoa..

⚠ Kytke laite irti sähköverkosta ennen minkä tahansa huolto- tai puhdistustoimenpiteen suorittamista.

- Puhdista Koneen ulkopinta kuivalla liinalla.

- Siirrä ajoneuvoa vain tarttumalla kantokahva sijaitsee moottorin pään.

- Pidä laitteet ja tarvikkeet kuivassa, turvallisessa paikassa poissa lasten ulottuvilta

RENGØRING AF FILTERET

(se fig. ④)

⚠ Kytke laite irti sähköverkosta ennen minkä tahansa huolto- tai puhdistustoimenpiteen suorittamista.

- 1- Fjern filteret **F1 , F2**

- 2- Ryste filteret **F1 , F2**

- 3- Vask fi Iteret **F2**

FORBEREDELSE OG BRUG AF DEN ELEKTRI-

- 4- Lad filteret **F2** tørre før det monteres tilbage
⚠ Efter filterets rengøring, kontroller standen til senere brug. Hvis filteret er beskadiget eller defekt, udskift det med et nyt originalt filter.

GARANTI

Alle vores apparater gennemgår omhyggelige afprøvninger før levering og garantien dækker fabrikationsfejl i overensstemmelse med gældende normer. Garantien gælder fra købsdato. Garantien omfatter ikke: Bevægelige slidtagedele. - Gummidele, kulbørster, filtre, og ekstraudstyr, optional tilbehør. - Tilfældige eller transportskader. Uagt pågivenhed eller forkert håndtering, forkert eller usagkyndig drift og installation af redskabet. Evt. rengøring af nødvendigt tilbehør er ikke omfattet af garantien, tilstoppede dyser og filtre, blokerede på grund af kalkaflejringer. Maskinen er kun beregnet til hobbybrug og IKKE TIL PROFESSIONEL ANVENDELSE: garantien dækker ikke for anvendelse udover til privat brug.



SKROTNING

Som indehaver af et elektrisk eller elektronisk apparat, forbryder loven dig (i overensstemmelse med direktivet 2012/19/EU) at skrotte dette produkt og dets elektriske/elektroniske udstyr som fast husholdningsaffald. Du er derfor forpligtet til at anvende de pågældende indsamlingscentre. Det er også muligt at bortskaffe produktet direkte hos forhandleren, hvis du køber et nyt produkt, der svarer til det bortskaffede produkt.

Lydniveau Lpa 75 db (A)

OPIS**• USISIVAČ ZA PEPEO****PREDVIĐENA UPORABA**

- Aparat je namijenjen neprofesionalnoj uporabi.
- Uređaj je prikladan za prihvata:- Hladnog pepela iz kamina, dimnjaka, peći, pepeljara i sličnih mjestra gdje se nakuplja pepeo.
- Proizveden je da bi usisavao isključivo hladni pepeo; nije prikladan za kotlove i peći na naftu kao također ni za gipsanu ili cementnu prašinu.

PODRUČJE PRIMJENE

- Mogu se usisavati: hladni pepeo iz kamina, pećica na drvo/ugljen, pepeljara, roštilja.
- Ispraznite i očistite usisavač prije i poslije upotrebe kako bi se spriječilo nakupljanje materijala koji bi mogli dovesti do opasnosti od požara unutar usisavača za pepeo.

OGRANIČENJA U UPOTREBI:**UPOZORENJE: Opasnost od požara zbog zapaljivih materijala.**

- Uređaj ne upotrebjavajte za usisavanje prašina opasnih za zdravlje (klase prašine L, M, H).
- Ne usisavajte čađu.
- Usisavajte samo pepele ogrjeva koji ne zagadjuju.
- Ne usisavajte žeravicu kao ni tople, goruće ili užarene predmete.
- Ne usisavajte predmete čija je temperatura viša od 40°C.
- Ne usisavajte zapaljive tvari.
- Ne upotrebjavajte vrećice za prikupljanje prašine od papira ili vrećice od sličnih gorivih materijala.
- Ne upotrebjavajte obične usisavače za usisavanje pepela.
- Usisavač pepela ne skladištite na gorivim podlogama ili podlogama od polimera, kao npr. tekstilnim podovima ili vinil pločama.

OPIS I MONTIRANJE

(vidi fig. ①②)

A1 Električni kabel s utikačem**A2 Glava motora****B1 Prekidač****C1 Fleksibilna cijev metala (za pepeo)****D1 Ravni usisnik (metala za pepeo)****G1 Kvake za zatvaranje poklopca/bačve****F1 Filter****F2 Filter Nylon****E1 Priključak za usisavanje****S1 Bačva****T1 Ručica za otresanje filtra****SIMBOLI****OPREZ!** Budite oprezni zbog sigurnosnih razloga.**UPOZORENJE:** Opasnost od požara zbog zapaljivih materijala.**DVOSTRUKA IZOLACIJA** (ukoliko postoji): dodatna je zaštita električne izolacije**OPĆA UPOZORENJA**

- Može se koristiti samo za usisivanje na suho a ne smije se koristiti ili uskladištiti na otvorenom prostoru u uvjetima u kojima ima vlage.**
- Komponente koje se koriste za ambalažu mogu predstavljati potencijalnu opasnost (npr. plastične vrećice); stoga ih držite daleko od doseg-a djeca i drugih osoba ili životinja koji nisu svjesni svog ponašanja.
- Svaka druga uporaba koja se razlikuje od one koja je navedena u ovom priručniku može predstavljati opasnost i stoga se treba izbjegavati.
- Prije nego što ispraznите kantu, isključite aparat i iskopčajte utikač iz utičnice za napajanje strujom.
- Uvjerite se da je utikač aparat-a uskladen sa utičnicom.
- Kontrolirajte aparat prije svake uporabe.
- Kada aparat radi, izbjegavajte približavanje otvora za usisavanje blizu osjetljivih dijelova tijela kao što su oči, usta, uši.
- Proizvod ne smiju koristiti djeca ili osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili one koje nemaju adekvatna znanja i iskustva sve dok se prikladno ne obuče ili obavijeste o radu apa rata.
- 10Djeca, čak i kada se kontroliraju se ne smijuigrati sa proizvodom.
- Nikada ne dirajte utikač električnog kabela mokrim rukama.**
- Uvjerite se da je vrijednost navedenog napona na aparat podudara sa onom izvora energije sa kojim se namjerava povezati aparat.**
- 13Ne ostavljajte aparat koji radi bez nadzora.
- 14Uvijek iskopčajte utikač iz utičnice prije nego što obavite bilo kakvu intervenciju na aparat-u ili kada on ostane bez nadzora.

- 15 Nikada ne vucite ili podižite aparat pomoću električnog kabela.
- 16 Ne uranajte aparat u vodu da biste ga oprali te ga ne perite mlazom vode.
- 17 **Uređaj se ne smije koristiti u potencijalno vlažnim prostorima (na primjer u kupatilu).**
- 18 **Pažljivo kontrolirajte da li su kabel, utikač ili dijelovi aparata oštećeni i u tom slučaju ne koristite aparat ni u kom slučaju nego se obratite Servisnoj službi kako bi se oni popravili.**
- 20 U slučaju da se koriste kabeli produljivači, uvjerite se da se oni polažu po suhim površinama i da su zaštićeni od prskanja vodom.
- 21 Ne dopušta se uporaba kabela produljivača, elemenata za povezivanje i adaptera koji nisu u skladu sa propisima na snazi.
- 23 Aparat se uvijek treba postavljati po ravnim površinama.
- 24 Nikada ne radite sa aparatom bez da ste postavili prikladne filtere sa obzirom na vrstu rada koja je predviđena.

- 25 **Ne koristite aparat da biste usisivali vodu ili druge tekućine.**
- 26 **Ne usisavajte zapaljive, eksplozivne, otrovene tvari ili one koje su opasne za zdravlje.**
- 27 Ne čistite poklopac u koji je položen motor pomoću vode, nego samo suhom krpom.
- 29 Samo specijalizirano osoblje treba obaviti održavanje i popravljanje; pokvareni dijelovi se trebaju zamjeniti samo originalnim rezervnim dijelovima.
- 30 Proizvođač otklanja sa sebe bilo koju odgovornost za štetu nanesenu ljudima, životinjama ili na predmetima a koje su posljedica nepoštivanja ovih uputstava ili ako se aparat koristi na neprimjeran način.



UPOZORENJE: Opasnost od požara!

- Ne usisavajte vrući, užareni ili gorući pepeo. Usisavajte samo hladni pepeo.
- Spremnik za prašinu mora se prije i poslije svake uporabe isprazniti i očistiti.
- Ne upotrebljavajte vrećice za prikupljanje prašine od papira ili vrećice od sličnih gorivih materijala.
- Ne upotrebljavajte obične usisavače za usisavanje pepela.
- Usisavač pepela ne skladištite na gorivim podlogama ili podlogama od polimera, kao npr. tekstilnim podovima ili vinil pločama.

PRIPREMA I UPORABA ELEKTRIČNOG USISIVAČA ZA PEPEO

(vidi sl ① ②)

- Uvjerite se da je filter **F1 , F2** postavljen na prikladno mjesto.
- Povežite čeličnu **C1** cijev na prikladnom mjestu

E1.

△ **Prije nego što počnete sa usisavanjem pepela, uvjerite se da je hladan i potpuno ugašen. Ne usisavajte žeravicu koja gori.**

△ **Nikada ne ispražnjavajte kantu u posude koje su lako zapaljive te se uvjerite da je pepeo kompletno ohlađen.**

△ Nikada ne ispražnjavajte kantu u posude koje su lako zapaljive te se uvjerite da je pepeo kompletno ohlađen.

- Uključite stroj pomoću prekidača (I)ON/(0)OFF, koji je postavljen na poklopcu motora.

- Usisavajte pepeo uz pomoć čelične cijevi direktno iz kamina ili iz peći(na drva ili na pellets). Držite otvor za usisivanje na otrplike 1 cm. iznad pepela.

(vidi sl ③) Pneumatski vibracijski filter **T1**: Ako ne bi trebalo biti smanjenje u usisnoj snazi, rad filtra ponovno postavljanje poluge **T1** nekoliko puta resetirati filter.

- U svakom slučaju savjetujemo vam da usisavate max. 2/3 Kg pepela(od drveta ili pellets) prilikom svake operacije čišćenja.

- Na kraju uporabe, isključite aparat i iskopčajte kabel za napajanje (0) OFF.

- Kada završite sa operacijom čišćenja peći ili kamina, nastavite sa čišćenjem stroja i filtera za usisavanje.

ČUVANJE I ODRŽAVANJE

Uređaj ne zahtjeva održavanje.

△ **Prije nego započnete s bilo kakvim oblikom čišćenja ili održavanja, uvijek iskopčajte utikač iz utičnice.**

- Vanjski dio stroja čistite suhom krpom.
- Uređaj premještajte hvatanjem za ručku za prenošenje koja se nalazi na glavi motora.
- Uređaj i dodatni pribor čuvajte na suhom i sigurnom mjestu, izvan dohvata djece.

CIŠĆENJE FILTRA

(vidi sl ④)

△ **Prije nego započnete s bilo kakvim oblikom čišćenja ili održavanja, uvijek iskopčajte utikač iz utičnice.**

- 1- Rastavite filter **F1 , F2**

- 2- Otresite filter **F1 , F2**

- 3- Operite filter **F2**

- 4- Ostavite filter **F2** da se dobro osuši prije nego što ga ponovno montirate.

△ **Nakon čišćenja filtra provjerite je li isti prikladan za daljnju upotrebu. U slučaju oštećenja ili loma filtra, zamjenite ga drugim originalnim filtrom.**

GARANTNI UVJETI

Svi naši uređaji temeljito su pregledani i testirani, te za njih vrijedi jamstvo za nedostatke u izradi sukladno sa propisima. Jamstvo traje od dana prodaje.

Iz jamstva su izuzeti: - Djelovi podložni normalnom trošenju.

- Gumeni dijelovi, ugljene četkice, filteri, pribor a dodatni pribor.

- Slučajna oštećenja nastala u prijevozu, nemarom ili neadekvatnim baratanjem, uporabom neispravnih ili neodgovarajućih instalacija. - Jamstvo ne pokriva čišćenje unutrašnjih komponenta, filter, što su začepljene mlaznice, uređaji blokirani zbog taloženja kamenca

Uređaj je namjenjen isključivo za hobističku uporabu, a NE ZA PROFESIONALNU UPORABU: garantija obuhvaća samo uporabu za osobne potrebe.

ODLAGANJE

Budući da ste vlasnik električnog ili elektronskog aparata (zakon u skladu sa Direktivom 2012/19/EU o električnom i elektronskom otpadu te u skladu sa nacionalnim propisima zemalja članica EZ koje sprovode tu direktivu) zakon Vam zabranjuje da odbacite ovaj proizvod i njegovu električnu/elektronsku opremu kao čvrsti gradski kućanski otpad nego Vas obavezuje da ga odbacite u prikladne sabirne centre. Moguće je odbaciti proizvod u trgovini prilikom kupovanja novog proizvoda, a kupljeni proizvod treba biti ekvivalentan onome koji se odbacuje.



Razina akustičkog pritiska 75 db (A)

POPIS

- **SESALEC ZA PEPEL**

PREDVIDENI NAČIN UPORABE

- Naprava je namenjena neprofesionalni uporabi.
- Naprava je primerna za sesanje: – hladnega pepela iz kaminov, dimnikov, peči, pepelnikov in podobnih mest, na katerih se nakopiči pepel.
- Namenjena je izključno sesanju ohlajenega pepla. Ni primerna za kotle, za peči na nafto in za mavčni ali cementni prah.

NAMEMBNOST NAPRAVE:

- Sesate lahko – hladen pepel iz kaminov, peči na les ali na oglje, vsebino pepelnikov in žarov.
- Pred uporabo in po uporabi izpraznite sesalec, da se v njem ne bi zbirali materiali, ki bi lahko povzročili nevarnost požara.

OMEJITVE PRI UPORABI:

-  **OPOZORILO: Nevarnost požara zaradi vnetljivih materialov.**
- Sesalca ne uporabljajte za sesanje prahu, ki bi lahko bil zdravju škodljiv (razred prahu L, M, H).
 - Ne sesajte saj.
 - Sesajte samo pepel neonesnažujočih goriv.
 - Ne sesajte žerjavice ter vročih, zažganih ali žarečih predmetov.
 - Ne sesajte predmetov, katerih temperatura je višja od 40 °C.
 - Ne sesajte vnetljivih snovi.
 - Ne uporabljajte papirnatih vrečk za zbiranje prahu ali vrečk iz podobno gorečih materialov.
 - Za sesanje pepela ne uporabljajte običajnih sesalnikov.
 - Sesalnika za pepel ne hranite na gorljivih ali polimernih podlagah, kot so tekstilne talne obloge ali vinilne plošče.

OPIS IN MONTIRANJE

(glej sliko. ①②)

A1 Električna vrvica z vtičem

A2 Glava motorja

B1 Stikalo

C1 Upogljiva cev iz kovine (za pepel)

D1 Ravni vsesnik iz kovine (za pepel)

G1 Kavelj za zapiranje pokrova/soda

F1 Filter

F2 Filter Nylon

E1 Prikluček za sesanje

S1 Sod (za prah, tekočine)

T1 Ročica za usposobitev filtra

SIMBOLI

POZOR! Iz varnostnih razlogov bodite pozorni.



OPOZORILO: Nevarnost požara zaradi vnetljivih materialov.



Dvojna izolacija (če obstaja): je dodatna zaščita električne izolacije.

**SPLOŠNA OPOZORILA**

- 1 **Naprava je namenjena izključno sesanju suhih snovi. Ne smete je uporabljati ali hraniti na odprttem ali v vlažnem okolju.**
- 2 Sestavni deli embalaže so lahko nevarni (npr. plastična vreča). Hranite jih izven dosega otrok in ljudi, ki se ne zavedajo lastnih dejanj.
- 3 Izogibajte se vsakemu načinu uporabe, ki je različen od tistih, opisanih v tem priročniku.
- 4 Preden izpraznите trup, izklopite napravo in iztaknite vtikač iz vtičnice.
- 5 Pred uporabo morato biti vsi deli naprave pravilno nameščeni.
- 6 Preverite, da vtičnici ustreza vtikaču naprave.
- 8 Med delovanjem stroja ne približujte sesalne šobe občutljivim delom telesa, kot so oči, usta in ušesa.
- 9 Proizvoda naj ne uporabljajo otroci oz. osebe z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali mentalnimi zmogljivostmi ter osebe, ki ne razpolagajo z zadostnim znanjem in izkušnjami, če niso ustrezno izšolane ali izučene.
- 10 Otroci se ne smejo igrati s proizvodom, tudi v primeru, da so pod nadzorom.
- 11 **Nikoli ne prijemajte vtikača električnega kabla z mokrimi rokami.**
- 12 **Preverite, da vrednost napetosti, ki je navedena na aparatu, ustreza vrednosti vira energije, s katerim nameravate povezati napravo.**
- 13 Naprave med obratovanjem nikoli ne pustite brez nadzora.
- 14 Vsakič iztaknite vtikač iz električne vtičnice, ko je naprava brez nadzora, kot tudi pred katerimkoli posegom na napravi.
- 15 Nikoli ne vlecite ali dvigajte naprave tako, da jo držite za kabel.
- 16 Stroja med čiščenjem ne močite in ne polivajte

z vodo.

17 Ni odobrena za uporabo v potencialno vlažnih območjih (npr. kopalnica)

18 Skrbno preverite, da kabel, vtikač in drugi deli stroja niso poškodovani. Če bi naleteli na poškodbo, ne uporabljajte naprave, temveč se obrnite na tehnični servis, ki bo poskrbel za popravilo.

20 V primeru, da bi uporabili podaljške za električne kable, preverite, da podaljški slonijo na suhi podlagi, zaščiteni pred morebitnimi vodnimi brizgi.

21 Uporaba podaljškov, konektorjev in adapterjev, ki niso v skladu s veljavnimi predpisi, ni dovoljena.

23 Naprava mora vedno stati na ravni površini.

24 Nikoli ne aktivirajte stroja, če niste prej namestili filtrov, primernih za predvideno uporabo.

25 Stroja ne uporabljajte za sesanje vode ali drugih tekočin.

26 Ne sesajte vnetljivih, strupenih ali zdravju škodljivih snovi.

27 Pokrova, ki prekriva motor, ne čistite z vodo, temveč ga obrišite s suho krpo.

29 Vzdrževalna dela in popravila naj opravi vedno specializirano osebje; pokvarjene dele je treba nadomestiti samo z originalnimi nadomestnimi deli.

30 Proizvajalec odklanja vsakršno odgovornost za poškodbe oseb, živali in stvari zaradi neupoštevanja teh navodil ali zaradi neodgovorne uporabe naprave.

OPOZORILO: Nevarnost požara!

- Ne sesajte vročega, tlečega ali gorečega pepela. Sesajte le hladen pepel.
- Pred vsako uporabo in po njej je treba izprazniti in očistiti zbiralnik prahu.
- Ne uporabljajte papirnatih vrečk za zbiranje prahu ali vrečk iz podobno gorečih materialov.
- Za sesanje pepela ne uporabljajte običajnih sesalnikov.
- Sesalnika za pepel ne hranite na gorljivih ali polimernih podlagah, kot so tekstilne talne obloge ali vinilne plošče.

PRIPRAVA IN UPORABA SESALCA ZA PEPEL

(glej sliko ① ②)

- Preverite, da je filter **F1 , F2** na ustrezнем mestu.

- Povežite jekleno cev **C1** na ustrezni legi **E1**.

△Preverite, da je pepel hladen in popolnoma ugasnen, preden ga vsesate. Ne sesajte žerjavice.

△Rezervoarja nikoli ne praznite v lahko vnetljivo posodo. Preverite, da se je pepel do kraja ohladil.

△Če se pregibna cev med uporabo segreje, nemudoma ugasnite napravo in pustite, da se ohladi.

- Zaženite stroj s stikalom (I)ON, nameščenim na pokrovu, ki prekriva motor.
- S pomočjo jeklene cevi vsesajte pepel neposredno iz kamina ali peči (na polena ali pelete). Vsrkalna šoba naj leži približno 1 cm nad peplom.
- (glej sliko ③) V primeru, da bi se sesalna moč zmanjšala. Večkrat pritisnite na ustrezno ročico **T1** za ponovno usposobitev filtra, tako da se filter v notranjosti naprave strese.
- V vsakem primeru svetujemo, da ob vsakem čiščenju vsesate največ 2/3 kg pepela (iz polen ali peletov).
- Ob koncu uporabe izklopite stroj in staknite kabel iz vtičnice (0) OFF.
- Ko končate z odstranitvijo pepela iz kamina ali peči, očistite stroj in aspiracijski filter.

VZDRŽEVANJE

Naprava ne zahteva nikakršnega vzdrževanja.

△Pred katerim koli čistilnim ali vzdrževalnim posegom iztaknite vtikač iz vtičnice.

- Očistite zunanjost stroja s suho krpo.
- Za premik stroja si pomagajte s kljuko na glavi motorja.
- Napravo hranite na suhem in varnem mestu, stran od dosega otrok.

ČIŠČENJE FILTRA

(glej sliko ④)

△ Pred katerim koli čistilnim ali vzdrževalnim posegom iztaknite vtikač iz vtičnice.

- 1- Demontirajte filter **F1 , F2**
- 2- Pretresite filter **F1 , F2**
- 3- Operite filter **F2**
- 4- Počakajte, da se filter **F2** posuši, preden ga ponovno vstavite.

△ Po čiščenju preverite, če je filter še primeren za nadaljnjo uporabo. Če je filter poškodovan ali preluknjan, ga nadomestite z drugim originalnim filtrom.

GARANCIJSKI POGOJI

Na vsaki napravi opravimo temeljiti končni preizkus. Garancija ki jo nudimo za vsako napravo, krije tovarniške napake v skladu v veljavnimi predpisi.

Garancija stopi v veljavo na dan nakupa.

Garancija ne velja za naslednje: - Deli, podvrženi običajni obrabi. - Gumijastih delov, ogljene ščetke, filtri, dodatna, in dodatne opreme. - Poškodbe, do katerih je prišlo nepredvideno, med prevozom, zaradi malomarne ali nepravilne uporabe, zaradi nepravilne ali neustrezne instalacije in uporabe, ter zaradi uporabe - Garancija ne pokriva morebitnega čiščenja mehanskih delov aparata, filtri in zamašene šobe, in drugi mehanizmi ki so blokirani zaradi ostankov apnenca.

Ta stroj je primeren le za hišno uporabo in NE ZA INDUSTRIJSKO UPORABO: katerakoli druga uporaba te naprave različna od tiste predvidene od proizvajalca, ne spada pod garancijo.

RAVNANJE Z ODRABLJENO NAPRAVO

V kolikor ste lastnik električne ali elektronske naprave, Vam zakon (v skladu z direktivo Evropske skupnosti 2012/19/EU) prepoveduje, da s tem proizvodom oz. z njenimi električnimi/elektronskimi deli ravnate kot z običajnimi hišnimi odpadki. Poslužite se predvidenih brezplačnih zbiralnih mest. Proizvod lahko pustite pri distributerju v trenutku nakupa novega proizvoda, ki je enakovreden odrabljenemu.



Nivo akustične obremenitve Lpa 75 db (A)

BESKRIVNING**• ASKSUGARE****FÖRESKRIVET ANVÄNDANDE**

- Apparaten är ej avsedd för professionellt bruk.
- Maskinen lämpar sig för uppsugning av: - kall aska från kaminer, skorstenar, ugnar, askkoppar och liknande platser där det bildas aska.
- Den har konstruerats uteslutande för att suga upp kall aska; den är ej anpassad för oljedrivna värmepannor eller ugnar och ej heller för gips- eller cementpulver.

Användningsområde,

- Kall aska,trå,askfat och grillrester
- Töm och gör rent dammsugaren före och efter användning för att förhindra brand i dammsugaren.

Varning

**VARNING: Brandrisk på grund av antändliga material.**

- Använd inte dammsugaren för att suga hälsovådligt damm typ L.M.H.
- Sug inte sot
- Sug endast kall aska
- Sug inte hett,brinnande eller glödande objekt
- Sug inte något som är varmare än 40°
- Sug inte några brännbara västkor.
- Använd ingen dammuppsamlingspåse av papper eller en påse av liknande brännbart material.
- Använd ingen hushållsdammsugare för att suga upp aska.
- Asksugaren får inte förvaras på brännbara eller polymera underlag, t.ex. heltäckningsmattor eller vinylplattor.

BESCKRIVNING OCH MONTERING

(Se fig. ①②)*: tillval

A1 Ikabel med stickprop

A2 Motordel, Handtag för transport

B1 Strömbrytare

C1 Metall Flexibel slang (för aska)

D1 Metall Rak lans (för aska)

G1 Kopplingar för montering av behållare

F1 Filter

F2 Filter Nylon

E1 Inlopp

S1 Behållare (för damm/vätska)

T1 Manöverspak Återställning Filter

SYMBOLER

VARNING! Viktigt råd, som ska beaktas av säkerhetsskäl.



VARNING: Brandrisk på grund av antändliga material.



DUBBEL ISOLERING (om sådan finns): är ett ytterligare skydd av den elektriska isoleringen.

**ALLMÄNNA VARNINGAR**

1 Får enbart användas för torrsugning och ej användas eller förvaras utomhus i fuktiga förhållanden.

2 Emballagedelarna kan utgöra möjliga faror (tex. plastpåsar); håll dem utom räckhåll för barn och andra personer eller djur som ej är medvetna om sina handlingar.

3 Allt användande annat än det som anges i denna manual kan utgöra fara, och ska därför undvikas.

4 Innan behållaren töms, stäng av apparaten och dra ur kontakten ur eluttaget.

5 Före användandet ska apparaten monteras korrekt i varje del.

6 Försäkra dig om att uttaget överensstämmer med apparatens kontakt.

8 När apparaten är i funktion, undvik att föra insugsöppningen i närteten av känsliga delar av kroppen som ögon, mun, öron.

9 Produkten får ej användas av barn eller personer med reducerade fysiska eller mentala förmågor eller som saknar tillräcklig erfarenhet och kunnighet, på grund av otillräcklig träning eller instruktion.

10 Barn, även om de övervakas, får ej leka med produkten.

11 Greppa aldrig elkontakten med blöta händer.

12 Försäkra dig om att spänningssvärden som anges på apparaten överensstämmer med det på den energikälla apparaten ska kopplas till.

- 13 Lämna inte igångsatt apparat obevakad.
- 14 Ta alltid ur kontakten ur eluttaget innan någon form av ingrepp görs på apparaten eller när den lämnas obevakad.
- 15 Dra eller lyft aldrig apparaten med elkabeln.
- 16 Sänk inte ner apparaten i vatten för att rengöra den, och tvätta den heller inte med vattenstråle.
- 17 Det är ej tillåtet att använda apparaten i potentiellt fuktiga miljöer (till exempel badrum).**
- 18 Kontrollera noggrant om sladd, kontakt eller delar av apparaten är skadade och under sådana förhållanden använd absolut inte maskinen utan vänd dig till Servicecentret för reparation.**
- 20 Om förlängningssladdar används, försäkra dig om att dessa ligger på torra ytor, skyddade från eventuella vattenstänk.
- 21 Användandet av förlängningssladdar, kopplingselement och adaptörer som ej överensstämmer med gällande normer är ej tillåtet.
- 23 Apparaten måste alltid placeras på plana ytor
- 24 Arbeta aldrig utan att ha monterat rätt filter för användandet.
- 25 inte apparaten för att suga upp vatten eller andra vätskor.
- 26 Sug ej upp antändliga, explosiva, giftiga eller hälsosofarliga vätskor.
- 27 Sug ej upp antändliga, explosiva, giftiga eller hälsosofarliga vätskor.**
- 29 Underhåll och reparationer ska alltid utföras av specialiserad personal; de eventuella trasiga delarna ska bytas ut om originaldelar.
- 30 Tillverkaren frånsäger sig allt ansvar för skador på personer, djur eller föremål till följd av bristande respekt för dessa instruktioner eller om apparaten används på ett orimligt sätt.



VARNING: Brandrisk!

- Sug inte upp het, glödande eller brinnande aska. Sug endast in kall aska.
- Dammbehållaren måste tömmas och rengöras före och efter varje användning.
- Använd ingen dammuppsamlingspåse av papper eller en påse av liknande brännbart material.
- Använd ingen hushållsdammsugare för att suga upp aska.
- Asksugaren får inte förvaras på brännbara eller polymera underlag, t.ex. heltäckningsmattor eller vinylplattor.

FÖRBEREDANDE OCH ANVÄNDNING AV DEN ELEKTRISKA ASKSUGAREN

(fig. ① ②)

- Försäkra dig om att filtret **F1 , F2** sitter i dess hållare.
 - Koppla stålröret **C1** till dess fäste **E1**.
 - ⚠️ Innan askan sugs upp, kontrollera att den är kall och helt släckt. Sug ej upp glöd.**
 - ⚠️ Töm aldrig behållaren i ett antändligt kärn och försäkra dig om att askan är helt kall.**
 - Om askslangen blir varm under användandet, stäng genast av maskinen och låt den kallna.
 - Starta maskinen med strömbrytaren (I)ON, som sitter på motorlocket.
 - Sug upp askan med stålröret direkt från ved eller pelletpannans rökkanal. Håll sugöppningen cirka 1 cm över askan.
- (se fig. ③) Om sugeffekten skulle minska, verka på spaken för filteråterställning **T1** ut knoppen, filtret som sitter inne i apparaten.
- Vi rekommenderar att suga upp max 2-3 kg aska (av ved eller pellets) mellan varje rengöring.
 - Efter användandet, stäng av maskinen och dra ur strömsladden (0)OFF.
 - När rengöringen av pannan eller rökgången är slutförd, rengör maskinen och sugfiltret.

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

Maskinen behöver inte underhållas.

- ⚠️ Koppla från maskinen från elnätet innan något underhålls- eller rengöringsingrepp utförs.**
- Rengör maskinens utsida med en torr trasa.
- Flytta bara enheten genom att dra i handtaget.
- Förvara enheten och tillbehören på en torr och säker plats, utom räckhåll för barn.

RENGÖRING AV FILTRET

(se fig. ④)

- ⚠️ Koppla från maskinen från elnätet innan något underhålls- eller rengöringsingrepp utförs.**
- 1 – Demontera filtret **F1 , F2**
- 2 – Skaka filtret **F1 , F2**
- 3 – Tvätta filtret **F2**
- 4 – Låt filtret **F2** torka innan det monteras tillbaka

⚠️ Efter rengöringen av filtret, kontrollera dess lämplighet för vidare bruk. Om det skulle vara skadat eller brustet, byt ut det mot ett originalfilter.

GARANTIVILLKOR

Alla våra maskiner har genomgått noggranna provkörningar och täcks av en garanti mot tillverkningsfel i enlighet med gällande bestämmelser. Garantin gäller från försäljningsdatum.

Uteslutet från garantin är: - rörliga delar, som är utsatta för slitage - pjäs av gummidetaljer, kolborstar, filter, tillbehör och extra tillbehör. - Tillfälliga skador och skador, som försakats av transporter, slarv eller felaktig behandling, fel och annan än avsedd användning och installation - Garantin omfattar inte eventuellt erforderlig rengöring av fungerande delar, filter och utsatta munstycken, blockerade maskiner på grund av kalkbildning.

Maskinen är endast avsedd för en användning i hemmet och INTE YRKESMÄSSIGT: GARANTIN TÄCKER ENDAST EN PRIVAT ANVÄNDNING.

UNDANSKAFFANDE



Lagen förbjuder innehavare av en elektrisk eller elektronisk apparat (i enlighet med EU-direktivet 2012/19/EU) att skrota denna produkt eller dess elektriska / elektroniska tillbehör som osorterat hushållsavfall och påbjudder istället skrotning vid avsedda insamlingsställen.

Det är möjligt att undanskaffa produkten direkt hos distributören vid inköp av en ny produkt, likvärdig den som skrotas.

Ljudtryck L_p 75 db (A)

POPIS**• VYSAVAČ POPELA****PŘEDPOKLÁDANÉ POUŽITÍ**

- Přístroj je určen k použití ze strany osob, jež nemají žádnou odbornou kvalifikaci.
- Přístroj je vhodný k odsávání následujících materiálů: studeného popela z krbů, komínů, topenišť, popelníků a podobných míst, v nichž se hromadí popel.
- Byl navržen výhradně k vysávání studeného popela; není vhodný k použití v kotlích a pecích na naftu, ani k vysávání sádrové moučky či cementového prachu.

ROZSAH POUŽITÍ:

- Je možné vysávat – studený popel z krbu, kamna dřeva či uhlí, popelníků, grilu.
- Před a po použití je nutné vyprázdnit a vyčistit vysavač, aby se v něm nenacházely materiály, které by mohly způsobit požár uvnitř vysavače popela.

NEVHODNÉ POUŽITÍ:

VAROVÁNÍ: Nebezpečí požáru hořlavých materiálů.

- Nepoužívejte pro vysávání zdraví škodlivých prachů (třídy prachu L, M, H).
- Nepoužívejte pro vysávání sazí.
- Vysávejte pouze popel neznečišťujících paliv
- Nepoužívejte pro vysávání teplých, žhnoucích nebo rozžhavených uhlíků či jiných předmětů.
- Nepoužívejte pro vysávání předmětů, jejichž teplota přesahuje 40 °C.
- Nepoužívejte pro vysávání hořlavých látek.
- Nepoužívejte papírový prachový sáček nebo sáček z podobně hořlavých materiálů.
- K odsávání popela nepoužívejte komerčně dostupné vysavače.
- Vysavač neskladujte na hořlavých nebo polymerových podkladech, jako např. kobercových nebo vinylových podlahách.

POPIS A MONTÁŽ

(viz obrázek ①②)

- A1 Elektrická přívodní šnůra se zástrčkou
 A2 Hlava motoru
 B1 Hlavní vypínač ON/OFF
 C1 Hadice kovový (pro popel)
 D1 Plochý nástavec kovový (pro popel)
 G1 Spony na uzavření hlavy/nádrže
 F1 Filtr
 F2 Filtr Nylon
 E1 Sací přípojka
 S1 Nádrž
 T1 páka pro výměnu filtru

SYMBOLY

POZOR! Věnujte pozornost bezpečnostním symbolům.



VAROVÁNÍ: Nebezpečí požáru hořlavých materiálů.



DVOJITÁ IZOLACE (pokud je): je dodatečnou ochranou elektrický izolátor

**OBECNÁ UPOZORNĚNÍ**

- 1 **Přístroj lze používat pouze k vysávání za sucha, nelze jej používat či skladovat ve venkovním prostředí za vlhkých podmínek.**
- 2 Součásti obalového materiálu mohou být potenciálně nebezpečné předměty (např. igelitový sáček); umístěte je tedy mimo dosah dětí a jiných osob či zvířat, které si nejsou vědomy svým činů.
- 3 Každé jiné použití neuvedené v této příručce může představovat nebezpečí, a proto je třeba se mu vyvarovat.
- 4 Před vyprázdněním nádoby přístroj vypněte a odpojte zástrčku od elektrické zásuvky.
- 5 Před použitím musí být přístroj a všechny jeho součásti správně smontovány.
- 6 Ujistěte se, že zásuvka odpovídá zástrčce přístroje
- 7 Když je přístroj v chodu, nepřiblížujte vysávací nástavec k citlivým částem těla jako například k očím, ústům nebo uším.
- 8 Přístroj nesmí používat děti či osoby s oslabenými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi a ty, které s použitím podobných přístrojů nemají odpovídající zkušenosť a nedisponují příslušnými vědomostmi, neboť nebyly vhodným způsobem zaučeny či vyškoleny.
- 10 Přístroj není určen k tomu, aby si s ním hrály děti, i když jsou pod dozorem.
- 11 **Nikdy se zástrčky elektrického kabelu nedotýkejte mokrýma rukama.**
- 12 **Ujistěte se, že hodnota napětí uvedená na jednotce s přístroj odpovídá hodnotě napětí ve zdroji energie, do kterého má být přístroj zapojen.**
- 13 Nenechávejte zapnutý přístroj bez dozoru.
- 14 Před provedením jakéhokoli úkonu s přístrojem nebo v případě, že přístroj zůstane bez dozoru či v dosahu dětí nebo osob, které si nejsou vědomy svých činů, vždy odpojte zástrčku z elektrické zásuvky.
- 15 Nikdy netahejte za elektrický kabel ani za něj přístroj nezvedejte.

16 Neponořujte přístroj do vody za účelem jeho omytí, ani jej nemýjte vstřikováním vody.

17 **Není povoleno zařízení používat v potencionálně vlhkých prostorách (například v koupelně).**

18 Pečlivě zkонтrolujte, zda kabel, zástrčka či součásti zařízení nejsou poškozeny, v opačném případě přístroj v žádném případě nepoužívejte a obraťte se na technický servis za účelem jejich opravy.

19 Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, servisní službou, nebo vyškoleným personálem, aby se predešlo nebezpečí.

20 V případě použití elektrických prodlužovacích šňůr se ujistěte, že se nacházejí na suchém povrchu a jsou chráněny před případným namočením.

21 Je zakázáno použítí prodlužovacích šňůr, spojovacích prvků a adaptérů, jež nejsou v souladu s platnými normami.

23 Přístroj je třeba vždy umístit na rovný povrch.

24 Nikdy nezačínejte pracovat předtím, než jste do přístroje umístili vhodný filtr sloužící k plánovanému použití.

25 Přístroj nepoužívejte k vysávání vody či jiných kapalin.

26 Nevysávejte hořlavé, výbušné, toxické či zdraví nebezpečné látky.

27 Kryt prostoru, kde je umístěn motor, nečistěte vodou, ale pouze suchým hadrem.

29 Údržba a opravy musí být vždy provedeny vyškoleným personálem; poškozené součásti je třeba vyměnit pouze za originální náhradní díly.

30 Výrobce odmítá jakoukoli zodpovědnost za škody způsobené na osobách, zvířatech či věcech v důsledku nedodržení těchto instrukcí nebo v případě, že je přístroj použit nerozumným způsobem.



VAROVÁNÍ: Nebezpečí požáru!

- Nevysávejte horký, žhavý nebo ještě hořící popel. Vysávejte pouze studený popel.
- Před každým použití přístroje a po něm vyprázdněte a očistěte nádobu na prach.
- Nepoužívejte papírový prachový sáček nebo sáček z podobně hořlavých materiálů.
- K odsávání popela nepoužívejte komerčně dostupné vysavače.
- Vysavač neskladujte na hořlavých nebo polymerových podkladech, jako např. kobercových nebo vinylových podlahách.

PŘÍPRAVA A POUŽITÍ ELEKTRICKÉHO VYSAVAČE POPELA

(viz obrázek. ① ②)

- Ujistěte se, že se filtr F1 , F2 nachází na svém místě.
- Nasadte ocelovou hadici C1 do příslušného otvoru E1.

△**Předtím, než začnete vysávat popel, zkонтrolujte, že je studený a úplně vyhaslý. Nevysávejte hořící řeřavé uhlí.**

△**Nikdy nádobu přístroje nevyprazdňujte do jiné nádoby, která by se mohla snadno vznitit, a ujistěte se, že popel úplně vychladnul.**

△**Pokud se ohebná hadice na popel během používání zahřeje, okamžitě přístroj vypněte a nechte jej vychladnout.**

- Pomocí prepínáče (I) ON nacházejícího se na krytu motoru přístroj zapněte.
- Pomocí ocelové hadice popel vysajte přímo z krku či kamen (na dřevo či pelety). Hubici vysavače držte cca. 1 cm nad popelem.

(viz obrázek ③) V případě, že sací výkon snížila. Opakováně stiskněte odpovídající T-rukoujet pro reaktivaci filtru tak, aby filtr je uvnitř zařízení třese..

- V každém případě doporučujeme, aby množství vysátého popela (dřevěného či z pelet) v rámci jednoho vysávání neprekročilo 2/3 kg.
- Když je hotové funkce, jestli je vypínač v poloze (0) OFF e odpojte přístroj od přívodu elektrické energie.
- Po vycíštění pece či krku je třeba vycistit přístroj a sací fi ltr.

PĚČE A ÚDRŽBA

Tento spotřebič nevyžaduje údržbu.

△**Před jakýmkoli čištěním či údržbou vždy odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.**

- Vnější stranu zařízení očistěte suchým hadrem.
- Vysavač posunujte pouze po uchopení dřžadla, které se nachází na hlavě motoru.
- Zařízení a veškeré příslušenství skladujte na suchém a bezpečném místě, mimo dosah dětí.

ČIŠTĚNÍ FILTRU

(viz obrázek ④)

△**Před jakýmkoli čištěním či údržbou vždy odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.**

- 1- Odmontovat filtr F1 , F2

- 2- Vysypat filtr F1 , F2

- 3- Umýt filtr F2

- 4- Před nasazením filtru F2 je třeba jej nechat dokonale osušit.

△**Po ukončení čištění filtru je nutné prověřit, zda je filtr vhodný pro další použití. V případě po-**

škození či prasknutí je nutné jej nahradit novým originálním filtrem.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Veškeré naše přístroje byly podrobeny přísných zkouškách. Na výrobní vady se vztahuje záruka v souladu s platnými právními předpisy. Záruka začíná od data zakoupení mycího stroje.

Záruka se nevztahuje na: - části podléhající běžnému opotřebení. - Pryžové díly, uhlíkové kartáčky, filtry, příslušenství a zvláštní příslušenství.
- škodám způsobeným nehodou, během přepravy, následkem nepozornosti nebo nevhodného zacházení, následkem chybné a nevhodné instalace - Záruka se nevztahuje na případné čištění fungujících součástí, filtry a jako jsou zanesené trysky, zablokování přístroje kvůli usazeninám vodního kamene

Přístroj je určen pouze pro amatérské a domácí použití a NE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ: ZÁRUKA SE VZTAHUJE POUZE NA POUŽITÍ PRO SOUKROMÉ ÚČELY.

LIKVIDACE

Jako majiteli elektrického nebo elektronického zařízení Vám zákon (v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU) zakazuje tento výrobek či jeho elektrické / elektronické příslušenství zlikvidovat jako pevný komunální odpad a nařizuje Vám jej odnést do zvláštních sběrných zařízení. Za účelem likvidace je možné výrobek odnést přímo distributorovi a zakoupit si výrobek nový, stejný jako ten, jenž je určen k likvidaci.



Úroveň akustického tlaku Úat 75 db (A)

BETIMLEME**• KÜL VAKUMLAMA MAKİNESİ****ÖNGÖRÜLEN KULLANIM**

- Makine profesyonel olmayan bir kullanım için üretilmiştir.
- Kül ve kuru madde süpürgesi özellikle aşağıdakilerin süpürülmesi için uygundur: Bacalar, odun kömürü, kül tablaları veya izgaralardan süpürülecek nesneler/ soğuk kül.
- Sadece soğuk küller çektirmek üzere tasarlanmıştır, kazanlar ya da neft yağılı sobalar ile alçı ya da çimento tozu için uygun değildir.

UYGULAMA ALANI:

- Şömine, odun/kömür sobaları, küllük ve izgaralardan soğumış küller çekilebilir.
- Kül vakumlama makinesinin içinde yanın tehlikesi yaratabilecek materyallerin toplanmasını engellemek için kullanımdan önce ve sonra makineyi boşaltın ve temizleyin.

KULLANIMDA SINIRLANDIRMALAR:**UYARI:** Yanın tehlikesi!

- Sağlık için tehlikeli tozların çekilmesi için kullanmayın. (L,M,H sınıfı tozlar)
- Kurum çekmeyin.
- Sadece çevre kirletici olmayan yakıtların külterini çekin.
- Kor ya da sıcak, yanmış veya akkor nesneleri çekmeyin.
- 40 °C'den daha sıcak hiçbir nesneyi çekmeyin.
- Alev alıcı maddeleri çekmeyin.
- Kağıt toz toplama torbaları veya benzer yanabilir malzemeden oluşan torba kullanmayın.
- Kül süpürmek için piyasada temin edilen elektrik süpürgesi kullanmayın.
- Kül süpürgesini örn. halı veya vinil gibi yanabilir veya polimer zeminlerde depolamayın.

TANIM VE MONTAJ

(Şekiller iHin bkz. ①②)

A1 Fişli elektrik kablosu**A2 Motor başlığı****B1 Düğme****C1 Esnek hortum maden (kül için)****D1 Düz ağız maden (kül için)****G1 Kapak kilidi****F1 Filtre****F2 Filtre Nylon****E1 Vakum girişi****S1 Depo****T1 Filtre Reset Kolu****SEMBOLLER****DİKKAT!** Güvenlik nedenlerinden dolayı dikkat edin.**UYARI:** Yanıcı maddelerden kaynaklanan yanın tehlikesi.**ÇIFT (VARSA) YALITILMIŞ:** Tamamlayıcı yalıtım Uygulamalı temel yalıtımı elektrik çarpması Karşı Korumak için**GENEL UYARILAR**

- Sadece kuru vakumlama için kullanılabilir ve açık havada nemli ortamlarda kullanılmamalı ve saklanmamalıdır.**
- Ambalaj parçaları potansiyel tehlike oluşturabilir (örn. plastik poşetler) Dolayısıyla bunları çocukların ve davranışlarında bilişsiz olan diğer kişilerle hayvanların ulaşamayacağı yerlerde saklayın.
- Bu kılavuzda belirtilenlerin dışında bir kullanım tehlike oluşturabilir dolayısıyla sakınılmalıdır.
- Gövdeyi boşaltmadan önce makineyi kapatın ve fizi prizden çıkarın.
- Kullanımdan önce makine tüm parçaları ile doğru bir şekilde monte edilmiş olmalıdır.
- Her kullanımdan önce makineyi kontrol edin.
- Makine çalışır durumdayken emme ağını vücutun hassas bölgelerine yaklaştırmayın. Örn. gözler, ağız, kulaklar vb.
- Ürün çocukların ya da fiziksel, hissi ve ruhsal kapasiteleri düşük kişiler ya da tecrübesiz ve bilgisiz kişiler tarafından kullanılmamalıdır. Kullanacak kişiler yeterli derecede eğitilmiş ve bilgilendirilmiş olmalıdır.
- Çocuklar kontrol ediliyor olsalar dahi ürünle oynamamalıdır.
- Elektrik kablosunun prizini asla ıslak ellerle tutmayın.**
- Makine belirtilen gerilim değeri ile makineyi bağlamak istediğiniz enerji kaynağının değerlerinin birbirine uyduğundan emin olun.**
- Makineyi çalışır haldeyken gözetimsiz bırakmayın.
- Mutlaka fizi prizden çekin, zama gözetimsiz kalacağı zaman ya da makine üzerinde müdahale-

- lede
- 15 Makineyi kaldırmak için ya da başka sebeple asla elektrik kablosunu çekmeyin.
- 16 Temizlemek amacıyla asla makineyi suyun içine sokmayın ya da üzerine su püskürterek yıkamayın.
- 17 Potansiyel olarak nemli olabilecek ortamlarda (örn. banyo) makinenin kullanılması na izin verilmez.**
- 18 Kablo, fiş ya da makine parçalarının zarar görmediğini dikkatle kontrol edin, eğer bir hasar tespit ederseniz makineyi kesinlikle kullanmayın ve tamir için bir Yetkili Servise başvurun.**
- 20 Elektrik uzatma kablosu kullanılması durumunda bunların kuru ve su sıçamasından korumalı bir yüzeye yerleştirildiğinden emin olun.
- 21 Yürürlükteki normlara uygun olmayan uzatma kablosu, bağlantı elemanları ve adaptörler kullanılmasına izin verilmez.
- 23 Makine her zaman düz bir yüzeye yerleştirilmeliidir.
- 24 Öngörülen kullanıma uygun filtreleri monte etmeden asla çalışmayın.
- 25 Makineyi su ya da diğer sıvıları çekmek için kullanmayın.**
- 26 Yanıcı, patlayıcı, toksik ve sağlığa zararlı maddeleri çekmeyin.**
- 27 Motor hıznesinin kapağını suyla temizleyin, sadece kuru bir bezle silin.
- 29 Bakım ve tamir işlemleri her zaman uzman personel tarafından gerçekleştirilmelidir. Zamanla arızalanın parçalar orijinal yedek parçalarla değiştirilirler.
- 30 Bu talimatlara uyulmaması ya da makinenin mantıksız kullanımı sonucunda kişilere, hayvanlara ya da nesnelere gelecek zararlardan üretici sorumluluk kabul etmez.



UYARI: Yangın tehlikesi!

- Sıcak, kor halinde veya yana kül süpürmeyin. Sadece soğuk kül süpürün.
- Toz hıznesi her kullanım öncesi ve sonrasında boşaltılmalı ve temizlenmelidir.
- Kağıt toz toplama torbaları veya benzer yanabilir malzemeden oluşan torba kullanmayın.
- Kül süpürmek için piyasada temin edilen elektrik süpürgesi kullanmayın.
- Kül süpürgesini örn. halı veya vinil gibi yanabilir veya polimer zeminlerde depolamayın.

ELEKTRİKLİ KÜL VAKUMLAMA MAKİNESİ HAZIRLAMA VE KULLANIMI

(bakınız şekil ① ②)

- F1 , F2 filtresinin uygun yuvasına takıldığından emin olun.
 - Çelik boruyu C1 uygun E1 yuvasına bağlayın.
 - △Küllerin çekmeden önce soğuduklarından ve tamamen söndüklerinden emin olun. Yanan korları çekmeyin.**
 - △Bidonu asla kolayca alev alabilecek bir kaba boşaltmayın ve külün tamamen soğudundan emin olun.**
 - △Eğer esnek kül borusu kullanım sırasında isınırsa makineyi hemen kapatın ve soğumaya bırakın.
 - Motorun kapağında yer alan (I) ON düğmesinden makineyi çalıştırın.
 - Küllerin çelik boru yoluyla direk olarak şömine den ya da sobadan (odun ya da pelet) çekin. Emme ağzını külün yaklaşık 1 cm üzerinde tutun.
- (bkz. ③) Emis gücünün azalması durumunda, T1 filtre reset kolunu birkaç kez hareket ettirin.
- Her temizlik işleminde maksimum 2/3 kg kül (odun ya da pelet) çekilmesi tavsiye edilir.
 - Kullanım sonunda makineyi durdurun ve cereyan kablosunu çekin (0) OFF.
 - Şömine ya da sobanın temizlik işlemi bittikten sonra makinenin ve emme filtresinin temizliği ne geçin.

ÖZEN GÖSTERİLMESİ VE BAKIM

Cihaz bakım gerektirmez.

- △Herhangi bir temizleme ya da bakım işlemine geçmeden önce her zaman fişi prizden çekin.
- Makinenin dış yüzeyini kuru bir bezle temizleyin.
- Sadece motor başlığı üzerinde bulunan taşıma sapından tutarak makinenin yerini değiştirin.
- Cihazı ve aksesuarlarını kuru, güvenli ve çocukların ulaşamayacakları bir yerde saklayın.

FILTRENİN TEMİZLENMESİ

(bakınız şekil ④)

- △Herhangi bir temizleme ya da bakım işlemine geçmeden önce her zaman fişi prizden çekin.
- 1- F1 , F2 filtresini söküün.
- 2- F1 , F2 filtresini silkeleyin.
- 3- F2 filtresini yıkayın.
- 4- Yeniden monte etmeden önce F2 filtresini çok iyi bir şekilde kurumaya bırakın.
- △Filtreyi temizleme işlemi bittikten sonra durumunun tekrar kullanıma uygun olup olmadığı

ni kontrol edin. Hasar görmesi ya da yırtılma olması durumunda orijinal bir filtreyle değiştirin.

GARANTİ ŞARTLARI

Tüm aparatlarımız özenli denemelerden geçirilirler ve yürürlükteki kanunlara uygun olarak fabrikasyon hatalarına karşı garanti edilirler. Garanti satın alma tarihinden itibaren başlar.

Aşağıdakiler garanti kapsamı dışındadır: - Normal aşınmaya tabi parçalar. - Lastik parçalar, kömürler fırça, filtreler, aksesuarlar ve opsiyonel aksesuarlar. - Nakliyat, ihmal veya uygunsuz kullanım, uygun olmayan hatalı veya isabetsiz kullanım ve montaj sebebi kazara hasarlar. - Garanti, aparatın içindeki organların olası temizliğini kapsamaz, tıkanmış nozüller ve filtreleri, kireç oluşum artıkları sebebi bloke olmuş makineler. Makine, PROFESYONEL DEĞİL, sadece hobi amaçlı kullanıma yönelikir: garanti, özel kullanımdan farklı kullanımı kapsamaz.



GERİ DÖNÜŞÜM (WEEE)

Elektrikli ya da elektronik bir cihaz sahibi olan kişinin bu ürünü ya da elektrikli/elektronik aksesuarlarını ayrılmamış evsel atık olarak atması kanunen yasaktır. (2012/19/EU direktifine) Kişi bu ürünlerü ücretsiz toplama ve yeniden değerlendirme merkezlerine göndermekle yükümlüdür. Atılacak ürüne benzer yeni bir ürün satın alarak eski ürün direk olarak dağıtıcıya teslim yoluyla elden çıkarılabilir.

Akustik basıncı seviyesi 75 db (A)

ALAPFELSZERELTSÉG**HAMUSZÍVÓ****Rendeltetésszerű használa**

- A készülék nem professzionális használathoz készült.
- A készülék a következő felszívására szolgál: hideg hamu kandallóból, kéményekből, kályhákóból, hamutartókból és egyéb, hamu gyűjtésére szolgáló helyekről.
- Kizárolag hideg hamu felszívására szolgál, nem alkalmas kazánokhoz és olajkályhákhoz, továbbá gipszpor és cement felszívására.

ALKALMAZÁSI TERÜLET:

- Felszíható anyagok – kandallóban, fa / szénkályhákban, hamutartóban, grillsütőkben található hideg hamu.
- Használat előtt és után ürítse ki és tisztítsa meg a porszívót, hogy elkerülje a hamuszívó belsejében tűzveszélyes anyagok felhalmozódását.

HASZNÁLAT KORLÁTOZÁSAI:**FIGYELMEZTETÉS: Tűzveszély gyúlékony anyagok miatt.**

- Ne használja egészségre veszélyes porok felszívására (L, M, H osztályú porok).
- Ne szívjon fel kormot.
- Csak nem környezetszennyező üzemanyagok hamuját szívja fel
- Ne szívjon fel parazsat vagy meleg, égett vagy izató tárgyakat.
- Ne szívjon fel 40 °C -nál melegebb tárgyakat.
- Ne szívjon fel éghető anyagokat.
- Ne használjon papírból vagy hasonló éghető anyagból készült porgyűjtő tartályt.
- A hamu felszívásához ne használjon kereskedelmi forgalomban kapható porszívó készüléket.
- A hamuszívó készüléket ne tárolja éghető vagy polimer felületen, pl. padlószőnyegen.

AZ ÖSSZSZERELÉS LEÍRÁSA

(lásd Ábra ①②)

A1 Elektromos vezeték villásdugóval**A2 Motor fej****B1 Kapcsoló****C1 Fém Szívőtömlő (hamuhoz)****D1 Fém Egyenes szívőfej (hamuhoz)****F1 Szűrő****F2 Szűrő Nylon****G1 Tartályzáró kapocs****E1 Szívó bemenet (por/folyadék esetére)****S1 Tartály****T1 Szűrővisszahelyező Kapcsoló Szűrőrázó****JELEK****VIGYÁZAT! Biztonsági okokból vigyázni kell.****FIGYELMEZTETÉS: Tűzveszély gyúlékony anyagok miatt.****Kettős szigetelés (Ha van): egy további védelem az elektromos szigetelé****BIZTONSÁG****ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓ**

- Kizárolag száraz anyag felszívására szolgál, tilos a szabadban, nedves körülmények között használni és tárolni.**
- A csomagolás részei potenciális veszélyforrások (pl. a nejlonzacskó), ezért tartsa távol őket a kisgyermekektől vagy egyéb nem tudatosan cselekvő személyektől vagy állatoktól.
- A jelen kézikönyvben megjelölt rendeltetéstől eltérő használat veszélyt okozhat, ezért el kell kerülni.
- A tartály kiürítése előtt kapcsoljuk ki a készüléket és húzzuk ki a hálózati csatlakozót a konnektorból.
- Használat előtt a készülék minden részét tökéletesen össze kell szerelni.
- Ellenorizzük, hogy a konnektor és a készülék dugója megfelelnek-e egymásnak.
- Amikor a készülék be van kapcsolva, akkor a szívónyílást ne közelítsük érzékeny testrészekhez, például szemhez, szájhoz, fülöz.
- A készüléket nem használhatják kisgyermekek vagy csökkent testi, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező személyek vagy olyan személyek, akiik nem rendelkeznek elegendő tapasztalattal és használati ismeretekkel, amíg nincsenek kielégítő mértékben betanítva vagy felvilágosítva.
- A kisgyermekek még felügyelet mellett sem játszhatnak a termékkel.
- Az elektromos vezeték dugóját soha ne fogjuk meg nedves kézzel.**
- Ellenorizzük, hogy az áramforrás és a rácslakoztatandó készülék motorblokkján feltüntetett feszültségi érték megfelel-e egymásnak.**
- A bekapcsolt készüléket ne hagyjuk felügyelet nélkül.
- Mindig húzzuk ki a hálózati csatlakozót a konnektorból, mielőtt bármilyen beavatkozást végeznénk a készüléken, vagy felügyelet nélkül hagynánk vagy kisgyermekek vagy nem tudatosan cselekvő személyek közelébe kerülne.

15 Soha ne húzzuk vagy emeljük meg a készüléket az elektromos vezetéknél fogva.

16 A készüléket tisztítási célból ne helyezzük vízbe és ne permetezzünk rá vizet.

17 Nedves helyiségekben (pl. fürdőszoba) a készüléket csak olyan hálózati konnektorba csatlakoztassuk, amelyhez tartozik kismegszakító. Kétség esetén fordulunk villanyszerelőhöz.

18 Alaposan ellenőrizzük, hogy a vezeték, a dugó vagy a készülék részei nem károsodtak-e, ilyen esetben egyáltalán ne használjuk a készüléket, hanem a kijávitás érdekében fordulunk az Ügyfélszolgálahoz. Ha az elektromos vezeték megsérült, akkor a vészhelyzetek megelőzésére ki kell cserélnie a gyártónak vagy az ügyfél szolgálatnak vagy egy megbízott szakembernek.

20 Amennyiben elektromos hosszabbítót használunk, ellenőrizzük, hogy az száraz felületen van-e és nem éri-e vízpermet.

21 Tilos a szabványoknak nem megfelelő hosszabbítók, satlakozóelemek és adapterek használata.

23 A készüléket mindenkor sík felületre kell helyezni.

24 Soha ne használjuk a készüléket a rendeltetésszerű használatra való szűrők felszerelése nélkül.

25 Ne használjuk a készüléket víz vagy egyéb folyadékok felszívására.

26 Ne szívunk fel gyúlékony, robbanásveszélyes, mérgező vagy egészségre ártalmas anyagokat.

27 A motor burkolatát ne vízzel tisztítsuk, hanem csak száraz kendővel.

29 A karbantartási és javítási munkákat mindenkor szakembernek kell végeznie; az esetlegesen meghibásodott alkatrészeket eredetire kell kicserálni.

30 A gyártó mentesül minden nem felelősségtől, amennyiben a jelen utasítások be nem tartása vagy a készülék ésszerűtlen használata esetén emberek, állatok vagy tárgyak sérülnek.

VIGYÁZAT! FIGYELMEZTETÉS. Égésveszély!

- Ne szívjon fel a készülékkel forró, izzó vagy égő hamut. Csak hideg hamut szívjon fel.
- A portátilt minden használat előtt és után ki kell üríteni, és meg kell tisztítani.
- Ne használjon papírból vagy hasonló éghető anyagból készült porgyűjtő tartályt.
- A hamu felszívásához ne használjon kereskedelmi forgalomban kapható porszívó készüléket.
- A hamuszívó készüléket ne tárolja éghető vagy polimer felületen, pl. padlószőnyegen.

ELŐKÉSZÍTÉS ÉS HASZNÁLAT

(lásd Ábra ① ②)

• Győződjünk meg, hogy az F1, F2 szűrő a helyén van-e.

• Helyezzük a acélcsövet a C1 helyére E1.

△ Mielőtt felszívánk a hamut, ellenőrizzük, hogy hideg-e és teljesen kialudt- E1. Ne szívunk fel égő parazsat.

△ A portályt soha ne üritsük könnyen gyúlékony tárólóbá, és ellenőrizzük, hogy a hamu teljes egészében kihült-e.

△ Ha használat közben a flexibilis cső felmelegszik C, azonnal kapcsoljuk le a készüléket, és hagyjuk kihülni.

• Kapcsoljuk be a gépet a motor burkolatán található (I)ON kapcsolóval.

• Szívjuk fel a hamut az acélcsővel közvetlenül (a fűfátyessel vagy pelletfűtéssel működő) kandallóból vagy kályhaból C1. Tartsuk a szívócsövet kb. 1 cm-rel a hamu fölé.

(lásd Ábra ③) T1 pneumatikus szűrőrázó: A szívőrő csökkenésekor használja néhány szor a T1 pneumatikus szűrőrázót.

• Ajánlatos minden egyes tisztítási folyamatnál maximum 2-3 kg (fából vagy pelletből származó) hamut felszívni.

• Használat végén állítsuk le a készüléket és húzzuk ki az elektromos vezetéket (0)OFF

• Amint véget ért a kályha vagy a kandalló tisztítása, végezzük el a gép és a szívőszűrő tisztítását.

KEZELÉS ÉS KARBANTARTÁS

A készülék nem igényel karbantartást.

△ Bármilyen tisztítási vagy karbantartási művelet végzése előtt, húzza ki a dugót az elektromos aljzatból.

• Előbb a gép külső részét tisztítsa egy száraz ruhával.

• Csak a motor fejénél található fogójánál megragadva mozgassa a készüléket.

• A készüléket tartsa hűvös, száraz helyen, gyerekektől távol.

A SZŰRŐ TISZTÍTÁSA

(lásd Ábra ④)

△ Bármilyen tisztítási vagy karbantartási művelet végzése előtt, húzza ki a dugót az elektromos aljzatból.

1- Szerelje le az F1, F2 szűrőt

2- Rázza ki az F1, F2 szűrőt

3- Mossa ki az F2 szűrőt

4- A visszaszerelés előtt hagyja az F2 szűrőt jól megszáradni.

△ A szűrő megtisztítása után ellenőrizze a biztonságos használatnak megfelelő állapotot. Károsodás vagy törés esetén cserélje ki egy eredeti szűrővel.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

Az összes berendezésünket alapos minőséggellenőrzésnek vetettük alá, és a hatályos előírásoknak megfelelően garanciával rendelkeznek gyári hiba esetére. A jótállási időtartam a vásárlás napjától kezdődik. **A jótállásból ki vannak zárva:**- a természetes elhasználódásnak, kopásnak kitett részek. - A magasnyomású tömlő és opcionális kiegészítők. - a véletlenszerű és szállítási károk, a hanyagságból vagy nem megfelelő kezelésből, a hibás vagy helytelen, valamint az útmutatóban ismertetett figyelmeztetéseknek nem megfelelő használatból és telepítésből származó károk. - A jótállás nem terjed ki a működő részek esetleges tisztítására. A GARANCIA NEM TERJED KI olyan hibákra, mint a fúvókák eltömődése, ezenkívül a vízkőképződésből származó lerakódások miatt leállt gépekre, sérült tartozékokra (pl. hajlott tömlő). A gép kizárolag hobbi jellegű és NEM PROFESSIONÁLIS használatra készült: A GARANCIA NEM TERJED KI A MAGÁNCÉLÚ HASZNÁLTATTÓL ELTÉRŐ FELHASZNÁLÁSRA.



ÁRTALMATLANÍTÁS

Új beírás: Amennyiben Ön egy elektromos vagy egy elektronikus berendezés tulajdonosa, a törvények értelmében (az elektromos és elektronikus berendezéskből származó hulladékok kezelésére vonatkozó, 2012/19/EU Európai Uniós Irányelvnek és az ezt alkalmazó, Európai Uniós tagországok nemzeti törvénykezéseinak megfelelően) tilos a terméket, vagy annak elektromos/elektronikus részeit városi háztartási hulladékként kezelnie, a törvények előírájuk viszont a hulladékkezelésnek a begyűjtőközpontoknál való megvalósítását. A terméket hulladékkezelni lehet közvetlenül viszonteladónál is egy, az eldobandó termékkel azonos, új termék megvásárlásával.

Hangnyomás szint Lpa 75 db (A)

Descrição

- ASPIRACINZAS** (aspiração de cinzas de chaminé e fuligem)

Utilização prevista

- A máquina é somente para uso doméstico e NÃO É PARA USO PROFISSIONAL.
- O aparelho é adequado para admissão Cinzas frias de chaminés, chaminés, fornos, cinzeiros e locais análogos de acumulação de cinzas.
- É um aparelho que foi projetado para aspirar apenas cinzas frias. Não é adequado para uso em caldeiras e fornos de aquecimento de óleo e até mesmo, poeira de gesso ou cimento.

Área de aplicação

- As substâncias a serem aspiradas são cinzas frias de lareiras, madeira, fogões a carvão, cinzeiros e grill.
- Antes e depois da aspiração, esvaziar e limpar o aspirador, evitando assim que o material aspirado possa ocasionar um risco de incêndio no aspirador de pó.

Restrição de uso

ADVERTÊNCIA: Perigo de incêndio devido a materiais inflamáveis.

- Não utilizar para a aspiração ou separação de poeiras nocivas a saúde (pó das classes L, M e H).
- Não aspirar fuligem.
- Aspirar cinzas somente a partir de combustíveis admisível.
- Não aspire objetos quentes, em combustão ou incandescentes.
- Não aspirar qualquer objeto com temperatura acima > 40°C.
- Não aspire substâncias inflamáveis.
- Não utilizar recipientes coletores de papel ou outros recipientes à base de materiais igualmente inflamáveis.
- Não utilizar aspiradores de pó comuns para aspirar cinzas.
- Não guardar o aspirador de cinzas sobre bases inflamáveis ou com polímeros, por ex., alcatifás ou pavimentos vinílicos.

Descrição e montagem

(ver a fig. ①②)

A1 Cabo elétrico com ficha

A2 Bloco do motor, Alça para transporte

B1 Interruptor

C1 Mangueira flexível de metal (para cinzas)

D1 Lança de metal (para cinzas)

G1 Fechos para fixação do bloco do motor ao tanque

F1 Filtro

F2 Filtro Nylon

H Entrada de aspiração no tanque

E1 Tanque (para poeira/líquidos)

S1 Mangueira flexível (para poeira/líquidos)

T1 Botão de Sacudido Do Filtro

Símbolos

ATENÇÃO! Informação importante a ser tida em consideração por motivos de segurança.



ADVERTÊNCIA: Perigo de incêndio devido a materiais inflamáveis.



Duplo isolamento (SE PRESENTE): é uma proteção suplementar de isolamento elétrico.

**AVISOS DE SEGURANÇA**

- Este aparelho é indicado somente para uso a seco, não usar ou guardar , molhado.
- Os componentes da embalagem (como sacos de plásticos) podem ser potencialmente perigosos . Não devem estar ao alcance de crianças ou de outras pessoas ou animais que não tenham consciência dos seus atos.
- Qualquer utilização do equipamento não especificada neste manual,poderá ser perigosa,devendo por isso ser evitada.
- Antes de esvaziar o recipiente de coleta,desligar o aparelho e tirar o plug da tomada de rede elétrica.
- Antes de sua utilização, o equipamento deve ser ligado corretamente á todos os acessórios.
- Verificar se a tomada de eletricidade é compatível com tomada da máquina.
- Quando a máquina estiver em funcionamento,tomar cuidado para não posicionar os acessórios de aspiração perto de partes delicadas do corpo,como os olhos,boca e ouvidos.
- O produto NÃO deve ser usado por crianças ou por pessoas com capacidades físicas sensoriais ou mentais reduzidas ou que não disponham de adequada experiência e conhecimento ,enquanto não tiverem sido adequadamente treinadas ou instruídas.
- As crianças,mesmo se mantidas sob controle, NÃO devem brincar com o produto.
- NUNCA PEGAR NO PLUG DA TOMADA ELÉTRICA COM AS MÃOS MOLHADAS.**
- Verificar se a voltagem do motor corresponde á voltagem da rede disponível para ligação do equipa-

mento.

- 13 NUNCA deixar o equipamento ligado sem vigilância.
- 14 Sempre tirar o plug da tomada da rede elétrica antes de efetuar qualquer intervenção no aparelho ou quando este permanece sem vigilância ou ao alcance de crianças ou de pessoas não conscientes dos próprios atos.
- 15 NUNCA puxar ou levantar o equipamento pelo cabo elétrico.
- 16 NÃO mergulhar a máquina em água para limpeza.
- 17 **Ligar o aparelho em recintos úmidos(por ex.: em banheiros) só a uma tomada de corrente com disjuntor de corrente com defeito intercalado.Em caso de dúvida, consultar um eletricista.**
- 18 **Verificar regularmente o estado de conservação do cabo elétrico,plug e outras partes do equipamento. Se existirem componentes danificados não deverá utilizar o equipamento (levá-lo á assistência técnica).**
- △ **Se o cabo de alimentação estiver danificado deve ser substituído pelo fabricante ou pelo serviço de assistência técnica ou por pessoal qualificado para evitar-se perigos.**
- 20 No caso de se utilizar uma extensão elétrica, tomar as devidas precauções para que a mesma esteja sempre sobre superfícies secas.
- 21 O uso de extensões,adaptadores e elementos de conexões,devem ser de forma a respeitar as normas vigentes.
- 23 A máquina deve ser mantida numa base horizontal,segura e estável.
- 24 Jamais utilizá-la,sem antes haver montado os filtros.
- 25 **NÃO UTILIZAR O APARELHO PARA ASPIRAR ÁGUA DE RECIPIENTES, TAIS COMO: LAVATÓRIOS, BANHEIROS, VASOS E ETC.**
- 26 **NÃO ASPIRAR SUBSTÂNCIAS INFLAMÁVEIS, EXPLOSIVAS OU NOCIVAS PARA A SAÚDE.**
- 27 Não limpe a tampa do compartimento do motor com água,apenas com um pano seco.
- 29 Qualquer reparação deverá ser feito por pessoas qualificadas.No caso de substituição de peças, deverá ser colocado peças originais.
- 30 O fabricante não é responsável por danos em pessoas ou objetos,causados por uso indevido do aparelho ou por não respeitar as instruções deste manual.



ADVERTÊNCIA: Perigo de incêndio devido a materiais inflamáveis.

- Não absorver cinzas quentes, incandescentes ou inflamáveis.
Absorver apenas cinzas frias.
- O depósito de pó deve ser sempre esvaziado e limpo após cada utilização.
- Não utilizar recipientes coletores de papel ou

outros recipientes à base de materiais igualmente inflamáveis.

- Não utilizar aspiradores de pó comuns para aspirar cinzas.
- Não guardar o aspirador de cinzas sobre bases inflamáveis ou com polímeros, por ex., alcatifas ou pavimentos vinílicos.

PREPARAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO ASPIRA-CINZAS ELÉTRICO

(ver fig. ① ②)

- Verifique se os filtros F , G estejam inseridos corretamente.
 - Fixe o tubo de aço C1 em seu espaço próprio.
 - △ **Antes de aspirar cinzas,certifique-se se as mesmas estão completamente frias.**
Não aspire brasas.
 - △ **Nunca esvaziar o tanque em um recipiente que contenha produtos inflamáveis. Certifique-se que as cinzas estejam completamente frias.**
 - △ Se o tubo flex de cinzas C1 ficar quente durante o uso,desligue o equipamento imediatamente e espere esfriar
 - Coloque o interruptor em (-) ON para ligar o aparelho.
 - Aspirar as cinzas através da tubulação de aço, diretamente da C1 , junto á lareira ou fogão (de madeira ou pallets). Manter o bocal do aspirador cerca de 1 cm acima das cinzas
- (ver a fig. ③) Sacudidor de filtro pneumático e inversão de fluxo T1:
- Em caso de perda de poder de sucção,puxe a alavanca para redefinir T1 filtro várias vezes.
- Max 2/3 Kg é aconselhável a sucção de madeiras ou aglomerados, para cada operação de limpeza.
 - Quando a função terminar, coloque o interruptor em (0) OF e desligue o aparelho, sempre tirar a ficha da tomada de corrente.
 - Após a limpeza da chaminé e do fogão, faça a limpeza do filtro.

CUIDADOS E MANUTENÇÕES

O aparelho requer manutenção.

- △ Desconectar ao aparelho da rede elétrica antes de realizar qualquer intervenção de manutenção e limpeza.
- Limpe a parte externa do aparelho com um pano seco.
- Mova o aparelho apenas segurando a alça.
- Mantenha o aparelho e acessórios em um local seco e seguro,fora do alcance das crianças.

LIMPEZA DO FILTRO

(ver a fig.④)

- △ Antes de fazer a limpeza, ou manutenção, desligue sempre a o plug da tomada.

- 1- Retire o filtro F1 , F2 .

- 2- Agite o filtro **F1, F2.**
 - 3- Lave o filtro **F2.**
 - 4- Deixe o filtro **F2** seco antes da recolocação.
- ⚠ Após a limpeza do filtro, verificar o estado em que ficou o mesmo, após sucessivas.
Utilizações. Em caso de danos ou ruptura, substituir por um filtro novo, original.

CONDIÇÕES DE GARANTIA

Todos os nossos aparelhos foram submetidos a cuidadosas inspeções e têm cobertura de garantia por defeitos de fabricação em conformidade à normativa vigente. Esta garantia é válida desde a data de compra do aparelho.

NÃO SÃO COBERTOS PELA GARANTIA: peças e componentes móveis e sujeitos à desgaste. Peças de borrachas, escovas de carvão, acessórios e acessórios opcionais. Danos acidentais ou de transporte, danos provocados por incúria, por má utilização e/ou por instalações erradas, incorretas, indevidas. A garantia também não cobre a limpeza eventualmente necessária de peças e componentes em condições de utilização, como filtros e bicos entupidos, máquinas bloqueadas por causa de formação de calcário.

A máquina é sómente para uso doméstico e **NÃO É PARA USO PROFISSIONAL**: A GARANTIA NÃO COBRE UM USO DIFERENTE DO USO DOMÉSTICO E PARTICULAR.



DESCARTE

Como proprietário de um aparelho elétrico ou eletrônico, a lei (em conformidade com a diretiva 2012/19/EU) proíbe eliminar este produto ou os seus acessórios elétricos/eletrodomésticos como resíduo doméstico sólido urbano, mas o mesmo deve ser eliminado nos apropriados centros de recolha. O produto pode ser diretamente eliminado pelo distribuidor se for adquirido um novo aparelho equivalente aquele que deve ser eliminado.

Nível da pressão acústica: LpA = 75 dB (A)

OPTIONAL: SE PRESENTE (Consoante o modelo, existem diferenças no volume de fornecimento.)

SPECIFIKÁCIE**Vysávač pre popol**

- Prístroj je určený neprofesionalnej použitie.
- Prístroj je vhodný na vysávanie: – studeného popola z krbov, komínov, pečí, popolníkov a podobných miest zhromažďujúcich popol.
- Vyrobenebýt nasávaný len chladné popol, nie je vhodný pre kotly a pece na olej, ako aj bud' pre omietky alebo cementového prachu.

ROZSAH

- Môžem vyzdvihnúť chladné popol z krbu, drevo rúra na / uhlie, popolník, gril.
- Prázdný a čistý vysávač pred a po použití, aby sa zabránilo hromadeniu materiálu, ktorý by mohol spôsobiť požiar vnútri vákuovej popola.

OBMEDZENIE POUŽITIA:**VÝSTRAHA: Nebezpečenstvo požiaru spôsobené zápalnými materiálmi.**

- Nepoužívajte vyzdvihnúť prach nebezpečné pre zdravie (trieda prachu L, M, H).
- Nevysávajte sadze.
- Len vákuové popol dreva, ktoré neznečisťuje životné prostredie.
- Nevysávajte, alebo žeravé uhlíky, pálenie alebo iškrenia objekty.
- Nevysávajte položky, ktorých teplota je vyššia ako 40 °C.
- Nevysávajte horľavé látky.
- Nepoužívajte zberné vrecko na prach z papiera alebo vrecko z podobných horľavých materiálov.
- Na vysávanie prachu nepoužívajte bežné vysávace.
- Vysávač na popol neskladujte na horľavých podkladoch alebo podkladoch z polyméru, ako napr. kobercové podklady alebo vinylové dlaždice

POPIS A MONTÁŽ

(vid' obr ①②) * OPČNE

A1 Prívodný elektrický kábel so zástrčkou**A2 Hlava motora****B1 Vypínač****C1 Ohybná hadica kovu (pre popol)****D1 Rovná hubica kovu (pre popol)****G1 Spony na uzavretie hlavice/suda****F1 Filter****F2 Filter****E1 Nasávacia prípojka****S1 Nádrž****T1 Páka pre výmenu filtra****SYMBOLY****POZOR!** Z bezpečnostných dôvodov bud' veľmi opatrní.**VÝSTRAHA:** Nebezpečenstvo požiaru spôsobené zápalnými materiálmi.**OPTIONAL: AK JE K DISPOZÍCII****Dvojitá izolácia (ak je):** je dodatočná ochrana elektrickej izolácie.**VŠEOBECNÉ UPOZORNENIA**

△1 Časti obalu môžu predstavovať možný zdroj nebezpečenstva (napr. igelitový sáčok). Uložte ich preto mimo dosah detí a iných osôb alebo zvierat, ktoré si neuvedomujú svoje konanie.

△2 Užívatelia by mali byť dostatočne vyškolení v používaní tohto zariadenia.

△3 Akékoľvek iné použitie, ako je uvedené v tomto návode na použitie, môže byť nebezpečné, preto je potrebné sa mu vyhýbať.

△4 Pred vyprázdnením nádrže prístroj vypnite a vytiahnite zástrčku zo zásuvky elektrického prúdu.

△5 Pred každým použitím prístroj dôkladne skontrolujte..

△6 Uistite sa, či je zásuvka vhodná pre zástrčku prístroja.

△7 Ked' je prístroj v prevádzke, nepribližujte nasávaciu trubicu k citlivým časťam tela ako sú oči, ústa, uši.

△9 Výrobok nesmú používať deti alebo osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby bez primeraných skúseností a poznatkov, pokiaľ neboli k tomu vhodne vyučení alebo vyškolení.

△10 Deti, aj keď sú pod dozorom, sa nesmú s výrobkom hráť.

△11 Nikdy nechytajte zástrčku elektrického kábla mokrými rukami..

△12 Uistite sa, aby sa hodnota napäcia uvedená na bloku motoru zhodovala s hodnotou zdroja elektrickej energie, na ktorú chcete zariadenie pripojiť.

△13 Nikdy nenechávajte prístroj bez dozoru, keď je zapnutý.

△14 Vytiahnite vždy zástrčku z elektrickej zásuvky predtým, ako vykonáte akýkoľvek základ na prístroji alebo keď prístroj necháte bez dozoru alebo v blízkosti detí alebo osôb, ktoré si neuvedomujú svoje činy.

△ 15 Nikdy neťahajte alebo nezdvívajte prístroj za elektrický kábel.

△ 16 Neponárajte prístroj do vody, keď ho chcete vyčistiť a ani ho nečistite tak, že naň budete strieľať vodou.

△ 17 Vo vlhkých priestoroch (napr. kúpeľňa) musí byť prístroj pripojený len do elektrických zástrčiek, ktoré sú vybavené diferenciálnym vypínačom. V prípade pochybností sa obráťte na elektrikára..

△ 18 Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom, servisnou službou, alebo vyškoleným personálom, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

△ 20 V prípade, že použijete elektrické predĺžovacie káble, uistite sa, aby boli položené na suchom povrchu, chránenom pred prípadnými postrekmi vody.

△ 21 Použitie predĺžovacích káblov, spojovacích prvkov a adaptérov nevyhovujúcich platným normám nie je dovolené.

△ 23 Prístroj musí byť vždy položený na rovné plochy.

△ 24 Nikdy nepracujte bez nasadenia vhodných filtrov pre predpokladaný typ použitia.

△ 25 Nepoužívajte prístroj na vysávanie vody a iné kvapaliny, umývadiel, vaní, atď.

△ 26 Nikdy nevysávajte zápalné, výbušné, toxicke alebo zdraviu nebezpečné látky.

△ 27 Nepoužívajte riedidlá a agresívne čistiace prostriedky.

△ 29 Údržbu a opravu prístroja musí vždy vykonávať kvalifikovaný personál; prípadné poškodené diely musia byť vymenené len za originálne náhradné diely.

△ 30 Výrobca sa zriecka akékoľvek zodpovednosti za škody spôsobené na osobách, zvieratách alebo veciach nedodržaním pokynov uvedených v tomto návode na použitie, v prípade, že bol prístroj použitý nesprávnym spôsobom.



VÝSTRAHA: Nebezpečenstvo vzniku požiaru!.

- Nevysávajte horúci, žeravý alebo horiaci popol. Prístroj používajte len na vysávanie studeneho popola.
- Nádrž na prach je potrebné pred a po každom použití vyprázdníť a vyčistiť.
- Nepoužívajte zberné vrecko na prach z papiera alebo vrecko z podobných horľavých materiálov.
- Na vysávanie prachu nepoužívajte bežné vysávače.

• Vysávač na popol neskladujte na horľavých podkladoch alebo podkladoch z polyméru, ako napr. kobercové podklady alebo vinylové dlaždič

OBSLUHA

(vid' obr. ①②③)

- Presvedčte sa, že sa filter **F1**, **F2** nachádza na svojom mieste.
- Nasadte oceľovú hadicu **C1** do príslušného otvoru **E1**.

△ Predtým, než začnete vysávať popol, skontrolujte, že je studený a úplne vyhasnutý. Nevysávajte horiace žeravé uhlie.

△ Nikdy nádobu prístroja nevyprázdňujte do inej nádoby, ktorá by sa mohla ľahko vznieť, a uistite sa, že popol úplne vychladol.

△ Ak sa ohybná hadica na popol počas používania zahreje, okamžite prístroj vypnite a nechajte ho vychladnúť.

- Pomocou prepínača (**I**) **ON** nachádzajúceho sa na kryte motoru prístroj zapnite.
- Pomocou ocelovej hadice popol vysajte priamo z krku alebo pece (na drevo či pelety). Hubicu vysávača držte cca. 1 cm nad popolom.

(vid' obr. ③) Čistenie filtra vzduchom **T1**: V prípade, že dôjde k zníženiu sacieho výkonu, stlačte niekoľkokrát tlačidlo **T1**.

- V každom prípade odporúčame, aby množstvo vysatého popola (dreveného či z peliet) v rámci jedného vysávania neprekročilo 2/3 kg.
- Po dokončení vysávania prístroj vypnite a odpojte sietový kábel (**0**) **OFF**.
- Po vyčistení pece či krku je potrebné vyčistiť prístroj a sací filter.

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

(vid' obr. ④)

Prístroj si nevyžaduje údržbu.

△ Pred vykonaním akéhokoľvek základného s údržbou a čistením odpojte prístroj z prívodu elektrickej energie.

1- Vyberte filter **F1**, **F2**

2- Pretrepte filter **F1**, **F2**

3- Umyte filter **F2**

4- Pred opäťovnou inštaláciou filter **F2** nechte oschnúť.

△ Po vyčistení filtra skontrolujte vhodnosť pre použitie. V prípade, že poškodený alebo chybný, vymeňte ho s pôvodným filtrom.

ZÁRUCNÉ PODMIENKY

Všetky naše prístroje prešli dôkladnými úradnými skúškami. Na výrobné chyby sa vzťahuje záruka v súlade s platnými právnymi predpismi. Záručná doba začína plynúť od dátumu nákupu.

Zo záruky sú vylúčené: - Časti podliehajúce normálnemu opotrebovaniu. - Uhlíky a doplnujúce príslušenstvo. - Poškodenia vzniknuté nedopatrením, prepravou, nepozornosťou alebo neprimeraným zaobchádzaním, nesprávnym alebo nevhodným používaním a inštaláciou a používaním, ktoré nie je v súlade s upozorneniami uvedenými v návode na použitie. - Záruka sa nevzťahuje na prípadné čistenie funkčných vnútorných prvkov, vkladov, upchaté filtre a trysky.

Vodný čistič je určený len na amatérské použitie a NIE NA PROFESIONÁLNE POUŽITIE: ZÁRUKA SA NEVZŤAHUJE NA INÉ POUŽITIE AKO NA SÚKROMNÉ ÚČELY.

LIKVIDÁCIA

 Ako vlastník elektrického alebo elektro-nického zariadenia (v súlade so smernicou 2012/19/EU o odpade z elektrických a elektronických zariadení a v súlade s vnútrostátnymi predpismi európskych členských štátov, ktorými sa uvedená smernica implementovala) nesmiete likvidovať tento spotrebič a jeho elektrické/elektronické príslušenstvo ako netriedený komunálny odpad. Naopak, musíte ho odovzdať v bezplatných zbernych strediskach.

Úroveň akustického tlaku **LpA = 75 dB (A)**

APRAKSTS

- PELNU VAKUUMSŪKNIS

PAREDZĒTĀ LIETOŠANA

- Ierīce paredzēta lietošanai neprofesionāliem mērķiem.
- Prietais skirtas: – surinkti šaltus pelenus iš židiniņu, ka-minu, krosniņu, peleniņi ir panašiņ vietu.
- Tā paredzēta tikai aukstu pelnu sūknēšanai; tā nav piemērota boileru vai degvieleļas krāsnīm, to nedrīkst izmantot ģipsa pūdera vai cementa putekļu sūknēšanai.

Pielietojums

- Sūknējamā viela – auksti pelni no kamīniem, koka/oglu krāsnīm, pelnu traukiem, griliem.
- Pirms un pēc sūknēšanas iztukšojet un iztīriet vakuumsūknī, lai nepieļautu, ka tiek iesūknēti tādi materiāli, kas varētu radīt aizdegšanās risku vakuumsūkņa iekšpusē.

Lietošanas ierobežojumi



BRĪDIN JUMS: uzliesmojošu materiālu radīti ugunsgrēka draudi.

- Neizmantojet ierīci veselbai bistamu putekļu suknēšanai (putekļu klasses L, M, H).
- Neizmantojet ierīci sodreju savākšanai. Sukne-jiet pelnus tikai no atļautam kurinašanas ieri-cem.
- Neizmantojet ierīci karstu, degošu vai kvelojo-šu vielu suknēšanai.
- Neizmantojet ierīci par 40°C karstaku vielu suknēšanai.
- Nesukne-jiet viegli uzliesmojošas vielas.
- Neizmantojet putekļu savākšanas maisiņus no papīra vai cita degoša materiāla.
- Putekļu suknēšanai neizmantojet standarta pu-teklsūcēju.
- Pelnu puteklsūcēju nenovietojiet uz ugunsne-drošas vai polimēru pamatnes, piemēram, pa-klāja vai vinila flīzēm.

PUTEKĻUS ŪCĒJA MONTĀŽAS UN LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

(skat. ①② att.) * OPTIONAL– pēc izvēles

A1 Elektrotikla kabelis**A2 Elektromotora nosegvāks****B1 Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis****C1 Gofrēta metāla caurule (pelnu savākšanai)****D1 Metāla uzgalis (pelnu savākšanai)****G1 Puteklsūcēja nosegvāka fiksators****F1 Filtra****F2 Filtra Nylon****E1 Putekļu iesūkšanas atvere****S1 Puteklsūcēja tvertne****T1 Filtra atiestatīšanas pogā****SIMBOLI**

! UZMANĪBU! levērojiet drošības norādījumus. Drošības apsverumu deļ ir sva-rigi ieverot piesardzību.



BRĪDIN JUMS: uzliesmojošu materiālu radīti ugunsgrēka draudi.



Dubultā elektroizolācija (ja ietilpst komplektācijā): papildu elektroizolācija nodrošina aizsardzību pret elektrošoku puteklsūcēja pamatizolācijas bojājuma gadījumā

**VISPĀRĪGI BRĪDINĀJUMI**

- 1 Ierīce paredzēta sausu vielu sūknēšanai, to nedrīkst lietot vai uzglabāt ārpus telpām mitros apstākļos.
- 2 Iepakošanai izmantotie materiāli (ja izmantoti plastmasas maisi) var būt bīstami, glabājiet tos bērniem un dzīvniekiem nepieejamā vietā.
- 3 Ierīces izmantošana citiem nolūkiem kā minēts šajā lietošanas pamācībā var būt bīstama, ierīci nevajadzētu lietot citiem nolūkiem.
- 4 Pirms verves iztukšošanas izslēdziet ierīci un izraujiet kontaktāku no kontaktligzdas.
- 5 Pirms ierīces lietošanas tā pareizi jāsaliek.
- 6 Jāpārliecīnās, ka izmantotās kontaktligzdas atbilst ierīcei.
- 7 Sūšanas uzgalis jāturi drošā attālumā no ķermēja, īpaši jūtīgām vietām, piemēram, acīm, ausīm un mutēs.
- 9 Ierīci nav paredzēts izmantot bērniem un personām ar samazinātām fiziskajām, manu vai garīgajām spējām vai personām ar nepielietību-mu pieredzi un zināšanām, izņemot, ja tās uzrauga vai tām ir sniegti norādījumi par ierīces lietošanu.
- 10 Jāuzrauga, lai bērni nespēlējas ar ierīci.
- 11 Nekad nepieskarieties kontaktligzdai ar mitrām rokām.
- 12 Pārbaudiet, vai elektrības spriegums atbilst uz datu plāksnes norādītajam.
- 13 Lietojot ierīci, nekad neatstājiet to bez uzraudzības.
- 14 Nekad neveiciet ierīces apkopi, pirms tā nav atvienota no elektrības padeves.
- 15 Elektrības vadu nedrīkst izmantot, lai ierīci vilktu vai celtu.
- 16 Ierīci nedrīkst iegremdēt ūdenī, tīrot nekad

nevērsiet uz to ūdens strūklu.

17 Ierīci nedrīkst izmantot mitrās telpās (piemēram, vannas istabā).

18 Pārbaudiet, vai elektrības vads un ierīce nav bojāti. Ja tiek konstatēti kādi bojājumi, neizmantojiet ierīci, bet sazinieties ar servisa centru un vienojieties par remonta veikšanu.

20 Ja tiek izmantoti pagarinātāji, pārliecinieties, ka tie atrodas uz sausas virsmas un ir aizsargāti pret ūdens strūklām.

21 Nedrīkst izmantot pagarinātājus, savienotājus vai adapterus, kas neatbilst spēkā esošajiem noteiku- miem.

23 Ierīcei vienmēr jāatrodas horizontālā stāvoklī.

24 Neizmantojiet ierīci bez piemēroto filtriem.

25 Neizmantojiet ierīci ūdens vai citu šķidrumu sūknēšanai.

26 Šī ierīce nav piemērota veselbai bīstamu putekļu vai uzliesmojošu/sprādzienbīstamu vielu sūknēšanai.

27 Motora korpusu dīrķst tīrīt tikai ar sausu drānu.

29 Apkopes un remonta darbus dīrķst veikt tikai kvalificētās personāls. Remonta darbiem izman- ojiet tikai ražotāja oriģinālās rezerves daļas.

30 Ražotājs neuzņemsies atbildību par bojāju- miem/ievainojumiem, kas radušies personām, dzīvniekiem vai ipašumam nepareizas ierīces lietošanas rezultātā, kas nav saskaņā ar šo in- strukciju.



BRĪDIN JUMS: uzliesmojošu materiālu radīti ugunsgrēka draudi.

- Sūciet aukstus, negailējošus un nedegošus pelnus. Sūciet tikai aukstus pelnus.
- Pirms un pēc katras lietošanas iztukšojet un iztīriet putekļu tvertni.
- Neizmantojiet putekļu savāšanas maisījus no papīra vai cita degoša materiāla.
- Putekļu sūšanai neizmantojiet standarta putekļsūcēju.
- Pelnu putekļsūcēju nenovietojet uz ugunsnedrošas vai polimēru pamatnes, piemēram, paklāja vai vinila flīzēm.

KĀ SAGATAVOT UN LIETOT ELEKTRISKO PELNU VAKUUMSŪKNI

(skatīt attēlus ① ②).

• Pārliecinieties, ka ierīcē ir uzstādīts filtrs F1, F2 .

• Uzstādīet tērauda cauruli C1 atverē E1.

△ Pirms pelnu sūknēšanas pārliecinieties, ka tie ir auksti un nedeg.

Nesūknējiet gailošas ogles.

△ Neizberiet tvertnes saturu konteinerā, kas veidots no viegli uzliesmojoša materiāla,

pārliecinieties, ka pelni ir pilnībā atdzisuši.

△ Ja ierīces lietošanas laikā pelnu caurule C1 klūst karsta, nekavējoties izslēdziet ierīci un ļaujiet tai atdzist.

leslēdziet ierīci, izmantojot (I) IESLĒGŠANAS/(0) IZSLĒGŠANAS slēdzi, kas atrodas uz motora korpuza.

Sūknējiet pelnus tieši no kamīna vai krāsns (koka vai granulu). Turiet sūkšanas uzgali aptuveni 1 cm virs pelniem.

(skatīt attēlu ③) Ja samazinās sūkšanas jauda , Pnei- matiskā filtra kratišanas ierīce **T1**:

ja samazinās sūkšanas jauda, pāris reizes nospie- diet filtra atiestatīšanas pogu **T1**, lai iztīrītu filtru. Jebkurā gadījumā katrā sūknēšanas reizē ietei- cams iesūknēt maksimums 2-3 kg pelnu (koka vai granulu). Lietojet filtru tīrīšanas sviru pirms katras sūknēšanas reizes.

- Kad ierīce netiek izmantota, izslēdziet to un izraujiet kontaktāksu no kontaktligzdas.
- Kad krāsns vai kamīns ir iztīrīts, jāzītira ierīce un sūkšanas filtrs

UZTURĒŠANA UN APKOPE

Ierīcei speciāla apkope nav nepieciešama.

△ Tīrīšanas vai apkopes laikā ierīce jāatvieno no elektrības padeves, izraujot kontaktāksu no kon- taktlīgzdas.

- Tiriet ierīces korpusu ar sausu drānu. Pārvietojiet ierīci, tikai turot to aiz pārnēsāšanai
- paredzētā roktura, kas atrodas uz motora korpu- sa.
- Glabājiet ierīci un piederumus sausā, drošā, bērniem nepieejamā vietā.

FILTRA TĪRĪŠANA

(skatīt attēlus ④)

△ Tīrīšanas vai apkopes laikā ierīce jāatvieno no elektrības padeves, izraujot kontaktāksu no kon- taktlīgzdas.

1- Izņemiet filtru **F1 , F2**

2- Izkratiet filtru **F1 , F2**

3- Izmazgājiet filtru **F2**

4- Pirms filtra **F2** ielikšanas atpakaļ ierīcē ļaujiet tam kārtīgi izzūt.

△ Kad filtrs ir iztīrīts, pārbaudiet, vai tas ir piemē- rots izmantošanai. Ja tas ir bojāts vai salūzis, no- mainiet to ar oriģinālu filtru.

GARANTIJAS NOSACĪJUMI

Visas mūsu ierīces tiek stingri pārbauditas un nodrošinātas pret ražošanas defektiem saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem. Garantija ir spēkā no ierīces iegādes dienas.

Garantija neattiecas uz:

- Sastāvdalām, kas pakļautas normālam nodilumam. – Gumijas sastāvdalām, oglī, filtriem un piederumiem, kā arī papildus pieejamajiem piederumiem. – Nejaušiem bojājumiem, kas radušies transportēšanas laikā, nevērīgas vai neatbilstošas apiešanās, nepareizas vai neatbils-tošas lietošanas vai uzstādīšanas rezultātā. – Garantija neattiecas uz tīrišanu, kas varētu būt nepieciešama sastāvdalām, piemēram, aiz-sprostotiem uzgalīem un kaļķakmens dēļ aizsē- réjušu filtru. lerīce paredzēta izmantošanai māj- saimniecībās un brīvo brīžu darbiem: garantija neattiecas uz cita veida izmantošanu.



UTILIZĀCIJA (EEIA)

Kā elektriskas vai elektroniskas ierices ipašniekam Jums saskaņā ar likumdošanu (Direktīva 2012/19/EK) ir aizliegts utilizēt šo produktu vai tā elektriskos / elektroniskos piederumus kā mājsaimniecības atkritumus, jāizmanto atbilsto-ši atkritumu savākšanas punkti. Šo produktu var utilizēt, atgriežot to izplatītājam, kad tiek iegādāts jauns produkts. Jaunajam produktam jābūt ekvivalentam tam, kas tiek utilizēts.

Skaņas spiediena līmenis: Lpa 75 db (A)

OPIS I MONTAŻ

• ZBIERANIA POPIOŁU

PRZEWIDZIANE UŻYTKOWANIE

- Ze względu na wyniki działania i prostotę użycia urządzenie nadaje się do użytku NIE PRÓFESJONALNEGO.
- Jednostka ta została stworzona, aby zwrócić uwagę jedynie na zimne prochy, nie nadaje się do kotłów i pieców do ogrzewania oleju kurzu i gipsu lub cementu.
- Mожет быть stosowany do odkurzania popiołu z kominków, pieców i grilli. Nadaje się również do odkurzania trocin, wiórów, gruzów, itp.

Zastosowanie:

- Mogą być sporządzane - zimny popiół z kominka, piece na drewno / węgiel, popielniczki, grill.
- Opróżnić i wyczyścić odkurzacz przed i po użyciu, aby zapobiec zbieraniu materiałów, które mogą stanowić zagrożenie pożarowe w dell'aspiracene-re.

Ograniczenia używania:

 **OSTRZEŻENIE:** Niebezpieczeństwo pożaru spowodowane łatwo zapalnymi materiałami.

- Nie używać do ekstrakcji pyłów niebezpiecznych dla zdrowia (klasa pyłu L, M, H).
- Nie należy odkurzać sadzy.
- Mожет быть odkurzać tylko: popiołu z nie zanieczyszczających paliw
- Nie należy odkurzać żar lub gorącymi przedmiotami, gorący lub spalone.
- Nie należy odkurzać nic cieplejszego niż 40 ° C.
- Nie należy odkurzać substancje łatwopalne.
- Nie stosować worków do zbierania kurzu z papieru lub z innych materiałów łatwopalnych.
- Do odkurzania popiołu nie używać odkurzaczy dostępnych na rynku.
- Odkurzacz do popiołu nie składować na łatwopalnym lub polimerowym podłożu, np. na wykładzinach dywanowych lub płytach winylowych.

OPIS I MONTAŻ

(zobacz rys ①②)*: opcja

A1 Kabel elektryczny

A2 Góra pokrywa silnika, Uchwyt do transportu

B1 Główny wyłącznik ON/OFF

C1 Rura giętka do metalowe (dla POPIOŁU)

D1 Ssawka prosta do metalowe (dla POPIOŁU)

F1 Filtr

F2 Filtr Nylon

G1 Haki do zamknięcia głowicy/zbiornika

E1 Otwór ssący

S1 Pojemnik

T1 Wytrząsacz filtra

SYMBOLE



UWAGA! Zachować ostrożność ze względów bezpieczeństwa.



OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo pożaru spowodowane łatwo zapalnymi materiałami.



Podwójna izolacja (JEŚLI OBECNA): jest dodatkowym zabezpieczeniem izolacji elektrycznej.

BEZPIECZEŃSTWO

OSTRZEŻENIA OGÓLNE



UWAGA!

- Może on być używany wyłącznie do bani suche i nie powinny być wykorzystywane lub przechowywane na zewnątrz w wilgotnych warunkach.
- Komponenty opakowania mogą stanowić potencjalne zagrożenie (np. worek plastikowy), a więc przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dzieci i innych osób lub zwierząt, nie zdających sobie sprawy ze swoich działań.
- Każde użycie inne od wskazanego w niniejszej instrukcji użytkowania może stanowić zagrożenie i dlatego też należy go unikać.
- Przed opróżnieniem zbiornika, zgasić urządzenie i wyciągnąć wtyczkę z gniazdka prądu.
- Przed każdym użyciem sprawdzić urządzenie.
- Upewnić się, czy gniazdko jest zgodne z wtyczką urządzenia.
- Gdy urządzenie pracuje, unikać: zbliżania końcówek zasysającej do delikatnych części ciała, takich jak oczy, usta, uszy.
- UWAGA: Wyrób nie może być używany przez dzieci lub przez osoby ze zmniejszonymi zdolnościami fizycznymi, zmysłowymi i umysłowymi lub nie posiadającymi odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, dopóki nie zostaną odpowiednio przeszkolone lun nauczone.
- UWAGA: Dzieci, nawet jeżeli pod opieką, nie mogą bawić się wyrobem.

11- Nie chwytać nigdy mokrymi rękoma wtyczki kabla elektrycznego.

12- Upewnić się, czy wartość napięcia wskazana na bloku silniku odpowiada wartości napięcia źródła energii, do którego będzie podłączone urządzenie.

13- Nigdy nie zostawiać pracującego urządzenia bez nadzoru.

14- Wyciągnąć zawsze wtyczkę z gniazdka prądu przed wykonywaniem jakiegokolwiek interwencji na urządzeniu lub gdy jest ono bez nadzoru lub znajduje się w pobliżu dzieci lub osób nie zdających sobie sprawy ze swoich działań.

15- Nie pociągać nigdy, ani nie podnosić urządzenia używając kabla elektryczny.

16- Do czyszczenia nie zanurzać urządzenia w wodzie, ani nie myć go strumieniami wody.

17- Nie pomieszczeniach wilgotnych (np. łazienka).

18- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji powinien zostać zastąpiony przez producenta, centrum serwisowe lub wykwalifikowany personel.

20-W przypadku, gdy zostaną użyte przedłużacze elektryczne upewnić się, czy opierają się na powierzchniach suchych i chronionych przed pryskaniem wodą.

21- Nie dopuszcza się stosowania przedłużaczy, elementów łączacych (rozgałęziaczy) i zasilaczy nie spełniających obowiązujących norm.

23- Stateczność urządzenia jest zagwarantowana, gdy stoi ono na równej powierzchni.

24- Nie pracować nigdy bez zamontowania filtrów odpowiednich do przewidzianego użytkowania.

25- Nie używać urządzenia do zasysania wody ze zbiorników, umywalek, wanien, itp.

26- Nie zasysać substancji palnych, toksycznych lub szkodliwych dla zdrowia.

27- Nie rozpylać w samochodzie z wodą, Czyścić obudowę suchą szmatką.

29- Konserwacje i naprawy muszą być wykonane zawsze przez wyspecjalizowany personel; części, które mogą ulec uszkodzeniu muszą być wymienione tylko na oryginalne części zamienne.

30-Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody na osobach, zwierzętach lub rzeczach spowodowanych brakiem przestrzegania niniejszych instrukcji, jeżeli urządzenie zostaje używane w sposób nie rozsądny.

- Nie odkurzać gorącego, żarzącego się lub płonącego popiołu.

Odkurzać wyłącznie zimny popiół.
Przed oraz po każdym użyciu należy opróżnić i wyczyścić pojemnik na pył.

- Nie stosować worków do zbierania kurzu z papieru lub z innych materiałów łatwopalnych.

- Do odkurzania popiołu nie używać odkurzaczy dostępnych na rynku.

- Odkurzacz do popiołu nie składować na łatwopalnym lub polimerowym podłożu, np. na wykładzinach dywanowych lub płytach winylowych.

UŻYTKOWANIE

(zobacz rys ① ②).

- Nie pracować nigdy bez zamontowania filtrów odpowiednich do przewidzianego użytkowania F1 , F2.

- Używać akcesoriów najbardziej nadających się do danego użytkowania. C1- E1.

△ Nie zerbaj gorącego popiołu, rozgarzonych węgli ani płynów. Upewnij się, że zbierana substancja nie pali się.

△ Nigdy nie opróżniać beczki do pojemnika łatwo zapalnego i upewnić się, czy popiół kompletnie ochłodził się.

△ Jeżeli w trakcie pracy odkurzacza wąż C1 stanie się gorący, natychmiast wyłącź urządzenie i pozostaw je do ochłodzenia..

- Ustawić wyłącznik na (-) ON, aby włączyć urządzenie..

- Remis popiołu z rur stalowych bezpośrednio z C1 przez kominkę lub pieca (drewno lub granulat). Trzymaj dyszy ssącej do około 1 cm powyżej popiołów.

(zobacz rys ③)

W przypadku zmniejszenia mocy ssania: Wyłączyć silnik przełącznikiem i, przy zatrzymanym silniku, użyć kilkakrotnie specjalnej dźwigni do uzbrojenia filtra T, wyciągając pokrętło aż do ogranicznika i pozwalając gwałtownie upaść, aby potrąsnąć filtrem znajdującym się wewnętrz urządzienia. Następnie włączyć urządzenie przełącznikiem i sprawdzić moc ssania. Jeśli siła ssąca pojemnika zmniejsza się, skontrolować stan napełnienia pojemnika i w razie potrzeby opróżnić. max. 2/3 Kg popiołu (drewno lub granulat).

- Po zakończonej pracy ustawić wyłącznik na (0) OFF i wyciągnąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego.

- Po zakończeniu zabiegów czyszczenia pieca lub kominka, należy wyczyścić urządzenie i filtr ssący.



OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo pożaru spowodowane łatwo zapalnymi materiałami.

DBAŁOŚĆ I KONSERWACJA

Urządzenie nie wymaga konserwacji.

- △ Odłączyć urządzenie z sieci elektrycznej, wyciągając wtyczkę z gniazdka elektrycznego, przed wykonaniem jakiekolwiek interwencji konserwacji i czyszczenia.
- Wyczyścić zewnętrzną część maszyny przy pomocy suchej szmatki.
- Przenosić urządzenie tylko przy użyciu uchwytu znajdującego się na górnej pokrywie silnika.
- Przechowywać urządzenie i akcesoria w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od zasięgu dzieci

CZYSZCZENIE FILTRA

(zobacz rys. ④)

- △ Odłączyć urządzenie z sieci elektrycznej, wyciągając wtyczkę z gniazdka elektrycznego, przed wykonaniem jakiekolwiek interwencji konserwacji i czyszczenia.

- 1- Zdemontować filtr **F1 , F2**
- 2- Potrząsnąć filtr **F1 , F2**
- 3- Wyczyścić filtr **F1 , F2**
- 4- Przed ponownym założeniem poczekać aż wyschnie **F1 , F2**.

- △ Po oczyszczeniu filtra, należy sprawdzić przydatność do wykorzystania w przyszłości. W przypadku uszkodzony, wymień go na oryginalny filtr.

WARUNKI GWARANCJI

Wszystkie nasze urządzenia zostały poddane dokładnym odbiorom technicznym i posiadają gwarancję na wady fabryczne zgodnie z obowiązującymi normatywami, stosowanymi w różnych krajach. Gwarancja zaczyna obowiązywać od daty nabycia. Z gwarancji wyłączone są części zużywające się, części gumowe, szczotki węglowe, filtry, akcesoria i opcje; przypadkowe uszkodzenia spowodowane podczas transportu, przez nieuwagę o przez nieodpowiednie traktowanie, przez błędne lub nieprawidłowe użytkowanie i instalację. Gwarancja nie zastępuje ogólnego czyszczenia organów funkcjonowania, brudu, filtrów i dysz. Maszyna przeznaczona jest tylko i wyłącznie do użytkowania hobbyistycznego, a NIE PROFESJONALNEGO: Gwarancja nie pokrywa użytkowania innego niż prywatnego.

SKŁADOWANIE

 Jako właścicielowi urządzenia elektrycznego lub elektronicznego, prawo (zgodnie z dyrektywą 2012/19/EU o odpadach z urządzeń elektrycznych i elektronicznych i z ustawodawstwem państwowym Krajów członkowskich UE, które wprowadziły daną dyrektywę) zakazuje pozbywania się tego urządzenia lub jego osprzętu elektrycznego / elektronicznego do nieposortowanych śmieci komunalnych i nakazuje odniesienie go do specjalnych punktów zbiórki. W przypadku zakupu nowego produktu możliwe jest oddanie urządzenia bezpośrednio dystrybutorowi. Zabronione jest porzucanie urządzenia w środowisku, gdyż może to spowodować poważne szkody, tak dla środowiska, jak i ludzkiego zdrowia.

Symbol przekreślonego kosza informuje o zakazie wyrzucania urządzenia do pojemników na śmieci. Nieprzestrzeganie dyrektywy 2012/19/EU i aktualnych dekretów Państw unii europejskiej jest karane grzywną.

**Poziom ciśnienia akustycznego: Lpa 75 dB(A),
Kpa 2 dB(A)**

НАЗНАЧЕНИЕ**ПЫЛЕСОС ДЛЯ УБОРКИ ЗОЛЫ**

- Прибор предназначен для непрофессионального использования.
- Устройство подходит для удаления: холодной золы из каминов, дымоходов, печей, пепельниц и других мест скопления золы.
- Применяется для вакуумной уборки золы каминов, печей и барбекю. Может применяться также для вакуумной уборки древесных опилок, деревянной стружки, осколков кирпичной кладки и т. д. (холодный пепел)

Область применения:

- Они могут быть пылесосом - холодный пепел из камина, дровяная печь, уголь, пепельницы, гриль.
- Пустые и чистые пылесоса до и после использования, чтобы избежать сборника материалов с огнем, во всасывающие устройства.

Ограничения в применении:

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

- Запрещается использовать прибор для уборки вредной для здоровья пыли (классы пыли L, M, H).
- Запрещается использовать прибор для сбора сажи.
- Убирать исключительно золы не загрязняющих горючих веществ
- Запрещается использовать прибор для сбора горячего угля или горячих, горевших и раскаленных предметов.
- Запрещается использовать прибор для сбора предметов, температура которых превышает 40 °C.
- Запрещается использовать прибор для сбора воспламеняющихся веществ.
- Не использовать пылесборные мешки из бумаги или подобных горючих материалов.
- Для удаления золы не использовать обычные пылесосы.
- Не хранить пылесос для золы на горючих или полимерных основаниях, например, ковровых покрытиях или виниловой плитке.

ОПИСАНИЕ И МОНТАЖ

(см. рис.(1)(2))

- A1 Сетевой кабель**
A2 Головка двигателя
B1 Выключатель

C1 Гибкий шланг металла (для золы)

D1 Прямая трубка металла (для золы)

G1 Фиксаторы крышки резервуара

F1 Фильтр

F2 Фильтр Nylon

E1 Всасывающее отверстие

S1 Резервуар

T1 Регулятор перезагрузки фильтра

ЗНАЧЕНИЯ СИМВОЛОВ

ВНИМАНИЕ! Будьте осторожны в целях безопасности!



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: опасность возникновения пожара из-за воспламеняющихся материалов.



ДВОЙНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ (если имеется): служит дополнительной защитой от электрической изоляции.



БЕЗОПАСНОСТЬ
> ОБЩИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- 1- **Пылесос можно использовать для всасывания сухой пыли,** Не следует использовать или хранить на открытом воздухе в влажности.
- 2- Компоненты, используемые для упаковки продукции (например, пластиковые мешки), представляют опасность. Храните их в недоступном месте для детей и животных..
- 3- Прибор следует применять только по назначению в соответствии с рекомендациями данного руководства. Любое другое использование может быть опасно и поэтому не допускается.
- 4- Перед очисткой и опустошением бака выключите пылесос и отсоедините сетевой кабель от питающей сети..
- 5-Перед опорожнением бака выключите прибор и выньте вилку из розетки электрической сети.
- 6-Убедитесь в том, что штепсельная вилка прибора соответствует розетке.
- 8-При включенном приборе не подносите

- всасывающие насадки к глазам, ушам, рту и к другим чувствительным частям тела.
- 9-Не допускается использование изделия детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными и умственными возможностями, а также лицами, не имеющими соответствующего опыта и навыков, до тех пор, пока ими не будет пройдено соответствующее обучение и инструктаж..**
- 10-Не допускается использование изделия детьми для игр даже под присмотром взрослых..**
- 11-Никогда не прикасайтесь к штепельной вилке электрического шнура влажными руками.**
- 12-Убедитесь в том, что значение напряжения, указанное на блоке двигателя, соответствует напряжению источника энергии, к которому вы собираетесь подключить прибор.**
- 13-Не оставляйте работающий прибор без присмотра.**
- 14-Всегда вынимайте штепсель из розетки перед выполнением каких-либо операций по техническому обслуживанию прибора и в случаях, когда прибор остается без присмотра или в пределах досягаемости детей или лиц, не отдающих себе отчет в своих действиях.**
- 15-Никогда не тяните и не поднимайте прибор за электрический шнур..**
- 16-Не погружайте прибор в воду с целью очистки и не мойте его под струей воды.**
- 17-Не вакуум веществами жидкость, во влажных помещениях (например, в ванной).**
- 18-Если силовой кабель поврежден, в целях соблюдения безопасности он должен быть заменен изготовителем, либо в сервисной технической службе, либо квалифицированным персоналом..**
- 20-В случае, если вы используете электрические удлинители, следите за тем, чтобы они располагались на сухой поверхности, защищенной от попадания водяных брызг.**
- 21Не допускается применение удлинителей, соединительных элементов и адаптеров, не соответствующих действующим нормативам.**
- 23-Прибор должен всегда располагаться на ровной поверхности.**
- 24-Используйте прибор только после установки фильтров, соответствующих способу уборки.**
- 25-Запрещается использовать данное оборудование для вытяжки воды или жидкостей.**
- 26-Данное оборудование не предназначено для уборки опасной для здоровья пыли или опасных/взрывоопасных веществ (таких как зола, сажа и т.д.).**
- 27-Не очищайте водой расположенную над корпусом двигателя , Протрите корпус и внешние части пылесоса сухой тканью.**
- 29-Сервисное обслуживание и ремонт должны проводиться только в авторизованной сервисной мастерской. Для ремонта должны использоваться только оригинальные запасные части от производителя.**
- 30Производитель не берет на себя ответственность за повреждения или травмы, причиненные людям, животным или имуществу из-за неправильного использования оборудования или из-за нарушения правил эксплуатации.**



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность пожара!

- Не использовать для удаления горячей, тлеющей или горящей золы.
Собирать только холодную золу.
- Контейнер пылесоса необходимо опорожнять и очищать перед и после каждого использования.
- Не использовать пылесборные мешки из бумаги или подобных горючих материалов.
- Для удаления золы не использовать обычные пылесосы.
- Не хранить пылесос для золы на горючих или полимерных основаниях, например,

ковровых покрытиях или виниловой плитке.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

(см. рис. ① ②).

- монтаж фильтра **F** на специальном сиденье.
- Установите соответствующие фильтры, подходящие для цели использования пылесоса **C1** и **D**.

△Запрещена вакуумная уборка горячей золы, горящих углей или жидкостей. Следует убедиться в отсутствии горения материала, подлежащего вакуумной уборке.

△Никогда не высыпайте содержимого бидона в контейнер из легковоспламеняющегося материала и убедитесь в том, что пепел полностью остыл.

△В случае нагревания шланга **C1 во время эксплуатации следует немедленно выключить устройство и подождать, пока он остынет**

- включите питание, установите переключатель питания в положение ON (I).
- Вакуумные золы через **C1** стальную трубу от камина или печи. (дерево или гранулы). Держите стальной трубы около 1 см. над пеплом

(см. рис. ③)

Пневматический шейкер фильтра **T1**: Если не должно быть снижение мощности всасывания, нажмите на бутон **T1** фильтр несколько раз, чтобы шейкер фильтра.

Всегда проверять содержимое бидона: пепел никогда не должен достигать уровня вытяжного патрубка, Мы рекомендуем вам подлизываться 2/3 кг золы (дерево или гранулы).

- По окончании работы выключите пылесос, приведя выключатель в положение (0) "OFF", и отсоедините его от источника питания.

- После чистки печи или камина очистить машину и вытяжной фильтр.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

Данное оборудование не требует специального обслуживания.

△ При проведении работ по обслуживанию оборудования всегда отключайте его от источника питания путем отсоединения штепселя от розетки.

- Протрите корпус и внешние части пылесоса сухой тканью.
- Отодвиньте аппарат только взяввшись за ручку для переноски, которая находится на головки двигателя.
- Хранить в сухом месте, недоступном для детей

УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

(см. рис. ④)

△ При проведении работ по обслуживанию оборудования всегда отключайте его от источника питания путем отсоединения штепселя от розетки.

1- Демонтировать фильтр **F1, F2**

2- Встряхните фильтр **F1, F2**

3- Промыть фильтр **F2**

4- Высушить фильтр и монтировать на место

△ После очистки фильтра, проверить состояние пригодности для дальнейшего использования. В случае неисправностей или повреждений, замените его на оригинальный фильтр..

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Данное оборудование прошло все необходимые тесты в соответствии с действующими нормами на обнаружение производственных дефектов. Гарантийный срок начинается с даты продажи оборудования пользователю.

Гарантия НЕ распространяется на:

- Детали, вышедшие из строя вследствие естественного износа.
- Резиновые части, угольные фильтры, аксессуары.
- Случаи повреждения оборудования в ходе транспортировки, неправильной эксплуатации, неправильной установки.
- Операции по очистке оборудования: забитые фильтры, известковый налет и т.д.

УТИЛИЗАЦИЯ

 В соответствии с действующими нормами (директива 2012/19/EU) запрещается утилизировать данный продукт или его электрические/электронные компоненты наряду с обычными твердыми отходами. Утилизация должна проводиться в соответствии с действующим законодательством.

Уровень шума: LpA = 75 dB (A)



IT DICHIAZIONE CE/UE DI CONFORMITÀ ai sensi delle Direttive (e successive modificazioni):

EN EC/EU DECLARATION OF CONFORMITY according to Directive (and following amendments):

FR DÉCLARATION CE/UE DE CONFORMITÉ aux termes des directives européennes (et leurs modifications successives): **DE EG/EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG** gemäß Richtlinien (und späteren Änderungen): **ES DECLARACIÓN CE/UE DE CONFORMIDAD** en virtud de las Directivas (y sus sucesivas modificaciones): **NL EG/EU-CONFORMITEITSVERKLARING** volgens de Richtlijnen (en latere wijzigingen): **PT DECLARAÇÃO CE/UE DE CONFORMIDADE** nos termos das Directivas (e modificações posteriores): **FI EY/EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS** direktiivien (ja niiden muutosten) mukaan: **DA EF/EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÄRING** Jf. direktiverne (og efterfølgende ændringer): **HU EZ/EU-IJJAVA O SKLADNOSTI**: je u skladu sa direktivama, te nijihovim naknadnim modifikacijama. **SL IZJAVA ES/EU O SKLADNOSTI** в складу з директивами (in sledecimi spremembami): **SV EG/EU-FÖRSÄKRA OM ÖVERENSTÄMMLESE** i enlighet med direktiven (och efterföljande ändringar): **CS ES/UE Prohlášení o shodě podle Směrnice (a jejich následních variací): RU UYGUNLUK BEYANI CE/EU** aşağıdaki CE/EU Direktifler ile müteakip değişikliklerine uygun olduğunu beyan eder: **HU Direktívának (és azt követő módosításoknak) megfelelő EG/EU MEGFELELŐSÍG BIZONYÍTVÁNY**: **SK ES/EU VYHLÁSENIE O ZHODE** в зmysle Smerníc (a ich následných variácií): **LV CE/EU ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA** atbilst direktīvām EC un to turpmākajiem labojumiem: **PL DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE/EU** spełnia wymagania Dyrektyw (wraz z kolejnymi zmianami): **RU ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ EC/EU** в соответствии с Директивой (и последующими изменениями):

IT PRODOTTO: ASPIRACENERE
EN PRODUCT: ASH VACUUM
FR PRODUIT: ASPIRATEUR DE CENDRES
DE PRODUKT: ASCHESAUGER
ES PRODUCTO: ASPIRADOR DE CENIZAS
NL PRODUCT: ASZUIGER
FI TUOTE: TUHKAIMURI
DA PRODUKT: ASH VACUUM
HR PROIZVOD: USISIVAČ ZA PEPEO

MODELLO-TIPO: MODELL-TYP: MALLI-TYYPPI: **MODEL-VRSTE:** MODEL-TÍPİ: MODEL-TYP: MODEL-TYPE: MODELIS-VEIDS: MODEL-TYPU: MODELE-TYPE: MODEL - TYPE: MODEL-TIP: MODEL-TIPO:

SL PROIZVOD: SESALEC PEPELA
SV PRODUKT: ASKSUGARE
CS VÝROBEK: VYSAVAČ POPELA
TR ÜRÜN: KUL VAKUMLAMA MAKINESI
HU GYÁRTMÁNY: HAMUSZÍVÓ
SK PRODUKT: VYSÁVAČ POPOLA
LV PRODUKTS: PELNU VAKUUMSÜKNIS
PL PRODUKT: ZBIERANIA POPIOŁ
RU АППАРАТ: ПЫЛЕСОС ДЛЯ УБОРКИ ЗОЛЫ

MODELLO-TIPO: MODELL-TYP: MALLI-TYYPPI: **MODEL-VRSTE:** MODEL-TÍPİ: MODEL-TYP: MODEL-TYPE: MODELIS-VEIDS: MODEL-TYPU: MODELE-TYPE: MODEL - TYPE: MODEL-TIP: MODEL-TIPO:

P82.0531

IT è conforme alle direttive **CE/UE** e loro successive modificazioni, ed alle norme EN: **EN** complies with directives **EC/EU** and subsequent modifications, and the standards EN: **FR** est conforme aux directives **CE/UE** et aux modifications successives ainsi qu'aux normes EN: **DE** entspricht folgenden **EG/EU**-Richtlinien einschließlich späteren Änderungen und EN-Normen: **ES** está en conformidad con las directivas **CE/UE** y sus sucesivas modificaciones y también con la norma EN: **NL** in overeenstemming is met de Richtlijnen **EG/EU** en latere wijzigingen daarop en de normen EN: **FI** On yhdenmuotoineen **EY/EU** direktiivien ja niitä seuraavien standardimuutosten, ja niitä seuraavien muutosten kanssa. **DA** Stemmer overens med **EF/EU** direktiverne og deres efterfølgende ændringer, og med standarde, og Deres efterfølgende ændringer. **HR** je u skladu sa direktivama **CE/EU**, te nijihovim naknadnim modifikacijama te standardima EN, nijihovim naknadnim modifikacijama. **SL** V skladu z direktivami in njunimi kasnejšimi spremembami ter s standardi **ES/EU**, in njihovimi kasnejšimi spremembami. **SV** Överensstämmet med **EG/EU** direktiven och dess följande modifieringar och standarderna och dess följande modifieringar. **CS** je v souladu se směrnicemi **ES/UE** a jejich následními změnami, a normami EN: **TR** Direktiflerine **CE/UE** ve sonraki güncellemeler ile standartlarla ve sonraki güncellemelerde uygun olduğunu beyan eder. **HU** megfelel a **CE/EU** irányelvnek és azok későbbi módosításainak, valamint az EN szabványoknak és azok későbbi. **PT** está em conformidade com as directrizes **CE/UE** e as suas sucessivas modificações bem como com as normas EN e as suas sucessivas modificações. **SK** odpovedá smernicím následným zménám **ES/EU**, a také normám EN. **LV** atbilst direktīvām **CE/EU** un to turpmākajiem labojumiem, kā arī standartiem EN, un to turpmākajiem labojumiem. **PL** jest zgodny z dyrektywami **CE/EU** i ich późniejszymi zmianami, oraz z normami EN i ich późniejszymi zmianami. **RU** соответствует требованиям директив **EC/EU** и последующих модификаций, EN и стандартам, и последующих модификаций.

2014/35/EU	EN 60335-1	EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
2014/30/EU	EN 60335-2-2	EN 55014-2:2015
2011/65/EU	EN 50581	EN 61000-3-2:2014.
	EN 62233:2008	EN 61000-3-3:2013.

IT I fascicolo tecnico si trova presso **EN** Technical booklet at **FR** Dossier thecnique auprés de: **DE** Die technische Aktenbündel befindet sich bei **ES** El manual técnico se encuentra en: **NL** Technisch dossier bij: **FI** Tiedoston thiechnische alkaen: **DA** Det tekniske dossier findes hos **HR** Tehnički akti nalaze se pri produzeću **SV** Technisch dossier bij: **PT** Processo técnico em: **CS** Technická dokumentace se nachází ve firmě **TR** Teknik fasikül **HU** A műszaki specifikációk a Lavorwash cégnél találhatók, címe **SK** Technická dokumentácia sa nachádza vo firme **LV** Tehniskās datu lapas atradas pie **PL** Dokumentacja techniczna znajduje się w firmie **RU** Технические брошюры на

Pegognaga 2020/02/28

Giancarlo Lanfredi
 Legal Representative
 Lavorwash S.p.A.)