


ISTRUZIONE DI MONTAGGIO



ALCE
LIVING

CASSETTA VANIGLIA
COD. 62550
versione 2018



WARNING: prima del montaggio scaricare la casetta e riporla in luogo livellato ed asciutto inoltre avere cura di coprirla con il telo in dotazione all'imballo.

Nel caso abbiate acquistato una casetta grezza a posa ultimata procedere subito con la veriniciatura del legno sia esterno che interno (non lasciare mai esposto il legno non verniciato all'intemperie).

ferramenta nel kit

	porta singola	porta doppia	
vite TSP 3,5x20	70 pz	70 pz	
vite TSP 4x35	120 pz	120 pz	
vite TSP 4,5x50	100 pz	100 pz	
angolare 40x40	2 pz	2 pz	
cerniera	3 pz	6 pz	
catenaccio	1 pz	1 pz	
catenaccio	-	2 pz	
chiodi 2x11	½ kg	½ kg	
chiodi 1,5x30	½ kg	½ kg	

ATTREZZI UTILIZZATI




1 assemblaggio pavimento

PER L'UTILIZZO DELLA STESSA ISTRUZIONE FARE RIFERIMENTO
ALLA RIGA DEL CODICE ACQUISTATO RIPORTATO QUI DI SEGUITO


CODICE CASSETTA	LUNGHEZZA PERLINA sp. 19 mm		LUNGHEZZA LISTELLO 35x35 mm		DIMENSIONI PAVIMENTO
	cm	numero pezzi	cm	numero pezzi	
□ 62550	201,5	10	98	4	201,5x98
□ 62551	⊗ 161,5+78	10+10	98	5	239,5x98

SCHEMA D'ESEMPIO




disporre i travetti impregnanti a terra e suddividere lo spazio




chiodi mm 1,5x30



rifilare l'ultima perlina



CODICE CASSETTA	ELEMENTO FRONTE		ELEMENTO FIANCO		ELEMENTO RETRO	
	pz		pz		pz	cm
❑ 62550	2x	56	2x	98	2x	98
❑ 62551	2x	56	2x	98	3x	78





fissaggio con
vite TSP Ø4,5x50
fianco retro




3 **assemblaggio pareti**

CODICE CASSETTA	A		B		C		D	
	pz	cm	pz	cm	pz	cm	pz	cm
□ 62550	2x	98	2x	98	2x	98	2x	98
□ 62551	2x	98	2x	98	3x	78	3x	78



fissaggio interno

4 **assemblaggio** travi copertura colmo



CODICE
CASETTA

LUNGH.
TRAVE
REALE

colmo
20x70 mm

b

62550


253

200+53

62551

284,5


200+84,5




b

sfalsare l'elemento b

b



5 assemblaggio travi copertura gronda



CODICE
CASETTA



LUNGH.
TRAVE
REALE

gronda
45x25 mm





b

		cm	cm
☐	62550	253	200+53
☐	62551	284,5	200+84,5



6 .assemblaggio copertura

LUNGH. PERLINA 130 cm




CODICE
CASETTA


pz

☐ 62550 24


☐ 62551 27




fissaggio con
chiodi mm 1,5x30





7



1x




copertura di tipo provvisorio per permettere la personalizzazione, completarla con manto definitivo costituito da: tegole candese, guaina ardesiata, ecc.




 $L+10\text{ cm}$  $L+10\text{ cm}$

100 cm


8




2x



fissare la guaina
con chiodo mm 11









9





12x



4x







10




16x

8x



11



Ø 3 mm




4x

1x G



1x D M L






4x


4x

M

L




1x o 2x







CODICE CASSETTA


☐ 62550	porta singola
☐ 62551	porta doppia




Ø 3 mm



12





11x 

2x  0

1x  N


1x  W




13




6x






3x




a



b




14



Ø 3 mm

12x VB

6x



U

a

=


7 mm

c

=

b

20 mm




a

c


b

VB


6x




15





2x




1x



T




16











4x


1x



T




17






Ø 3 mm

12x VB


2x




X






18




Ø 3 mm

2x  VA

1x




19










4x VA

1x



T




20



Ø 3 mm



24x



VB



R



S

