



ISTRUZIONE DI MONTAGGIO ASSEMBLY INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE

CASSETTA BH25 - 254x276 cm p.d. F15 P15

GARDEN SHED BH25 - 254x276 cm p.d. F15 P15

GARTENHAUS BH25 - 254x276 cm p.d. F15 P15

ABRI DE JARDIN BH25 - 254x276 cm p.d. F15 P15

Kontrollschein • Bulletin de contrôle • Certificato di controllo •
Certificado de control

Bitte gut aufbewahren! • A bien conserver, s.v.p.! • Da conservare! •
¡Para conservar!

Español: La casa que ha adquirido ha sido fabricado de acuerdo con las normas de alta calidad. La construcción de la unidad ha sido cuidadosamente inspeccionada y embalada. Con el fin de evitar posibles problemas durante la montaje llevada a cabo por usted o la empresa de construcción de su elección, le recomendamos que inspeccione la entrega de acuerdo con la lista de las piezas antes del montaje. Esta inspección deberá realizarse dentro de los 14 días después del parto a su lugar. Las reclamaciones de garantía se limita al intercambio de materiales defectuosos. La construcción de partes defectuosas, que ya han sido utilizados o se pintan, no pueden ser reemplazados. Todas las otras reclamaciones están excluidos! En los casos de quejas, por favor, preste atención a los siguientes procedimientos: Por favor presente este certificado junto con el recibo de venta a su lugar de compra. Sólo en los casos en que estos documentos se presentan a la denuncia se resuelva de forma rápida y sin complicaciones.

Place of purchase • Bezugsquelle • Source d'achat • Acquistato presso • Lugar de compra :	Buyer's address • Kundenanschrift • Adresse du client • Indirizzo del cliente • Dirección del cliente:
Sales receipt No. • Kaufbeleg-Nr. • Récépissé n° • Prova d'acquisto N. • N° recibo: Delivery date • Lieferdatum • Date de livraison • Data di consegna • Fecha de entrega:	Telephone • Telefon • Téléphone • Telefono: Sales receipt date • Kaufbeleg-Datum • Date du récépissé • Data prova d'acquisto • Fecha recibo :..... Forwarder: ☐ Pick-up ☐ Others • Durch: ☐ Spedition ☐ Selbstabholer • Par: ☐ Transporteur ☐ Propres moyens • Tramite: ☐ Spedizioniere ☐ Mezzo proprio • Entrega: Transporte organizado ☐ transporte de cliente

Description of complaint • Schilderung der Beanstandung • Description de la réclamation • Descrizione del reclamo • descripción de queja: **(Please keep the parts which are the object of the complaint until the complaint is settled! • Bitte die reklamierten Teile aufheben, bis die Reklamation erledigt ist! • Veuillez garder les pièces contestées jusqu'à ce que la réclamation soit traitée définitivement! • Si prega di conservare i pezzi contestati del reclamo!) • Por favor mantiene todas detalles reclamadas hasta que la queja se ha resuelto.**

INDICAZIONI GENERALI

Gentile Cliente,

la ringraziamo per aver scelto la nostra casetta in legno.

E' importante leggere accuratamente le istruzioni prima di dare inizio alle operazioni di montaggio del prodotto, in tal modo eviterà qualsiasi problema e perdita di tempo.

Consigli:

- Conservare il kit in luogo asciutto e non appoggiato direttamente sul pavimento, mantenendolo protetto da agenti atmosferici (acqua, sole ecc.) fino al montaggio definitivo. Non conservare il prodotto in ambienti riscaldati.
- Nella scelta del luogo in cui sarà posizionata la casetta, prestare attenzione a che non sia esposta a condizioni atmosferiche estreme (zone esposte a vento forte).

Garanzia:

La vostra casetta è stata realizzata con pregiato legno di abete rosso nordico e viene consegnata non trattata. Qualora, nonostante il nostro accurato controllo in fabbrica, dovessero sorgere reclami sarà necessario presentare al negoziante il certificato di controllo compilato insieme alla fattura d'acquisto.

Esclusioni:

- Il legno è una materia prima naturale e pertanto le contestazioni relative al suo naturale comportamento non rientrano nella garanzia.
- Reclami relativi al materiale non vengono accettati una volta verniciato.
- Nodi nel legno.
- Scolorimenti del legno che non influiscono sulla durata.
- Crepe / fessure non passanti che non compromettono la costruzione.
- Deformazioni del legno, a condizione che possa ancora essere lavorato.
- Sui lati non visibili del tavolame del tetto e del pavimento sono ammesse parti non piallate; sono inoltre ammesse differenze di colore e di smusso.
- Reclami successivi dovuti a montaggio non conforme o cedimento della struttura della casetta a causa di fondamenta errate sono esclusi.

Le rivendicazioni di garanzia sono limitate alla sostituzione del materiale difettoso, ogni altra rivendicazione è esclusa.

Verniciatura e manutenzione

Il legno è un prodotto naturale e si muove in modo variabile. Caratteristiche quali venature grosse e sottili, sfumature e cambiamenti di colore nonché nodi sono dovuti alla crescita dell'albero. Sono del tutto normali nei legni che crescono all'aperto, e pertanto non sono da considerare difetti ma piuttosto una caratteristica del legno naturale.

Per la verniciatura, usare attrezzi e vernici di qualità e rispettare le istruzioni di sicurezza e applicazione del produttore della vernice. Non verniciare in pieno sole o in caso di pioggia. Farsi consigliare dettagliatamente dal venditore sulla protezione di legni di conifera trattati.

Con una regolare verniciatura aumenterete notevolmente la durata della vostra casetta in legno. Consigliamo un'ispezione semestrale del prodotto.

AVVERTENZA: Per evitare lesioni causate da eventuali schegge di legno, portare guanti di protezione durante il montaggio.

GENERELLES

Sehr geehrter Kunde,

es freut uns, dass Sie sich für unser Elementhaus entschieden haben!

Es ist wichtig, diese Aufbauanleitung vollständig durchzulesen, bevor Sie mit dem Aufbau Ihres Elementhauses beginnen! So vermeiden Sie Probleme und unnötigen Zeitverlust.

Tipps:

- Lagern Sie den Bausatz bis zur endgültigen Montage trocken und nicht direkt auf dem Erdboden, geschützt vor Witterungseinflüssen (Nässe, Sonneneinwirkung, etc.). Ware bitte nicht in einem geheizten Raum aufbewahren!
- Achten Sie bei der Standortwahl darauf, dass das Elementhaus nicht extremen Witterungsbedingungen (Gebiete mit starkem Wind) ausgesetzt ist.

Gewährleistung

Ihr Elementhaus besteht aus hochwertigem nordischen Fichtenholz und wird unbehandelt geliefert. Wenn es trotz unserer sorgfältigen Werkskontrolle zu Reklamationen kommen sollte, legen Sie Ihrem Fachhändler den ausgefüllten Kontrollschein mit Ihrer Einkaufsrechnung vor!

Abweichungen, die keinen Reklamationsgrund darstellen:

- Holz ist ein Naturprodukt, daher gehören die naturgegebenen Beanstandungen nicht unter Garantie.
- Materialreklamationen werden nicht akzeptiert, wenn bereits ein Anstrich erfolgte!
- Äste, die mit dem Holz fest verwachsen sind.
- Holzverfärbungen, ohne das dadurch die Lebensdauer beeinflusst wird.
- Risse /Trockenrisse, die nicht durchgehend sind und nicht die Konstruktion beeinflussen.
- Verdrehungen des Holzes, vorausgesetzt es lässt sich noch verarbeiten.
- An den nicht sichtbaren Seiten von Dachbrettern können die Bretter ungehobelt sein, es können Farbunterschiede und Baumkanten vorkommen.
- Spätere Reklamation durch unsachgemässe Montage, Absacken des Elementhauses durch unsachgemässe Fundamente und Gründungen sind ausgeschlossen.
- Für Schäden, die aus falscher Pflege und unsachgemäsem oder fehlendem Anstrich resultieren (z.B. Verzug von Teilen), können keine Garantieansprüche erhoben werden.

Ansprüche auf Gewährleistung beschränken sich auf den Austausch von fehlerhaftem Material. Alle weiteren Ansprüche sind ausgeschlossen!

Anstrich und Pflege

Holz ist ein Naturprodukt und arbeitet unterschiedlich. Merkmale wie grobe und feine Maserungen, Farbschattierungen und Veränderungen sowie Verwachsungen haben ihren Ursprung im Wuchs des Baumes. Sie sind bei Hölzern, die in der freien Natur wachsen, normal und deshalb nicht als Fehler, sondern vielmehr als Eigentümlichkeit des Naturwerkstoffes Holz anzusehen.

Beim Anstrich benutzen Sie hochwertiges Werkzeug und Farbe, beachten Sie die Sicherheits- und Verarbeitungshinweise des Farbenherstellers. Streichen Sie nie in praller Sonne oder beim regnerischen Wetter. Lassen Sie sich ausführlich bei Ihrem Fachhändler über den Holzschutz für Nadelhölzer beraten.

Durch einen regelmässigen Anstrich beeinflussen Sie im Wesentlichen die Lebensdauer Ihres Elementhauses. Wir empfehlen Ihnen auch eine halbjährliche Inspektion des Elementhauses.

HINWEIS: Um Verletzungen durch eventuelle Holzsplitter zu vermeiden, tragen Sie bitte während der Montage entsprechende Schutzhandschuhe. Es ist ratsam, den Aufbau mit mindestens zwei Personen durchzuführen.

GÉNÉRALITÉS

Cher client,

Nous sommes heureux que votre choix se soit porté sur notre maisonnette!

Il est important de lire entièrement cette notice de montage avant de commencer la construction de votre maisonnette! Vous vous éviterez ainsi des problèmes et des pertes de temps inutiles.

Conseils:

- Avant son montage définitif, entreposez le kit de construction au sec et pas directement sur la terre, en le protégeant contre les intempéries (humidité, rayonnement du soleil, etc.). Ne pas conserver la merchandise dans un local chauffé!
- Au moment de choisir l'endroit de montage, veillez à ce que le maisonnette ne soit pas exposée à des conditions atmosphériques extrêmes (zones exposées à des vents forts).

Garantie

Votre maisonnette est réalisée en bois d'épicéa nordique de haute qualité et elle vous est livrée non traitée. Si elle devait donner lieu à des réclamations, malgré les soins apportés à notre contrôle en usine, nous vous demandons de remettre à votre revendeur spécialisé le bon de contrôle rempli et votre facture d'achat!

Ecarts qui ne constituent pas un motif de réclamation:

- Le bois est un produit naturel, ce qui fait que les réclamations reposant sur des phénomènes naturels ne tombent pas sous le coup de la garantie.
- Les réclamations concernant les matériaux ne sont pas acceptées si une peinture a déjà été appliquée!
- Noeuds qui sont inhérents au bois.
- Décolorations du bois qui n'exercent pas d'influences sur la durée de vie.
- Fissures / fentes de retrait qui ne sont pas traversantes et qui n'exercent pas d'influences sur la construction.
- Déformations du bois, sous réserve qu'il puisse encore être mis en oeuvre.
- Sur les faces non visibles des planches du toit et du plancher, il se peut que les planches ne soient pas rabotées, on peut observer des différences de couleur et des flaches.
- Une réclamation tardive résultant d'un montage incorrectement réalisé, d'un affaissement du maisonnette par suite de fondations et de soubassements incorrectement réalisés, est exclue.

Les recours en garantie se limitent au remplacement du matériel défectueux. Tous les autres recours sont exclus!

Peinture et entretien

Le bois est un produit naturel qui travaille de façon variable. Des caractéristiques telles que les madrures grossières et fines, les nuances de couleurs et les modifications, de même que les imbrications, ont leur origine dans la croissance du bois. Dans le cas de bois qui poussent en pleine nature, ces caractéristiques sont normales et ne doivent par conséquent pas être considérées comme des défauts mais, au contraire, comme une particularité de ce matériau naturel qu'est le bois.

Pour la peinture, n'utilisez qu'un outillage et une peinture de haute qualité, et respectez les consignes de sécurité et de mise en oeuvre du fabricant de peintures. Ne peignez jamais en plein soleil ou lorsque le temps est à la pluie. Faites-vous conseiller de façon détaillée par votre revendeur spécialisé quant à la protection à utiliser pour les conifères traités.

En refaisant régulièrement la peinture, vous augmentez sensiblement la durée de vie de votre maisonnette. Nous vous conseillons également une inspection semestrielle de votre maisonnette.

REMARQUE: Pour éviter les blessures provoquées par d'éventuels éclats de bois, nous vous demandons de porter des gants de protection correspondants lors du montage.

GENERAL GUIDELINES

Dear Customer,

thank you for choosing this Garden Shed. **It's important to read carefully the instructions before commencing the installation of the product**, thus avoid any problem and loss of time.

Tips:

- Store the kit in a dry place, not directly on the floor, and keep it protected from the elements (water, sun etc.) until final installation. Do not store the product in a heated room.
- When selecting the place where the shed will be located, please take care that it is not exposed to extreme weather conditions (such as to strong wind).

Warranty:

Your Garden Shed is made from high quality Nordic spruce and is delivered untreated. If arise complaints despite our thorough factory inspection, the compiled inspection certificate together with the purchase invoice must be presented to the dealer.

Exclusions:

- Wood is a natural material and, therefore, disputes relating to its natural behavior are not covered by the warranty.
- Complaints relating to the material will not be accepted once painted.
- Knots in the wood.
- Discolorations of wood that do not affect its duration.
- Cracks / non-through-cracks that do not affect the construction stability.
- Deformations of the timber, provided that it can still be worked.
- On the not visible sides of planks in the roof and floor, not planed parties are permitted; in the same parties they are also permitted different colors and chamfer.
- Subsequent claims due to non-conforming assembly or failure of the structure due to incorrect foundations will not be accepted.

Warranty claims are limited to the replacement of defective material, any other claim is excluded.

Painting and maintenance

Wood is a natural product and moves in a variable way. Features such as large and subtle veins, nuances and color changes, and knots, are due to the growth of the tree. They are normal in the woods that grow outdoors and, therefore, should not be considered defects but rather natural wood characteristics.

For painting, please use quality tools and paints and respect the safety instructions and tips application of the paint manufacturer. Do not paint in direct sunlight or in case of rain and be advised in detail by the seller about treated softwoods protection.

Having been properly painted substantially increase the duration of your Garden Shed. We recommend bi-annual inspection of the product.

WARNING: To avoid injuries caused by wood splinters, please wear gloves during assembly.



SCHEDA PER RIPRISTINO ART. 62237

CASSETTA LORY BH25 mm PORTA DOPPIA
FINESTRATA dim.254x276xh184cm




DIMENSIONI

254 X 276

CLIENTE

SPUNTA	DESCRIZIONE	DISEGNO	QTY DA RIPRISTINARE
☐	PERLINA 2,5X10,5X198 cm BLOCKHOUSE		
☐	1/2 PERLINA 2,5X5,25X198 cm BLOCKHOUSE		
☐	PERLINA 2,5X10,5X56 cm BLOCKHOUSE		
☐	1/2 PERLINA 2,5X5,25X56 cm BLOCKHOUSE		
☐	PERLINA 2,5X10,5X78 cm BLOCKHOUSE		
☐	PERLINA 2,5X10,5X31,2 cm BLOCKHOUSE		
☐	PERLINA 2,5X10,5X191,5 cm		
☐	PERLINA 2,5X10,5X96 cm BLOCKHOUSE		
☐	CUPOLINO 254 PER CASSETTA LORY (3 PEZZI)		
☐			
☐			
☐	PORTA DOPPIA FJ27mm CON PLEXIGLASS PER CASSETTA BH		
☐	INGLESINA PER PORTA DOPPIA		
☐	SEMBRANA PER PORTA DOPPIA CASSETTA		
☐	LISTELLO 2X7X191,5 cm COPRIFILO		
☐	PERLINA 1,5X10,5X150 cm FALDA		
☐	PERLINA 1,5X10,5X133 cm PAVIMENTO		
☐	PERLINA 1,5X10,5X98 cm PAVIMENTO		
☐	LISTELLO FONDAZIONE 3,5X7X118,5 cm		
☐	LISTELLO FONDAZIONE 3,5X7X129,5 cm		
☐	LISTELLO FONDAZIONE 3,5X3,5X122 cm		
☐	LISTELLO FONDAZIONE 3,5X7X122 cm		
☐	TRAVE DI COLMO CENTRALE 4,5X9X147 cm		
☐	TRAVE DI COLMO SAGOMATA 4,5X9X147 cm		
☐	LISTELLI ABETE PIALLATI 20x70x2000mm /PEFC		
☐	LISTELLO 2,8X2,8X187 cm FISSAGGIO ANGOLI		
☐	FASCIONE 2X9X151,4 cm PER CASSETTA LORY		
☐	LISTELLO FERMAGUAINA 1X3X90 IMPR. /PEFC		
☐	GUAINA SINTOGLASS 100X750 CM ARDESIA GRIGIA		
☐	KIT FERRAMENTA PER CASSETTA LORY		

SPUNTARE L'ARTICOLO DA RIPRISTINARE E INDICARE LE QUANTITA' NECESSARIE.
FARE LA SCANSIONE O LA FOTO DELLA SCHEDA E ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI RIPRISTINO





IT **AVVERTENZA:** prima del montaggio scaricare la struttura e riporla in luogo livellato ed asciutto avendo cura di copirla con il telo in dotazione all'imballo.


EN **WARNING:** before assembly download the structure and store it in a dry and leveled place also take care to cover it with the tarp packaging supplied.


DE **HINWEIS:** Bitte die Lieferung vor der Montage an einem trockenen und ebenen Ort akklimatisieren. Achten Sie darauf, dass die Palette mit einer Plane abgedeckt und vor Feuchtigkeit geschützt ist.


FR **AVERTISSEMENT:** avant l'assemblage de la structure télécharger et stocker dans un endroit sec et nivelé en veillant également à le couvrir avec l'emballage fourni.


	4x	A	118,5 cm 
	4x	B	129,5 cm 

	4x	C	122 cm 
---	----	---	--

	4x	Z	122 cm 
---	----	---	--

	25x	D	133 cm 
	25x	E	98 cm 
	56x	W	150 cm 

	3x	F	56 cm 
	1x	AA	198 cm 

	2x	H	31,2 cm 
	49x	J	56 cm 
	53x	K	198 cm 
	34x	AB	78 cm 


	1x	M	191,5 cm
	2x	L	96 cm


N 			O
	1x SX	1x DX	2x P 31,2 cm 4x


	1x	Q	171,7 cm
	1x	R	171,7 cm


	1x	S	152,6 cm
--	----	---	----------


	1x	T	141,8 cm
--	----	---	----------


	4x	U	
---	----	---	--


	2x	V	
---	----	---	--


	4x	AD	
---	----	----	--


	10x	X	
--	-----	---	--

	4x	Y	
---	----	---	--


	6x	AE	
	6x	AF	


	2x	G	
	2x	I	







	1x	cod. 75158
---	-----------	---------------


	1x	cod. 75160
---	-----------	---------------

	2x	cod. 75113
---	-----------	---------------


	6x	cod. 75133
---	-----------	---------------

	2x	cod. 05592	750 cm
---	-----------	---------------	---------------

cod. 21098 Ø 6x120 mm	cod. 21050 Ø 4x50 mm	cod. 21045 Ø 4x40 mm	cod. 20020 Ø 4x35 mm	cod. 20027 Ø 4,5x20 mm	cod. 20160 38 mm	cod. 05579 13 mm
						
15x	100x	50x	300x	60x	800x	400x



1






4x **A**


4x **B**

8x  cod. 21098

8x  cod. 20020




2







3x F

1x AA


1x AF

2x  cod. 20020

6x  cod. 21050



3



2x AB



3x K



2x J




5x AF





10x  cod. 20020

10x  cod. 21050


cod.
20020



0,5 cm
cod.
21050



4



17x AB



34x K



47x J





2x H




1x M




104x  cod. 20020





32 pz 56 cm
2 pz 1/2 56 cm
1 pz 191,5 cm
2 pz 31,2 cm




34 pz 198 cm
34 pz 78 cm



17 pz 198 cm
1 pz 1/2 198 cm
17 pz da 56 cm
1 pz 1/2 56 cm



5




Ø 3 mm


4x

U




144x




cod.
20020



2 cm





6




2x K

2x L


8x  cod. 20020




32 pz 56 cm
2 pz 1/2 56 cm
1 pz 191,5 cm
2 pz 31,2 cm



36 pz 198 cm
34 pz 78 cm
2 pz 96 cm




17 pz 198 cm
1 pz 1/2 198 cm
17 pz da 56 cm
1 pz 1/2 56 cm




7




2x



4x




4x






cod.
21050

16x




cod.
20020



8



Ø 3 mm



2x

V



4x

AD




6x

AE





60x





cod.
21050

AD




2x

V





1x

AE



AE




=

200 cm


=

9





Ø 3 mm

6x




cod.
21098

27 cm



10



8x





W




48x




cod.
20160



=



11



48x




W




288x




cod.
20160




=





12




2x



cod.
05592



13



2x








cod.
05592


60x



cod.
05579



14



2x




cod.
05592


30x



cod.
05579




16





4x

X

16x



cod.
20027



15




Ø 3 mm





6x

X


24x



cod.
20027



17




4x






Y




16x



cod.
21050



18







1x Q

1x R


1x S

1x T

4x  cod. 21045



19



Ø 3 mm


2x

G

2x





I

8x




cod.
20027


x2



20




N




1x SX 1x DX

6x









cod.
75133

12x





cod.
21045




7,5 mm

21




28x  cod.
21045


1.




2.




3.




4.




5.




6.



22




3x




cod.
21045


1.



2.













3.





cod.
21045

23




24





2x 3x25

2x 4x38




3x25


4x38



25




2x




cod.
75113


8x




cod.
20027




26




1.




2.




3.






4.



5.



27



28




4x

C




4x


Z




29



2 mm



0 mm




25x D



25x E



225x I → cod. 20160



=

