EASY-HILL







Il montaggio richiede l'ausilio di due persone





Prima di iniziare il montaggio consigliamo di leggere attentamente il presente opuscolo. Per ogni dubbio o chiarimento vi invitiamo a contattare il servizio assistenza





Numero verde attivo dal LUN al VEN 8.30 /12.30 14.00 /18.00



KIT FERRAMENTA





M- N.1

N - N.1

P - N.1







Fissare gli angolari lato testata utilizzando la brugola da 4 in dotazione e successivamente inserire le protezioni in plastica facendo pressione



6



posizionare fondi precedentemente muniti di piedi come da istruzioni dedeicate

| | | िलिस | | | | |
|--|-----------|------------------------|-----------|-----------|--|--|
| | | 10 A 77 | 적물 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | - 回落 | 1991 - L | | | |
| | °CANGÙ | CANOU | Úomeo | CANGÙ | | |
| | by Noctis | WWW.C | angù.it | by Noctis | | |
| | | 800.48 | 88.289 | | | |
| | | by Noctis | by Noctis | | | |
| | h | CANC Noctic SpA | | cio | | |
| | CANGÙ | fraz. Monte | | CANGÙ | | |
| | | Zona Ind. 61045 Per | gola (PU) | | | |
| | | T +39 072 | 21 775505 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |