

## K 3

Puoi sempre contare sull'idropulitrice K 3: la soluzione perfetta per la pulizia accurata di giardini e terrazzi, mobili da giardino, automobili, ecc.



### Codice prodotto

1.676-350.0

- Meccanismo di aspirazione integrato per detersivi
- Pratico contenitore per tubi e accessori

### Dati tecnici

|                            |                   |                             |
|----------------------------|-------------------|-----------------------------|
| EAN Code                   |                   | 4054278912493               |
| Allacciamento elettrico    | Ph / V / Hz       | 1 / 220 - 240 / 50 - 60     |
| Pressione                  | bar / MPa         | 20 - max. 120 / 2 - max. 12 |
| Portata                    | l/h               | max. 380                    |
| Resa per area              | m <sup>2</sup> /h | 25                          |
| Temperatura ingresso acqua | °C                | max. 40                     |
| Potenza allacciata         | kW                | 1,6                         |
| Cavo di alimentazione      | m                 | 5                           |
| Colore                     |                   | Giallo                      |
| Peso senza accessori       | kg                | 4,3                         |
| Peso con imballo           | kg                | 6,3                         |
| Dimensioni (Lu × La × H)   | mm                | 242 × 285 × 805             |

### Dotazione


|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Pistola Alta Pressione            | G 120 Q            |
| Lancia Vario Power                | ■                  |
| Ugello rotante                    | ■                  |
| Tubo alta pressione               | m 6                |
| Attacchi Quick Connect            | ■                  |
| Applicazione detersivo tramite    | Tubo d'aspirazione |
| Filtro idrico integrato           | ■                  |
| Raccordo tubo da giardino da 3/4" | ■                  |

■ incluso nella consegna




## **Tubo di aspirazione detergente integrato**

- Comodo e facile uso di detergenti.
- I detergenti Kärcher (disponibili come opzione) non solo proteggono e curano la superficie da pulire, ma producono risultati più efficienti e duraturi.



## **Stoccaggio ordinato**

- Conservare il tubo, le lance, la pistola e il cavo in modo salvaspazio e ordinato.



## **Ruote grandi**

- Si muove bene anche su terreni difficili come i sentieri nei giardini.
- Facile da manovrare

## ACCESSORI PER K 3 1.676-350.0



|                                                          |    | Codice prodotto | Descrizione                                                                                                                                                                                    |   |
|----------------------------------------------------------|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>LANCE A SPRUZZO</b>                                   |    |                 |                                                                                                                                                                                                |   |
| Lancia Vario Power VP 120, per K2 e K3                   | 1  | 2.642-724.0     | Lancia Vario Power per idropulitrici delle classi da K 2 a K 3. Regolabile in modo continuo dal getto di detergente a bassa pressione al getto ad alta pressione, ruotando la lancia.          | ■ |
| Lancia mangiasporco con ugello rotante DB120 per K2 e K3 | 2  | 2.642-727.0     | Lancia mangiasporco con potente ugello rotante compatibile con idropulitrici di gamma K2 e K3. Ideale per lo sporco particolarmente ostinato su ogni superficie.                               | ■ |
| EcoBooster 120                                           | 3  | 2.644-551.0     |                                                                                                                                                                                                | □ |
| Lancia telescopica TLA4                                  | 4  | 2.644-190.0     | La lancia telescopica raggiunge facilmente punti fino a 3,7m di altezza e, grazie al suo giunto regolabile fino a 180°, permette di raggiungere facilmente superfici fino a 5m.                | □ |
| TLA 4 + Facade cleaner                                   | 5  | 2.644-249.0     | Set composto dalla lancia telescopica TLA 4 e dall'accessorio per la pulizia di facciate e vetri. Per raggiungere superfici di difficile accesso, come le facciate delle case o le verande.    | □ |
| Protezione antispruzzi                                   | 6  | 2.642-706.0     | La protezione antispruzzo trasparente per idropulitrici protegge l'operatore e l'area circostante dall'acqua nebulizzata. Ideale per la pulizia di angoli e bordi.                             | □ |
| Lancia angolata extra lunga                              | 7  | 2.638-817.0     | Lancia angolata da 1m per una pulizia facile di aree difficili da raggiungere, come grondaie o la carena dei veicoli                                                                           | □ |
| Prolunga lancia 0,4m                                     | 8  | 2.643-240.0     | Allunga la lancia fino a 0,4 mt. Per pulire tutte le aree difficili da raggiungere. Utilizzabile con tutti gli accessori per idropulitrici Kärcher.                                            | □ |
| Mini lancia Vario Power 360° VP 180                      | 9  | 2.643-254.0     | Regola la pressione del getto e la posizione con la semplice torsione dell'accessorio. Ottima per le aree difficili da raggiungere e strette. Per idropulitrici Home&Garden.                   | □ |
| Lancia Multipower MP 145 per K3-K5                       | 10 | 2.643-239.0     | Lancia Multipower 5 getti. È sufficiente girare la lancia per variare il tipo di getto: getto bassa pressione per l'applicazione del detergente, getto a ventaglio in media pressione.         | □ |
| <b>LAVASUPERFICI</b>                                     |    |                 |                                                                                                                                                                                                |   |
| Lavasuperfici T 5                                        | 11 | 2.644-084.0     | Per una pulizia rapida ed efficiente di grandi aree esterne. Il comodo ugello è regolabile in altezza e può essere utilizzato su tutte le superfici esterne.                                   | □ |
| Spazzola Power lava pavimenti PS30                       | 12 | 2.644-123.0     | La spazzola lava pavimenti PS 30, con i suoi tre ugelli ad alta pressione integrati, rimuove velocemente e con facilità lo sporco più ostinato dalle superfici dure. Ideale per scale e viali. | □ |
| Spazzolone Lavasuperfici PS 30 Plus                      | 13 | 2.644-212.0     | Rimuove lo sporco ostinato da ogni tipo di superficie grazie ai 3 ugelli ad alta pressione integrati. Per idropulitrici Home&Garden.                                                           | □ |
| <b>SPAZZOLE</b>                                          |    |                 |                                                                                                                                                                                                |   |
| WB 7 Plus 3-in-1 wash brush                              | 14 | 2.644-374.0     | La spazzola di lavaggio 3 in 1 WB 7 Plus combina un getto di schiuma, un ugello a getto piatto ad alta pressione e una spazzola morbida in un unico prodotto.                                  | □ |

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

## ACCESSORI PER K 3

### 1.676-350.0



|                                                      |    | Codice prodotto | Descrizione                                                                                                                                                                                    |                          |
|------------------------------------------------------|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>SPAZZOLE</b>                                      |    |                 |                                                                                                                                                                                                |                          |
| Spazzola power WB 150                                | 15 | 2.643-237.0     | La spazzola elettrica WB 150 è ideale per la pulizia di superfici delicate. L'efficace combinazione di alta pressione e pressione manuale consente di risparmiare energia, acqua e tempo.      | <input type="checkbox"/> |
| Spazzola rotante WB 120                              | 16 | 2.644-060.0     | Spazzola rotante per idropulitrici Kärcher, per la pulizia di tutte le superfici lisce come vernice, vetro o plastica. Il cambio della spazzola è facile e veloce grazie alla leva di sgancio. | <input type="checkbox"/> |
| Spazzola rotante WB 130                              | 17 | 2.644-286.0     | Ideale per la pulizia di tutte le superfici lisce come vernice, vetro o plastica. Leva di sblocco integrata per un cambio rapido degli accessori. Per tutte le idropulitrici K2-K7.            | <input type="checkbox"/> |
| WB 120 Car & Bike                                    | 18 | 2.644-129.0     | Pulisce delicatamente auto e moto: la spazzola rotante con innovativo attacco intercambiabile in morbida microfibra Car & Bike. Lavabile in lavatrice a 60 ° C.                                | <input type="checkbox"/> |
| Spazzola rotante WB 130 Car&Bike                     | 19 | 2.644-287.0     | Spazzola rotante con l'innovativo attacco rimovibile in microfibra: consente una pulizia delicata di auto e moto. Lavabile in lavatrice a 60 °C. Compatibile con tutte le idropulitrici K2-K7. | <input type="checkbox"/> |
| Spazzola morbida universale WB60                     | 20 | 2.643-233.0     | Grazie alla sua ampiezza di lavoro di quasi 25 cm, questa spazzola è ideale per la pulizia delle aree più grandi come auto, caravan, barche, verande o tapparelle.                             | <input type="checkbox"/> |
| Spazzola morbida per cerchioni                       | 21 | 2.643-234.0     | Con impugnatura ergonomica che garantisce una facile presa durante le operazioni di pulizia. Le setole sono progettate per garantire un pulito a 360° dei cerchioni di tutti i veicoli.        | <input type="checkbox"/> |
| Spazzola lavaggio rigida                             | 22 | 6.903-276.0     | Per il lavaggio di superfici lisce, come ad es. auto e barca.                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>PISTOLE A GRILLETTO</b>                           |    |                 |                                                                                                                                                                                                |                          |
| Pistola G 160 Q                                      | 23 | 2.642-889.0     | La nuova pistola a spruzzo G 180 Q con Quick Connect è più lunga di 13 cm ed è ora ancora più comoda da usare e più ergonomica durante la pulizia con idropulitrici Kärcher.                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>PULIZIA DEI TUBI</b>                              |    |                 |                                                                                                                                                                                                |                          |
| PC 7.5                                               | 24 | 2.644-491.0     |                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| PC 15                                                | 25 | 2.644-492.0     |                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Dispositivo sturatubi e pulizia grondaie da 20 metri | 26 | 2.642-240.0     | Tubo da 20 metri con speciale ugello per la pulizia rapida di grondaie.                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Set sturatubi (15 m)                                 | 27 | 2.637-767.0     | Set per la pulizia delle tubature con tubo da 15 m per eliminare le ostruzioni in tubi, scarichi e pluviali.                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Set sturatubi da 7,5 m                               | 28 | 2.637-729.0     | Ecco la soluzione per liberare tubazioni e scarichi otturati! I getti ad alta pressione integrati spingono lo sturatubi all'interno dei tubi da liberarli da ogni ostruzione.                  | <input type="checkbox"/> |

■ Incluso nella consegna    □ Accessori disponibili

## ACCESSORI PER K 3

### 1.676-350.0



|                                                                                             |    | Codice prodotto | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>GETTO DI SCHIUMA</b>                                                                     |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Diffusore per detergenti e disinfettanti FJ6                                                | 29 | 2.643-147.0     | Il Diffusore Detergente Disinfettante FJ 6 rende schiumosi detergenti e disinfettanti e permette di applicarli facilmente su ogni superficie esterna: veicoli, vialetti, mobili da giardino...                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Diffusore per detergenti schiumogeno FJ10 (+1 lt di detergente schiumogeno)                 | 30 | 2.643-143.0     | L'ugello schiumogeno fa parte di molti set detergente. Grazie al pratico sistema di sostituzione detergente, basta un click per cambiare bottiglia e applicazione.                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Diffusore detergente schiumogeno FJ 10 C (+1 lt detergente per auto)                        | 31 | 2.643-144.0     | Il detergente per auto e il sistema di sostituzione rapida dell'ugello schiumogeno permettono di lavare la tua auto in modo impeccabile.                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>VARIE</b>                                                                                |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Set sabbatura                                                                               | 32 | 2.638-792.0     | Lo strumento ideale per eliminare vernice e ruggine, utilizzato in combinazione con il prodotto sabbante. Adatto a tutte le idropulitrici da K 2 a K 7.                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Giunto angolare per le lance                                                                | 33 | 2.640-733.0     | Raccordo variabile a regolazione infinita per la facile pulizia di aree difficilmente raggiungibili.                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Filtro idrico                                                                               | 34 | 4.730-059.0     | Per proteggere la pompa dell'idropulitrice dalle particelle di sporco contenute nell'acqua.                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Set O-Ring di ricambio per accessori                                                        | 35 | 2.640-729.0     | Set di O-ring di ricambio per una facile sostituzione di O-ring e tappi di sicurezza sugli accessori per l'idropulitrice.                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| <b>TUBI AD ALTA PRESSIONE</b>                                                               |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| <b>Tubo di ricambio ad alta pressione: Con sistema antitorsione e sistema Quick Connect</b> |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| H 10 Q Tubo AP PremiumFlex anti-attorcigliamento, 10 m                                      | 36 | 2.643-585.0     | Innovativo tubo flessibile ad alta pressione PremiumFlex con sistema anti-torsione per un lavoro senza torsioni. 10 m di lunghezza. Include adattatore Quick Connect. Per dispositivi nelle gamme da K 2 a K 7. Non adatto per dispositivi avvolgitubo o per dispositivi di controllo completo nelle gamme da K 4 a K 7. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tubo sostitutivo ad alta pressione: impianto dal 2009 con sistema Quick Connect</b>      |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Tubo ad alta pressione flessibile da 9 m H9Q                                                | 37 | 2.641-721.0     | Prolunga da 9m per tubo alta pressione. Materiale robusto e presa Quick Connect per adattarsi a qualsiasi rubinetto o connettore. Adatto per l'irrigazione e con tutte le idropulitrici.                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Sistema di kit di tubi di ricambio ad alta pressione a partire dal 1992</b>              |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Kit adattatore per tubo di prolunga                                                         | 38 | 2.643-037.0     | Set di adattatori in due parti per il collegamento di un tubo di prolunga con filettatura a vite a un'idropulitrice con sistema Quick Connect. Non per macchine avvolgitubo.                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>Prolungha tubi alta pressione - dal 2008</b>                                             |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Tubo prolunga flessibile 6m/16MPa/verp.                                                     | 39 | 2.641-709.0     | Prolunga per alta pressione per una maggiore flessibilità. 6 m di robusto tubo di qualità DN 8 per una maggiore durata. Per le serie da K 2 a K 7 dal 2008 con adattatore Quick Connect. Collegare tra la pistola a spruzzo e il tubo flessibile ad alta pressione.                                                      | <input type="checkbox"/> |
| <b>DEPOSITO TUBI E CARRELLO PORTA TUBI</b>                                                  |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Carrello tubo HT 2                                                                          | 40 | 2.645-361.0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Carrello tubo HT 2.20 Set                                                                   | 41 | 2.645-362.0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Carrello tubo HT 3                                                                          | 42 | 2.645-363.0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |

☐ Accessori disponibili

ACCESSORI PER K 3  
1.676-350.0



|                                          |    | Codice prodotto | Descrizione                                                                                                                                                                     |                          |
|------------------------------------------|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| DEPOSITO TUBI E CARRELLO PORTA TUBI      |    |                 |                                                                                                                                                                                 |                          |
| Carrello tubo HT 3.20 Set                | 43 | 2.645-364.0     |                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Carrello tubo HT 4                       | 44 | 2.645-365.0     |                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Carrello tubo HT 4.20 Set                | 45 | 2.645-366.0     |                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Carrello tubo HT 5 M                     | 46 | 2.645-367.0     |                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Carrello tubo HT 5.20 M Set              | 47 | 2.645-368.0     |                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Carrello tubo HT 6 M                     | 48 | 2.645-369.0     |                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Sostegno per tubi flessibili HR 2.10 Set | 49 | 2.645-370.0     |                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Sostegno per tubi flessibili HR 3        | 50 | 2.645-371.0     |                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Avvolgitubo a parete HR 3.20 Set         | 51 | 2.645-372.0     |                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Sostegno per tubi flessibili HR 4        | 52 | 2.645-373.0     |                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Sostegno per tubi flessibili HR 4.20 Set | 53 | 2.645-374.0     |                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Box avvolgitubo HBX 4.15 Automatic       | 54 | 2.645-377.0     | Sempre pronto all'uso: il box avvolgitubo con un tubo flessibile di 20 m e rientro automatico del tubo: non dovete più chinarvi, girare la manovella o sporcarvi le mani.       | <input type="checkbox"/> |
| Box avvolgitubo HBX 4.20 Automatic       | 55 | 2.645-378.0     | Il box avvolgitubo con un tubo flessibile di 20 m e rientro automatico del tubo: non dovete più chinarvi, girare la manovella o sporcarvi le mani.                              | <input type="checkbox"/> |
| Box avvolgitubo HBX 5.25 Automatic       | 56 | 2.645-379.0     | Niente più piegamenti, manovelle o mani sporche: la cassetta del tubo flessibile garantisce un'irrigazione comoda e flessibile. Con tubo da 25 m e rientro automatico del tubo. | <input type="checkbox"/> |

■ Incluso nella consegna    □ Accessori disponibili


## ACCESSORI PER K 3 1.676-350.0



56-58



59-62, 75, 77, 79



63, 65, 67



64, 66, 68



69, 71



70, 72

|                                                                         |    | Codice prodotto | Descrizione                                                                                                                                                                                                     |                          |
|-------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>DEPOSITO TUBI E CARRELLO PORTA TUBI</b>                              |    |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Box avvolgitubo HBX 5.30 Automatic                                      | 57 | 2.645-380.0     | Il contenitore del tubo flessibile per un'irrigazione comoda. Con un tubo flessibile di 20 m e un rientro automatico del tubo: non dovrete più chinarvi o sporcarvi le mani.                                    | <input type="checkbox"/> |
| Box avvolgitubo HBX 5.35 Automatic                                      | 58 | 2.645-381.0     |                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>TUBI</b>                                                             |    |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| PrimoFlex                                                               | 59 | 2.645-248.0     | Tubo da giardino di qualità PrimoFlex® ultra resistente e antipiega (1/2"). Lungo 30 m. Con rinforzo in tessuto resistente alla pressione. Non contiene sostanze nocive per la salute.                          | <input type="checkbox"/> |
| Tubo PrimoFlex® 1/2" - 15 m                                             | 60 | 2.645-296.0     | Il tubo flessibile da giardino PrimoFlex® (1/2") è lungo 15 m, è resistente alle alte e basse temperature. Resistente alla forte pressione. Pressione di scoppio: 22 bar.                                       | <input type="checkbox"/> |
| Tubo PrimoFlex® 1/2" - 25 m                                             | 61 | 2.645-297.0     | Il tubo flessibile da giardino PrimoFlex® (1/2") è lungo 25 m, è resistente alle alte e basse temperature. Resistente alla forte pressione. Pressione di scoppio: 24 bar.                                       | <input type="checkbox"/> |
| Tubo PrimoFlex® 5/8" - 15 m                                             | 62 | 2.645-298.0     | Lungo 15 m, è resistente alle temperature e non contiene sostanze nocive per la salute umana: con rete di rinforzo resistente alla pressione e una pressione di scoppio di 22 bar.                              | <input type="checkbox"/> |
| Tubo flessibile PrimoFlex Plus 1/2" -20m                                | 63 | 2.645-318.0     | Flessibile ed estremamente resistente alle pieghe grazie al tessuto multistrato di alta qualità: il nuovo tubo da giardino Performance Plus da 1/2 "lungo 20 metri. Garantisce un flusso d'acqua costante.      | <input type="checkbox"/> |
| Tubo flessibile PrimoFlex Plus 1/2" -50m                                | 64 | 2.645-319.0     | Flessibile, ultra robusto e resistente alle pieghe grazie al materiale multistrato di alta qualità: il nuovo tubo da giardino Performance Plus 1/2" lungo 50 metri. Flusso d'acqua costante.                    | <input type="checkbox"/> |
| Tubo flessibile PrimoFlex 5/8" -25m                                     | 65 | 2.645-320.0     | Tubo Performance Plus a 3 strati. Senza ftalati. Diametro interno 5/8"- Lunghezza 25m. Estremamente flessibile, resistente anche alle alte pressioni. Strato esterno anti-UV.                                   | <input type="checkbox"/> |
| Tubo flessibile PrimFlex Plus 5/8" -50m                                 | 66 | 2.645-321.0     | Tubo Performance Plus a 3 strati. Senza ftalati. Diametro interno 5/8"- Lunghezza 50m. Estremamente flessibile, resistente anche alle alte pressioni. Strato esterno anti-UV.                                   | <input type="checkbox"/> |
| Tubo flessibile PrimoFlex Plus 3/4" -25m per irrigazione e giardinaggio | 67 | 2.645-322.0     | Facile da utilizzare, robusto, resistente alle intemperie e senza ftalati: questo tubo di 25m e diametro interno di 3/4" è l'ideale per ogni utilizzo in giardino.                                              | <input type="checkbox"/> |
| Tubo flessibile PrimoFlex Plus 3/4" -50m                                | 68 | 2.645-323.0     | Tubo Performance Plus a 3 strati. Senza ftalati. Diametro interno 3/4"- Lunghezza 50m. Estremamente flessibile, resistente anche alle alte pressioni. Strato esterno anti-UV.                                   | <input type="checkbox"/> |
| Tubo flessibile PrimoFlexPremium1/2"-20m                                | 69 | 2.645-324.0     | L'innovazione del tubo flessibile di Kärcher: il tubo flessibile da giardino Performance Premium ultra flessibile e resistente. Diametro: 1/2 ". Lunghezza: 20 m. Con tecnologia anti-torsione Kärcher Premium. | <input type="checkbox"/> |
| Tubo flessibile PrimoFlex Premium 1/2"-5                                | 70 | 2.645-325.0     | L'innovazione di Kärcher: il tubo da giardino Performance Premium, ultra-flessibile e anti-nodo. Diametro: 1/2". Lunghezza: 50 m. Con tecnologia antitorsione Kärcher Premium.                                  | <input type="checkbox"/> |

☐ Accessori disponibili

## ACCESSORI PER K 3 1.676-350.0



69, 71



70, 72



73



74



59-62, 75, 77, 79



76, 78, 80



81



82

|                                                                               |    | Codice prodotto | Descrizione                                                                                                                                                                                                                         |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>TUBI</b>                                                                   |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Tubo flessibile PrimoFlex Premium 5/8"-25m                                    | 71 | 2.645-326.0     | Tubo Performance Premium a 5 strati. Senza ftalati. Diametro interno 5/8"- Lunghezza 25m. Estremamente flessibile, resistente anche alle alte pressioni. Strato esterno anti-UV.                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Tubo flessibile PrimoFlex Premium 5/8"-50m                                    | 72 | 2.645-327.0     | Tubo Performance Premium a 5 strati. Senza ftalati. Diametro interno 5/8"- Lunghezza 50m. Estremamente flessibile, resistente anche alle alte pressioni. Strato esterno anti-UV.                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Set tubo per idropulitrici: tubo 10m, due adattatori e collegamento a due vie | 73 | 2.645-156.0     | Set per idropulitrici con tubo flessibile di 10m, 2 adattatori 3/4" e un connettore universale. Ideale come prolunga dell'acqua per idropulitrici.                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Set per il collegamento alla rete idrica delle idropulitrici Home&Garden      | 74 | 2.645-258.0     | Set collegamento idrico (tubo da 10 mt - 1/2", 2 connettori universali e un adattatore rubinetto)                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Tubo flessibile GOOD 1/2" -20m                                                | 75 | 2.645-138.0     | Il tubo flessibile da giardino PrimoFlex® (1/2 ") è lungo 20 m, resistente alla temperatura, dotato di tecnologia di rinforzo resistente alla pressione e non contiene sostanze nocive per la salute. Pressione di scoppio: 24 bar. | <input type="checkbox"/> |
| Tubo flessibile PrimoFlex® 1/2" da 50m per irrigazione e idropulitrici        | 76 | 2.645-139.0     | Tubo da giardino di qualità PrimoFlex® (1/2 ") da 50 m. Con retina di rinforzo resistente alla pressione. Non contiene sostanze nocive per la salute. Resiste alle temperature da -20° a 65 °C                                      | <input type="checkbox"/> |
| Tubo PrimoFlex® hose 5/8" - 25 m                                              | 77 | 2.645-140.0     | Tubo PrimoFlex® (5/8") 25 m. Resistente alla pressione. Pressione di scoppio: 24 bar. Ampia sopportazione delle temperature: da -20 fino a 65° C.                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Tubo PrimoFlex® hose 5/8" - 50 m                                              | 78 | 2.645-141.0     | Tubo PrimoFlex® (5/8") 50 m. Resistente alla pressione. Pressione di scoppio: 24 bar. Ampia sopportazione delle temperature: da -20 fino a 65° C.                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Tubo PrimoFlex® 3/4" - 25 m                                                   | 79 | 2.645-142.0     | Tubo PrimoFlex (3/4") 25 m. Resistente alla pressione. Pressione di scoppio: 24 bar. Ampia sopportazione delle temperature: da -20 fino a 65° C.                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Tubo PrimoFlex® hose 3/4" - 50 m                                              | 80 | 2.645-143.0     | Tubo PrimoFlex (3/4") 50 m. Resistente alla pressione. Pressione di scoppio: 24 bar. Ampia sopportazione delle temperature: da -20 fino a 65° C.                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| <b>SISTEMI DI COLLEGAMENTO TUBI</b>                                           |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Raccordo universale 1/2"- 5/8"- 3/4" Plus per irrigazione                     | 81 | 2.645-193.0     | Raccordo universale per tubi di diametro 1/2"- 5/8"- 3/4" Plus con gommatrice esterna per presa ergonomica.                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Raccordo universale 1/2"- 5/8"- 3/4" Plus Aquastop                            | 82 | 2.645-194.0     | Raccordo universale Plus con Aqua Stop e impugnatura incassata in plastica morbida per un uso confortevole. Compatibile con tutti i sistemi a scatto.                                                                               | <input type="checkbox"/> |

☐ Accessori disponibili