

K 7 WCM

Una performance top di categoria: la K 7 con motore raffreddato ad acqua rimuove ogni tipo di sporco da patii, terrazze, attrezzi e mobilio da giardino e veicoli.



Codice prodotto 1.317-400.0

- Motore raffreddato ad acqua molto efficiente
- Meccanismo di aspirazione integrato per detersivi
- Pratico contenitore per tubi e accessori

Dati tecnici		
EAN Code		4054278906997
Allacciamento elettrico	V / Hz	230 / 50
Pressione	bar / MPa	20 - max. 180 / 2 - max. 18
Portata	l/h	max. 600
Resa per area	m²/h	60
Temperatura ingresso acqua	°C	max. 60
Potenza allacciata	kW	3
Cavo di alimentazione	m	5
Colore		Giallo
Peso senza accessori	kg	17,2
Peso con imballo	kg	21,2
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	369 x 355 x 946

Dotazione		
Pistola Alta Pressione		G 180 Q
Lancia Vario Power		■
Ugello rotante		■
Tubo alta pressione	m	10
Applicazione detersivo tramite		Tubo d'aspirazione
Motore raffreddato ad acqua		■
Filtro idrico integrato		■
Raccordo tubo da giardino da 3/4"		■

■ Incluso nella consegna




Potenza strabiliante

- Il motore raffreddato ad acqua colpisce per la lunga durata e l'elevata potenza.



Applicazione detergente

- L'attrezzatura include un meccanismo di aspirazione integrato per detersivi.
- I detersivi Kärcher (disponibili come opzione) non solo proteggono e curano la superficie da pulire, ma producono risultati più efficienti e duraturi.



Stoccaggio ordinato

- Il tubo, la lancia e la pistola con il tubo possono essere riposti direttamente sulla macchina.

ACCESSORI PER K 7 WCM 1.317-400.0



		Codice prodotto	Descrizione	
LANCE A SPRUZZO				
Lancia Vario Power VP 180 per K 7	1	2.642-726.0	Lancia Vario Power per idropulitrici in classe K 7. Regolabile in continuo dal getto di detergente a bassa pressione al getto ad alta pressione, ruotando la lancia.	■
Lancia mangiasporco con ugello rotante DB180 per K7	2	2.642-729.0	Lancia con potente ugello rotante superiore per idropulitrici Kärcher di classe K 7. Per sporco particolarmente ostinato come quello su superfici coperte di muschio o intemperie.	■
Lancia telescopica TLA4	3	2.644-190.0	La lancia telescopica raggiunge facilmente punti fino a 3,7m di altezza e, grazie al suo giunto regolabile fino a 180°, permette di raggiungere facilmente superfici fino a 5m.	□
TLA 4 + Facade cleaner	4	2.644-249.0	Set composto dalla lancia telescopica TLA 4 e dall'accessorio per la pulizia di facciate e vetri. Per raggiungere superfici di difficile accesso, come le facciate delle case o le verande.	□
Protezione antispruzzi	5	2.642-706.0	La protezione antispruzzo trasparente per idropulitrici protegge l'operatore e l'area circostante dall'acqua nebulizzata. Ideale per la pulizia di angoli e bordi.	□
Lancia angolata extra lunga	6	2.638-817.0	Lancia angolata da 1m per una pulizia facile di aree difficili da raggiungere, come grondaie o la carena dei veicoli	□
Prolunga lancia 0,4m	7	2.643-240.0	Allunga la lancia fino a 0,4 mt. Per pulire tutte le aree difficili da raggiungere. Utilizzabile con tutti gli accessori per idropulitrici Kärcher.	□
eco!Booster 180	8	2.645-386.0	Pulizia semplice, veloce e sostenibile: eco!Booster lava il 50% in più rispetto alla lancia tradizionale, risparmiando acqua, energia e tempo.	□
Mini lancia Vario Power 360° VP 180	9	2.643-254.0	Regola la pressione del getto e la posizione con la semplice torsione dell'accessorio. Ottima per le aree difficili da raggiungere e strette. Per idropulitrici Home&Garden.	□
Lancia Multipower MP 180 per K7	10	2.643-238.0	Lancia Multipower 5 getti. È sufficiente girare la lancia per variare il tipo di getto: getto bassa pressione per l'applicazione del detergente, getto a ventaglio in media pressione.	□
PISTOLE A GRILLETTO				
Pistola G 160 Q	11	2.642-889.0	La nuova pistola a spruzzo G 180 Q con Quick Connect è più lunga di 13 cm ed è ora ancora più comoda da usare e più ergonomica durante la pulizia con idropulitrici Kärcher.	■
LAVASUPERFICI				
Lavasuperfici T 7 Plus per K4, K5, K7	12	2.644-074.0	Lavasuperfici T 7 Plus: usato con le idropulitrici Kärcher, è ideale per la pulizia di ampie superfici, arrivando fino ai bordi e negli angoli. Per una pulizia efficace e senza spruzzi.	□
Lavasuperfici T 5	13	2.644-084.0	Per una pulizia rapida ed efficiente di grandi aree esterne. Il comodo ugello è regolabile in altezza e può essere utilizzato su tutte le superfici esterne.	□
Spazzola Power lava pavimenti PS30	14	2.644-123.0	La spazzola lava pavimenti PS 30, con i suoi tre ugelli ad alta pressione integrati, rimuove velocemente e con facilità lo sporco più ostinato dalle superfici dure. Ideale per scale e viali.	□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

ACCESSORI PER K 7 WCM

1.317-400.0



		Codice prodotto	Descrizione	
LAVASUPERFICI				
Spazzolone Lavasuperfici PS 30 Plus	15	2.644-212.0	Rimuove lo sporco ostinato da ogni tipo di superficie grazie ai 3 ugelli ad alta pressione integrati. Per idropulitrici Home&Garden.	☐
SPAZZOLE				
WB 7 Plus 3-in-1 wash brush	16	2.644-374.0	La spazzola di lavaggio 3 in 1 WB 7 Plus combina un getto di schiuma, un ugello a getto piatto ad alta pressione e una spazzola morbida in un unico prodotto.	☐
Spazzola power WB 150	17	2.643-237.0	La spazzola elettrica WB 150 è ideale per la pulizia di superfici delicate. L'efficace combinazione di alta pressione e pressione manuale consente di risparmiare energia, acqua e tempo.	☐
Spazzola rotante WB 120	18	2.644-060.0	Spazzola rotante per idropulitrici Kärcher, per la pulizia di tutte le superfici lisce come vernice, vetro o plastica. Il cambio della spazzola è facile e veloce grazie alla leva di sgancio.	☐
Spazzola rotante WB 130	19	2.644-286.0	Ideale per la pulizia di tutte le superfici lisce come vernice, vetro o plastica. Leva di sblocco integrata per un cambio rapido degli accessori. Per tutte le idropulitrici K2-K7.	☐
WB 120 Car & Bike	20	2.644-129.0	Pulisce delicatamente auto e moto: la spazzola rotante con innovativo attacco intercambiabile in morbida microfibra Car & Bike. Lavabile in lavatrice a 60 ° C.	☐
Spazzola rotante WB 130 Car&Bike	21	2.644-287.0	Spazzola rotante con l'innovativo attacco rimovibile in microfibra: consente una pulizia delicata di auto e moto. Lavabile in lavatrice a 60 °C. Compatibile con tutte le idropulitrici K2-K7.	☐
Spazzola morbida universale WB60	22	2.643-233.0	Grazie alla sua ampiezza di lavoro di quasi 25 cm, questa spazzola è ideale per la pulizia delle aree più grandi come auto, caravan, barche, verande o tapparelle.	☐
Spazzola morbida per cerchioni	23	2.643-234.0	Con impugnatura ergonomica che garantisce una facile presa durante le operazioni di pulizia. Le setole sono progettate per garantire un pulito a 360° dei cerchioni di tutti i veicoli.	☐
Spazzola lavaggio rigida	24	6.903-276.0	Per il lavaggio di superfici lisce, come ad es. auto e barca.	☐
PULIZIA DEI TUBI				
PC 7.5	25	2.644-491.0		☐
PC 15	26	2.644-492.0		☐
Dispositivo sturatubi e pulizia grondaie da 20 metri	27	2.642-240.0	Tubo da 20 metri con speciale ugello per la pulizia rapida di grondaie.	☐
Set sturatubi (15 m)	28	2.637-767.0	Set per la pulizia delle tubature con tubo da 15 m per eliminare le ostruzioni in tubi, scarichi e pluviali.	☐

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

ACCESSORI PER K 7 WCM

1.317-400.0



		Codice prodotto	Descrizione	
PULIZIA DEI TUBI				
Set sturatubi da 7,5 m	29	2.637-729.0	Ecco la soluzione per liberare tubazioni e scarichi otturati! I getti ad alta pressione integrati spingono lo sturatubi all'interno dei tubi da liberarli da ogni ostruzione.	☐
GETTO DI SCHIUMA				
Diffusore per detergenti e disinfettanti FJ6	30	2.643-147.0	Il Diffusore Detergente Disinfettante FJ 6 rende schiumosi detergenti e disinfettanti e permette di applicarli facilmente su ogni superficie esterna: veicoli, vialetti, mobili da giardino...	☐
Diffusore per detergenti schiumogeno FJ10 (+1 lt di detergente schiumogeno)	31	2.643-143.0	L'ugello schiumogeno fa parte di molti set detergente. Grazie al pratico sistema di sostituzione detergente, basta un click per cambiare bottiglia e applicazione.	☐
Diffusore detergente schiumogeno FJ 10 C (+1 lt detergente per auto)	32	2.643-144.0	Il detergente per auto e il sistema di sostituzione rapida dell'ugello schiumogeno permettono di lavare la tua auto in modo impeccabile.	☐
VARIE				
Tubo aspirazione dell'acqua ecologic 5m	33	2.643-100.0	Permette di alimentare l'idropulitrice con acqua piovana. Lungo 5 mt, ha un filtro di non ritorno ed è costituito da materiali che non contengono né ftalati né PVC.	☐
Set sabbatura	34	2.638-792.0	Lo strumento ideale per eliminare vernice e ruggine, utilizzato in combinazione con il prodotto sabbante. Adatto a tutte le idropultrici da K 2 a K 7.	☐
Giunto angolare per le lance	35	2.640-733.0	Raccordo variabile a regolazione infinita per la facile pulizia di aree difficilmente raggiungibili.	☐
Filtro idrico	36	4.730-059.0	Per proteggere la pompa dell'idropulitrice dalle particelle di sporco contenute nell'acqua.	☐
Adattatore Anti-Twist	37	2.644-257.0	L'adattatore anti - torsione elimina avvolgimenti nel tubo ad alta pressione per garantire un lavoro scorrevole. Per tutti i tubi con pistola dotata di adattatore Quick Connect	☐
Set O-Ring di ricambio per accessori	38	2.640-729.0	Set di O-ring di ricambio per una facile sostituzione di O-ring e tappi di sicurezza sugli accessori per l'idropulitrice.	☐
TUBI AD ALTA PRESSIONE				
Tubo di ricambio ad alta pressione: Con sistema antitorsione e sistema Quick Connect				
H 10 Q Tubo AP PremiumFlex anti-attorcigliamento, 10 m	39	2.643-585.0	Innovativo tubo flessibile ad alta pressione PremiumFlex con sistema anti-torsione per un lavoro senza torsioni. 10 m di lunghezza. Include adattatore Quick Connect. Per dispositivi nelle gamme da K 2 a K 7. Non adatto per dispositivi avvolgitubo o per dispositivi di controllo completo nelle gamme da K 4 a K 7.	☐
Tubo sostitutivo ad alta pressione: impianto dal 2009 con sistema Quick Connect				
Tubo ad alta pressione flessibile da 9 m H9Q	40	2.641-721.0	Prolunga da 9m per tubo alta pressione. Materiale robusto e presa Quick Connect per adattarsi a qualsiasi rubinetto o connettore. Adatto per l'irrigazione e con tutte le idropultrici.	☐
Sistema di kit di tubi di ricambio ad alta pressione a partire dal 1992				
Kit adattatore per tubo di prolunga	41	2.643-037.0	Set di adattatori in due parti per il collegamento di un tubo di prolunga con filettatura a vite a un'idropulitrice con sistema Quick Connect. Non per macchine avvolgitubo.	☐
Prolungha tubi alta pressione - dal 2008				
Tubo prolunga flessibile da 10m XH10Q	42	2.641-710.0	Prolunga da 10m per tubo alta pressione. Materiale robusto e presa Quick Connect per adattarsi a qualsiasi rubinetto o connettore.	☐

☐ Accessori disponibili

ACCESSORI PER K 7 WCM



1.317-400.0



		Codice prodotto	Descrizione	
TUBI AD ALTA PRESSIONE				
Prolunghe tubi alta pressione - dal 2008				
Tubo prolunga flessibile 6m/16MPa/verp.	43	2.641-709.0	Prolunga per alta pressione per una maggiore flessibilità. 6 m di robusto tubo di qualità DN 8 per una maggiore durata. Per le serie da K 2 a K 7 dal 2008 con adattatore Quick Connect. Collegare tra la pistola a spruzzo e il tubo flessibile ad alta pressione.	☐
DEPOSITO TUBI E CARRELLO PORTA TUBI				
Carrello tubo HT 2	44	2.645-361.0		☐
Carrello tubo HT 2.20 Set	45	2.645-362.0		☐
Carrello tubo HT 3	46	2.645-363.0		☐
Carrello tubo HT 3.20 Set	47	2.645-364.0		☐
Carrello tubo HT 4	48	2.645-365.0		☐
Carrello tubo HT 4.20 Set	49	2.645-366.0		☐
Carrello tubo HT 5 M	50	2.645-367.0		☐
Carrello tubo HT 5.20 M Set	51	2.645-368.0		☐
Carrello tubo HT 6 M	52	2.645-369.0		☐
Sostegno per tubi flessibili HR 2.10 Set	53	2.645-370.0		☐
Sostegno per tubi flessibili HR 3	54	2.645-371.0		☐
Avvolgitubo a parete HR 3.20 Set	55	2.645-372.0		☐
Sostegno per tubi flessibili HR 4	56	2.645-373.0		☐

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

ACCESSORI PER K 7 WCM 1.317-400.0



		Codice prodotto	Descrizione	
DEPOSITO TUBI E CARRELLO PORTA TUBI				
Sostegno per tubi flessibili HR 4.20 Set	57	2.645-374.0		☐
Box avvolgitubo HBX 4.15 Automatic	58	2.645-377.0	Sempre pronto all'uso: il box avvolgitubo con un tubo flessibile di 20 m e rientro automatico del tubo: non dovrete più chinarvi, girare la manovella o sporcarvi le mani.	☐
Box avvolgitubo HBX 4.20 Automatic	59	2.645-378.0	Il box avvolgitubo con un tubo flessibile di 20 m e rientro automatico del tubo: non dovrete più chinarvi, girare la manovella o sporcarvi le mani.	☐
Box avvolgitubo HBX 5.25 Automatic	60	2.645-379.0	Niente più piegamenti, manovelle o mani sporche: la cassetta del tubo flessibile garantisce un'irrigazione comoda e flessibile. Con tubo da 25 m e rientro automatico del tubo.	☐
Box avvolgitubo HBX 5.30 Automatic	61	2.645-380.0	Il contenitore del tubo flessibile per un'irrigazione comoda. Con un tubo flessibile di 20 m e un rientro automatico del tubo: non dovrete più chinarvi o sporcarvi le mani.	☐
Box avvolgitubo HBX 5.35 Automatic	62	2.645-381.0		☐
TUBI				
PrimoFlex	63	2.645-248.0	Tubo da giardino di qualità PrimoFlex® ultra resistente e antipiega (1/2"). Lungo 30 m. Con rinforzo in tessuto resistente alla pressione. Non contiene sostanze nocive per la salute.	☐
Tubo PrimoFlex® 1/2" - 15 m	64	2.645-296.0	Il tubo flessibile da giardino PrimoFlex® (1/2") è lungo 15 m, è resistente alle alte e basse temperature. Resistente alla forte pressione. Pressione di scoppio: 22 bar.	☐
Tubo PrimoFlex® 1/2" - 25 m	65	2.645-297.0	Il tubo flessibile da giardino PrimoFlex® (1/2") è lungo 25 m, è resistente alle alte e basse temperature. Resistente alla forte pressione. Pressione di scoppio: 24 bar.	☐
Tubo PrimoFlex® 5/8" - 15 m	66	2.645-298.0	Lungo 15 m, è resistente alle temperature e non contiene sostanze nocive per la salute umana: con rete di rinforzo resistente alla pressione e una pressione di scoppio di 22 bar.	☐
Tubo flessibile PrimoFlex Plus 1/2" -20m	67	2.645-318.0	Flessibile ed estremamente resistente alle pieghe grazie al tessuto multistrato di alta qualità: il nuovo tubo da giardino Performance Plus da 1/2" lungo 20 metri. Garantisce un flusso d'acqua costante.	☐
Tubo flessibile PrimoFlex Plus 1/2" -50m	68	2.645-319.0	Flessibile, ultra robusto e resistente alle pieghe grazie al materiale multistrato di alta qualità: il nuovo tubo da giardino Performance Plus 1/2" lungo 50 metri. Flusso d'acqua costante.	☐
Tubo flessibile PrimoFlex 5/8" -25m	69	2.645-320.0	Tubo Performance Plus a 3 strati. Senza ftalati. Diametro interno 5/8"- Lunghezza 25m. Estremamente flessibile, resistente anche alle alte pressioni. Strato esterno anti-UV.	☐
Tubo flessibile PrimFlex Plus 5/8" -50m	70	2.645-321.0	Tubo Performance Plus a 3 strati. Senza ftalati. Diametro interno 5/8"- Lunghezza 50m. Estremamente flessibile, resistente anche alle alte pressioni. Strato esterno anti-UV.	☐

☐ Accessori disponibili

ACCESSORI PER K 7 WCM

1.317-400.0



67, 69, 71



68, 70, 72



73, 75



74, 76



77



78



63-66, 79, 81, 83



80, 82, 84

		Codice prodotto	Descrizione	
TUBI				
Tubo flessibile PrimoFlex Plus 3/4" -25m per irrigazione e giardinaggio	71	2.645-322.0	Facile da utilizzare, robusto, resistente alle intemperie e senza ftalati: questo tubo di 25m e diametro interno di 3/4" è l'ideale per ogni utilizzo in giardino.	☐
Tubo flessibile PrimoFlex Plus 3/4" -50m	72	2.645-323.0	Tubo Performance Plus a 3 strati. Senza ftalati. Diametro interno 3/4"- Lunghezza 50m. Estremamente flessibile, resistente anche alle alte pressioni. Strato esterno anti-UV.	☐
Tubo flessibile PrimoFlexPremium1/2"-20m	73	2.645-324.0	L'innovazione del tubo flessibile di Kärcher: il tubo flessibile da giardino Performance Premium ultra flessibile e resistente. Diametro: 1/2 ". Lunghezza: 20 m. Con tecnologia anti-torsione Kärcher Premium.	☐
Tubo flessibile PrimoFlex Premium 1/2"-5	74	2.645-325.0	L'innovazione di Kärcher: il tubo da giardino Performance Premium, ultra-flessibile e anti-nodo. Diametro: 1/2". Lunghezza: 50 m. Con tecnologia antitorsione Kärcher Premium.	☐
Tubo flessibile PrimoFlex Premium 5/8"-25m	75	2.645-326.0	Tubo Performance Premium a 5 strati. Senza ftalati. Diametro interno 5/8"- Lunghezza 25m. Estremamente flessibile, resistente anche alle alte pressioni. Strato esterno anti-UV.	☐
Tubo flessibile PrimoFlex Premium 5/8" -50m	76	2.645-327.0	Tubo Performance Premium a 5 strati. Senza ftalati. Diametro interno 5/8"- Lunghezza 50m. Estremamente flessibile, resistente anche alle alte pressioni. Strato esterno anti-UV.	☐
Set tubo per idropulitrici: tubo 10m, due adattatori e collegamento a due vie	77	2.645-156.0	Set per idropulitrici con tubo flessibile di 10m, 2 adattatori 3/4" e un connettore universale. Ideale come prolunga dell'acqua per idropulitrici.	☐
Set per il collegamento alla rete idrica delle idropulitrici Home&Garden	78	2.645-258.0	Set collegamento idrico (tubo da 10 mt - 1/2", 2 connettori universali e un adattatore rubinetto)	☐
Tubo flessibile GOOD 1/2" -20m	79	2.645-138.0	Il tubo flessibile da giardino PrimoFlex® (1/2 ") è lungo 20 m, resistente alla temperatura, dotato di tecnologia di rinforzo resistente alla pressione e non contiene sostanze nocive per la salute. Pressione di scoppio: 24 bar.	☐
Tubo flessibile PrimoFlex® 1/2" da 50m per irrigazione e idropulitrici	80	2.645-139.0	Tubo da giardino di qualità PrimoFlex® (1/2 ") da 50 m. Con retina di rinforzo resistente alla pressione. Non contiene sostanze nocive per la salute. Resiste alle temperature da -20° a 65 °C	☐
Tubo PrimoFlex® hose 5/8" - 25 m	81	2.645-140.0	Tubo PrimoFlex® (5/8") 25 m. Resistente alla pressione. Pressione di scoppio: 24 bar. Ampia sopportazione delle temperature: da -20 fino a 65° C.	☐
Tubo PrimoFlex® hose 5/8" - 50 m	82	2.645-141.0	Tubo PrimoFlex® (5/8") 50 m. Resistente alla pressione. Pressione di scoppio: 24 bar. Ampia sopportazione delle temperature: da -20 fino a 65° C.	☐
Tubo PrimoFlex® 3/4" - 25 m	83	2.645-142.0	Tubo PrimoFlex (3/4") 25 m. Resistente alla pressione. Pressione di scoppio: 24 bar. Ampia sopportazione delle temperature: da -20 fino a 65° C.	☐
Tubo PrimoFlex® hose 3/4" - 50 m	84	2.645-143.0	Tubo PrimoFlex (3/4") 50 m. Resistente alla pressione. Pressione di scoppio: 24 bar. Ampia sopportazione delle temperature: da -20 fino a 65° C.	☐

☐ Accessori disponibili

ACCESSORI PER K 7 WCM
1.317-400.0



		Codice prodotto	Descrizione	
SISTEMI DI COLLEGAMENTO TUBI				
Raccordo universale 1/2"- 5/8"- 3/4" Plus per irrigazione	85	2.645-193.0	Raccordo universale per tubi di diametro 1/2"- 5/8"- 3/4" Plus con gommatura esterna per presa ergonomica.	☐
Raccordo universale 1/2"- 5/8"- 3/4" Plus Aquastop	86	2.645-194.0	Raccordo universale Plus con Aqua Stop e impugnature incassate in plastica morbida per un uso confortevole. Compatibile con tutti i sistemi a scatto.	☐

☐ Accessori disponibili