







Surf. au sol / Superf. interna netta/ Internal surface : 2,03+1.01 m ²		
Surf. hors tout / Superficie totale/ Total surface : 3,95 m ²		
Pente de toit/ Pendenza tetto/ Roof slope : 11 °		

Istruzioni per l'installazione
Assembly instruction


ref. RB 3312
ref. RB 3312



Plan de soubassement RB 3312


Piano di basamento RB 3312

Basement plan RB 3312




Les dimensions données sur le plan de soubassement sont les dimensions de la dalle béton à réaliser sur un sol parfaitement plat sans aucun autre objet extérieur type mur, clôture ou arbre dans l'entourage de la dalle. Si le produit est implanté près d'un mur, d'une haie ou d'un arbre il est nécessaire de l'éloigner des éléments extérieurs afin de pouvoir facilement le monter et l'entretenir. Nous nous dégageons de toute responsabilité en cas de mauvaise interprétation des dimensions de la dalle.

Le dimensioni del piano di base sono le dimensioni della soletta di cemento da realizzare su un terreno perfettamente piatto, senza alcun altro oggetto esterno, come un muro, una recinzione o un albero in prossimità della soletta. Se il prodotto è installato vicino ad una parete, un recinto o un albero, è necessario distanziarlo adeguatamente, in modo da poterlo facilmente montare e farne la manutenzione. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'errata interpretazione delle dimensioni della lastra.



Nr.	Reference	Dessin	Dimensions	Qte.	Observation
1.	I20.1.1065		1065* 55* 20	2	
2.	I20.2.2225		2225* 55* 20	2	
3.	L20.1.176		176* 107* 20	41	
4.	L20.1.210		210* 107* 20	34	
5.	L20.2.1200		1200* 107* 20	51	
6.	L20.1.1065		1065* 107* 20	9	
7.	L20.2.2225		2225* 107* 20	9	
8.	LS40.1.2090		2090* 107* 40	1+1	
9.	LS40.2.1200		1200* 107* 40	1+1	
10.	F20.270.1200		1200* 270* 20 - 3 1200* 107* 20 850* 107* 20 340* 107* 20	3 3 3	
11.	GL2170.70		2170* 70* 40	1	
12.	GL1140.70		1140* 70* 40	1	
13.	UD1790.700		1790*700* 40	1	
14.	TLS1790.20		1790* 80* 60	1	
15.	TLD1790.20		1790* 80* 60	1	
16.	SU780.40.20		780* 40* 20	1	
17.	SU200.70.20		200* 70* 20	5	
18.	SV860.70.20		860* 70* 20	2	
19.	SV1870.70.20		1870* 70* 20	1	
20.	SP1002.25		1002* 25* 25	5	
21.	DL1240.70		1240* 70* 20	2	
22.	DF1155.110		1155*110* 20	1	
23.	DF2175.110		2175*110* 20	1	
24.	DD1004.500	Plaques OSB	1005*500* 12	2	
25.	DN664.860	Plaques ondulees	664*860* 30	8	
26.		Plaques ondulees	664*430* 30	2	
27.		Loquet		1	
28.		Charnières		3	
29.		Clous à tête moulée		50	
30.		Clous galvanisés		12	
31.		Clous	80 mm	13	
32.		Vis a bois	3 * 30 mm	30	
33.		Vis a bois	3.5 * 35 mm	77	
34.		Vis a bois	4 * 45 mm	10	

A compléter impérativement pour toute demande SAV et à envoyer par mail à sav@foresta.fr + photo des pièces abîmées (To be completed imperatively + Photo of damaged parts)



RB 3312

Colis(package) n° :



MAGASIN (STORE)


NOM (NAME) CLIENT

PRENOM(PRE.)
CLIENT

TEL.










Nr. 33 - 15 pcs

Nr. 32 - 30 pcs




Nr. 31 - 3 pcs

Nr. 33 - 3 pcs




Nr. 35 - 24 pcs

Nr. 33 - 8 pcs




Nr. 30 - 12 pcs




Nr. 29 - 50 pcs






Nr. 34 - 2 pcs



14



Nr. 33 - 6 pcs

