Pergola bioclimatica in alluminio





codice EAN prodotto consegnato: 3760161078672

Ref. PER 3630 BI

Dimensioni esterne,	Dimensione fronte	Dimensione lato in m	Superficie	Altezza al colmo,	Altezza passaggio,
fuori tutto	in m		coperta	in m	in m
3,60 x 3,00 m	3,60	3,00	10,80 m2	2,31	2,19

La pergola autoportante PER 3630 BI, è composta da una struttura e 78 pannelli parasole girevoli, non motorizzati, in alluminio 100%, verniciato a polvere. Tutti i pannelli sono ripartiti in 2 parti separate, offrendo la possibilità di apertura a 90°, per aprire e chiudere, con un solo gesto, i 2 lati, a seconda dell'intensità della luce desiderata (vedi foto dei 2 particolari sopra illustrati). In posizione chiusa, il tetto offre protezione in caso di pioggia, con il suo sistema di trasferimento dell'acqua alle grondaie poste negli importi laterali.

Molto semplice da montare grazie alle sue istruzioni dettagliate ed alle sue parti numerate.

I plus del prodotto:

- Design decisamente moderno e contemporaneo
- Progettato per la protezione o l'esposizione al sole
- Doghe regolabili, orientabili fino a circa 90 ° di apertura manuale
- Controllo preciso dell'apertura delle lamelle e dell'intensità della luce

- Ripiegate, le Idoghe proteggono dal sole e dalla pioggia
- Struttura in alluminio con rivestimento epossidico
- Pali in alluminio larghi e molto stabili
- Finitura di fascia alta
- Facile da montare
- Resistente al calore ed agli agenti atmosferici
- Garanzia: 5 anni contro la deformazione della struttura (e non sulla finitura)

Struttura: alluminio spessore, 1,2 mm, colore grigio antracite

Copertura : pannelli in alluminio 90 mm, spessore 1mm, colore grigio antracite, orientabili fino a 90°

Fornito di: 4 pali dimensione 10 x 10 cm, spess 1,2 mm, completi di placche di fissaggio a terra 16 x

16 cm spessore 3 mm; 2 grondaie laterali

Dimensione imballi di consegna 3 : 1 collo 228x33x21 cm + 1 dao 155x38x13 cm + 1 da 150x23,5x17 cm

Peso imballi di consegna: 130 kg totali

Manuale di installazione fornito all'interno della confezione

Consigli d'uso : Uso domestico, per ricoverare qualsiasi prodotto non pericoloso

Suggerimenti per la posa in opera : considerando la dimensione della pergola, suggeriamo l'impiego di 4 persone per il montaggio. Installare su soletta in cemento. Operazione da effettuare prima della posa in opera e in tempo utile per un perfetto consolidamento .