

Pergola bioclimatica in alluminio misura XXL



codice EAN prodotto consegnato : 3701406700392

Ref. PER 3660 BI

| Dimensioni esterne, fuori tutto | Dimensione fronte in m | Dimensione lato in m | Superficie totale coperta | Altezza al colmo, in m | Altezza passaggio, in m |
|---------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|
| 3,60 x 5,98 m | 3,60 | 5,98 | 21,52 m ² | 2,35 | 2,19 |

Di fronte all'enorme successo del suo primo modello di pergola bioclimatica, l'azienda FORESTA ha voluto ampliare la propria gamma, per offrire una scelta più ampia e soddisfare il desiderio di maggiore ombra. La pergola HABRITA PER 3660 BI, novità 2020, che unisce prestazioni tecnologiche ed estetica contemporanea, soddisferà i tuoi desideri!

E' costituito da una resistente struttura in alluminio, 156 lamelle, vere lamelle frangisole, regolabili a piacimento, protette da verniciatura a polvere, tutto ad azionamento manuale.

Le sue 156 doghe, divise in 4 parti, offrono la possibilità di ribaltarsi a 90 °, permettendo di aprire chiudere, in un solo gesto, le 2 parti su un lato alla volta per regolare l'intensità della luce desiderata. In posizione di chiusura delle lamelle, il tetto offre anche protezione in caso di leggera pioggia, guidandolo nelle grondaie laterali, per completare il suo percorso all'interno dei 4 montanti laterali. Autoportante, offre un'ampia copertura di 6 m, per una profondità di 3,60 m, permette la creazione di un ampio salone estivo nel cuore del suo giardino, fornisce uno spazio accogliente e protetto in tutte

le stagioni all'interno della vostra terrazza.

Accostato al bovindo di un soggiorno, permette, chiudendo le sue feritoie, di ridurre l'impatto del sole, spalancandolo, di creare una ventilazione naturale, evitando l'effetto serra durante la stagione calda, e aprendole completamente, per mantenere la luce all'interno della stanza, soprattutto in inverno.

Con la sua struttura in alluminio al 100%, hai un materiale resistente e leggero che non arrugginisce, perfetto in tutte le stagioni. Tutti i pezzi di giunzione, progettati in acciaio epossidico, garantiscono la rigidità della struttura, pur affermando la resistenza e la longevità dei meccanismi di fronte alle aggressioni esterne.

Sviluppato per offrire una semplice installazione, grazie alle sue istruzioni dettagliate e alle parti numerate, avrai un pergolato bioclimatico che permette di giocare con i capricci del sole, di godere di una riposante atmosfera estiva o di pranzare in tutta tranquillità nonostante una leggera pioggia fine a fine autunno.

I plus del prodotto :

- Design decisamente moderno e contemporaneo
- Progettato per la protezione o l'esposizione al sole
- doghe regolabili, orientabili fino a circa 90 ° di apertura manuale
- Controllo preciso dell'apertura delle lamelle e dell'intensità della luce
- Regolazione dell'apertura indipendente sui 2 lati del tetto della pergola
- Ripiegate, le lamelle proteggono dal sole e da una leggera pioggia
- Struttura in alluminio epossidico
- Giunzione in acciaio epossidico e parti del meccanismo
- Pali in alluminio lunghi e molto stabili
- Finitura di fascia alta
- Facile da montare
- Resistente al calore e agli agenti atmosferici
- Garanzia: 5 anni contro la deformazione della struttura (e non sulla finitura)

Struttura : alluminio spessore 1,2 mm, colore grigio antracite

Copertura : formata su 2 lati da pannelli interconnessi in alluminio, orientabili semicurvi da 90 mm, orientabili fino a circa 90 ° e spessore 1mm, colore grigio antracite, orientabili , apribili individualmente. Apertura e chiusura delle doghe regolabili con una sola manovella

Fornito di : 6 piedi dimensione 10 x 10 cm, spess 1,2 mm, completi di placche di fissaggio a terra da 16 x 16 cm spessore 3 mm ; 2 grondaie laterali

Imballi di consegna : n° 8

Dimensioni: 1 collo 225x34,5x21,5 cm + 1 da 152x37,5x12 cm + 1 da 225x36x21,5 cm + 2 da 38x44x14 cm + 3 da 147x23x19,5 cm

Peso imballi di consegna : 30,5 + 14,2 + 33,5 + 2 x 28,4 + 3 x 33 kg = 234 kg totali

Manuale di installazione fornito all'interno della confezione

Consigli d'uso : Uso domestico, per ricoverare qualsiasi prodotto non pericoloso

Suggerimenti per la posa in opera : considerando la dimensione della pergola, suggeriamo l'impiego di 4 persone per il montaggio. Installare su soletta in cemento. Operazione da effettuare prima della posa in opera ed in tempo utile per un perfetto consolidamento.