

PLAYGROUND SPIELPLATZ

GIOCO AIRE DE JEUX

(632 x 382 x h280cm)

003_08030_15092021

GX_PLUTO

INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO GUIDE D'INSTALLATION

Warranty period - 2 years from purchase date
Garantiezeit - 2 Jahre ab Kaufdatum

Periodo di garanzia - 2 anni dalla data di acquisto
Période de garantie - 2 ans à compter de l'achat



CE
EN - 71



WARNINGS!

Only for home use.
Dedicated for external use only.
Not suitable for children under 3 years old.
Risk of falling down and/or hitting.
Maximum user weight is up to 50 kg.
Maximum number of users staying on the
playground at the same time: 11.

ACHTUNG!




Nur für den privaten, häuslichen Bereich.
Ausschließlich für die Verwendung im Freien.
Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.
Stolper- und / oder Sturzgefahr
Höchstgewicht pro Einzelkind beträgt 50 kg
Der Aufenthalt auf diesem Spielturm ist max. : 11.
Kindern gleichzeitig erlaubt.














ATTENZIONE!

Solo per uso domestico.
Articolo per uso esterno.
Previsto per bambini di età superiore ai 3 anni.
Pericolo di caduta, e/o impatto.
Peso massimo di utente : 50kg
Numero massimo di utilizzatori
del gioco nello stesso momento: 11.






AVERTISSEMENT!

Aire exclusivement destinée à un usage privé.
Aire exclusivement destinée à un usage en extérieur.
Prévvue pour les enfants de plus de 3 ans.
Danger de chute ou de choc.
Poids maximal d'un utilisateur : 50 kg.
Nombre maximal d'utilisateurs présents en
même temps sur la même aire de jeux: 11.





Lp.	Kod	Wymiary [mm]	szt.
H-1	05776	32x58x1130mm	4
H-2	05782	32x58x1060mm	4
H-3	06533	32x58x1040mm	2
H-4b	06537	32x58x850mm	4
H-6	05874	32x58x500mm	2
H-7	06541	32x58x335mm	2
H-9a	06545	16x90x1340mm	22
H-10a	06547	16x90x1168mm	24
H-11a	06549	16x90x1156mm	15
H-12	05183	16x90x1100mm	4
H-13	00762	16x90x1060mm	4
H-14a	06551	16x90x885mm	4
H-15a	06553	16x90x415mm	8
H-16a	06555	48x745x736mm	4
H-17a	06557	16x90x345mm	2
H-18a	06559	16x90x280mm	26
H-19	06561	16x70x1340mm	2
H-20	06563	16x35x1340mm	1



W80 x197

+1 Gratis




W40 x864

+9 Gratis



W30 x2



W20 x4




T80 x66




T60 x43




S50 x8




S30 x10




L11 x18




P17 x35



P15 x10




M10 x4



OS1 x72


+4 Gratis



Ø3
00239
x1

Ø5,5
01372
x1

Ø10
00188
x1



PH3
00068
x1



PZ2
00241
x1










TX25
00190
x1


TX30
00316
x1

TX40
00242
x1











9 x 9 cm

Lp.	Kod	Wymiary [mm]	szt.
1a	04655	90x90x2100mm	1




7,0 x 7,0 cm

Lp.	Kod	Wymiary [mm]	szt.
2	04611	70x70x2100mm	4
3	03931	70x70x1850mm	6
4	00512	70x70x760mm	1




1,6 x 9,0 cm

Lp.	Kod	Wymiary [mm]	szt.
18	06567	16x90x1820mm	18
19	00454	16x90x1730mm	11
20	05558	16x90x1340mm	6
21	04645	16x90x1200mm	10
22	05181	16x90x900mm	19
23	04625	16x90x600mm	34



2,7 x 3,2 cm


Lp.	Kod	Wymiary [mm]	szt.
24a	04471	27x32x542mm	2




3,2 x 5,8 cm

Lp.	Kod	Wymiary [mm]	szt.
5	00514	32x58x1730mm	1
6	05816	32x58x1340mm	2
7a	04613	32x58x1300mm	2
8	05908	32x58x1250mm	1
9	05353	32x58x1168mm	4
10	05135	32x58x1000mm	1
11	05725	32x58x900mm	8
12	06569	32x58x728mm	4
13	04615	32x58x690mm	1
14	05327	32x58x620mm	2
15	03100	32x58x600mm	2
16	05910	32x58x420mm	1
17	05269	32x58x100mm	2


P-1a




P-5




P-11




P-2




P-6




P-12




P-3




P-7a




P-13




P-4




P-8




P-14




P-9




P-15




P-10




P-16




P-17




P-18




P-19




P-20




P-21



P-22






P-23




P-24a




01



H-2 3,2x5,8x106cm
x2




H-1 3,2x5,8x113cm
x2






H-3 3,2x5,8x104cm
x2





W80 x16




02




H-2 3,2x5,8x106cm
x2



H-1 3,2x5,8x113cm
x2













W80 x8








10

Zgodne z normą PN-EN 71 stosuj zalecenia producenta odnośnie odległości oraz metody mocowania poszczególnych elementów
 In compliance with the standard PN-EN 71, apply guidelines of the producer in relation to distances and methods of fastening individual elements





GX_PLUTO



05






06







12

Zgodnie z normą PN-EN 71 stosuj zalecenia producenta odnośnie odległości oraz metody mocowania poszczególnych elementów
In compliance with the standard PN-EN 71, apply guidelines of the producer in relation to distances and methods of fastening individual elements


GX_PLUTO




07








08



H-12 1.6x9,0x110cm
x4







09



W40 x18*2 = 36

10







W40 x20





14

Zgodnie z normą PN-EN 71 stosuj zalecenia producenta odnośnie odległości oraz metody mocowania poszczególnych elementów
In compliance with the standard PN-EN 71, apply guidelines of the producer in relation to distances and methods of fastening individual elements


GX_PLUTO







H-9a 1,6x9,0x134cm
x4





H-9a 1,6x9,0x134cm
x20



13






14



H-14 1,6x9,0x88,5cm x4

H-20 1,6x3,5x134cm x1





H-19 1,6x7,0x134cm x2







16

Zgodnie z normą PN-EN 71 stosuj zalecenia producenta odnośnie odległości oraz metody mocowania poszczególnych elementów
In compliance with the standard PN-EN 71, apply guidelines of the producer in relation to distances and methods of fastening individual elements



GX_PLUTO



17



P-2 7,0x7,0x210cm
x2




P-20 1,6x9,0x134cm
x3



OS1 x4








W80 x12




T80 x4


18




OS1 x2



W80 x14













T80 x4




18


Zgodnie z normą PN-EN 71 stosuj zalecenia producenta odnośnie odległości oraz metody mocowania poszczególnych elementów
In compliance with the standard PN-EN 71, apply guidelines of the producer in relation to distances and methods of fastening individual elements


GX_PLUTO









P-4 7,0x7,0x76cm
x1






W40 x3

1.

Ø5,5 x4
↓80mm

2.

FI 5,5



P-3 7,0x7,0x185cm
x2





OS1 x4




W80 x12





T80 x4









P-19 1,6x9,0x173cm
x3







25



OS1 x4







W80 x12




T80 x4

26

P-12 3,2x5,8x72,8cm
x2



P-17 3,2x5,8x10cm
x1







W80 x10


22

Zgodnie z normą PN-EN 71 stosuj zalecenia producenta odnośnie odległości oraz metody mocowania poszczególnych elementów
In compliance with the standard PN-EN 71, apply guidelines of the producer in relation to distances and methods of fastening individual elements


GX_PLUTO




OS1 x4



W40 x4








S50 x4




P17 x4



L11 x4



OS1 x2




W40 x5



W80 x12






T80 x4




Zgodne z normą PN-EN 71 stosuj zalecenia producenta odnośnie odległości oraz metody mocowania poszczególnych elementów

In compliance with the standard PN-EN 71, apply guidelines of the producer in relation to distances and methods of fastening individual elements



29





!!!min 2mm < **a** < !!!max 6mm





P-22 1,6x9,0x90cm
x11



 **W40** x44





30




P-18 1,6x9,0x182cm
x11

P-19 1,6x9,0x173cm
x7



!!!min 13mm < **a** < !!!max 16mm





 **W40** x108







24

Zgodnie z normą PN-EN 71 stosuj zalecenia producenta odnośnie odległości oraz metody mocowania poszczególnych elementów
In compliance with the standard PN-EN 71, apply guidelines of the producer in relation to distances and methods of fastening individual elements




GX_PLUTO




P-15 3,2x5,8x60cm x1




33



OS1 x20





W80 x18





T80 x20




P-11 3,2x5,8x90cm
x3



34



P-24a 2,7x3,2x54,2cm
x2






W40 x4



26

Zgodnie z normą PN-EN 71 stosuj zalecenia producenta odnośnie odległości oraz metody mocowania poszczególnych elementów
In compliance with the standard PN-EN 71, apply guidelines of the producer in relation to distances and methods of fastening individual elements

GX_PLUTO




35




P-8 3,2x5,8x125cm
x1




OS1 x4





W40 x10






T60 x4




SW x5




36



S30 x10



P15 x10







L11 x10

Zgodne z normą PN-EN 71 stosuj zalecenia producenta odnośnie odległości oraz metody mocowania poszczególnych elementów
In compliance with the standard PN-EN 71, apply guidelines of the producer in relation to distances and methods of fastening individual elements

GX_PLUTO

27


37




OS1 x4




W80 x4







T80 x4




P-11 3,2x5,8x90cm
x2




38



P-21 1,6x9,0x120cm
x4




W40 x16





28





Zgodnie z normą PN-EN 71 stosuj zalecenia producenta odnośnie odległości oraz metody mocowania poszczególnych elementów
In compliance with the standard PN-EN 71, apply guidelines of the producer in relation to distances and methods of fastening individual elements

GX_PLUTO



1.  $\downarrow 80\text{mm}$
 $\varnothing 5,5$ x4


2. 
FI 5,5



OS1 x4





W80 x4






T80 x4

P-11 3,2x5,8x90cm
x2




1.  $\downarrow 16\text{mm}$
 $\varnothing 5,5$ x16

2. 
FI 5,5








P-21 1,6x9,0x120cm
x4






W40 x16


41




42



OS1 x2







T60 x2








30

Zgodnie z normą PN-EN 71 stosuj zalecenia producenta odnośnie odległości oraz metody mocowania poszczególnych elementów
In compliance with the standard PN-EN 71, apply guidelines of the producer in relation to distances and methods of fastening individual elements

GX_PLUTO




!!!min 13mm < a < !!!max 23mm






!!!min 13mm < a < !!!max 23mm

P-23 1,6x9,0x60cm x3



45




OS1 x2




P17 x6




W80 x4





T60 x6




T80 x2




46




P-1a 9,0x9,0x210cm x1



P17 x3





T60 x3




32


Zgodnie z normą PN-EN 71 stosuj zalecenia producenta odnośnie odległości oraz metody mocowania poszczególnych elementów
In compliance with the standard PN-EN 71, apply guidelines of the producer in relation to distances and methods of fastening individual elements




GX_PLUTO




P17 x6



T60 x4


T80 x2






M10 x4

49






UC x6




T60 x12

50



P17 x12



T60 x12

MG x6

34

Zgodne z normą PN-EN 71 stosuj zalecenia producenta odnośnie odległości oraz metody mocowania poszczególnych elementów
In compliance with the standard PN-EN 71, apply guidelines of the producer in relation to distances and methods of fastening individual elements

GX_PLUTO

