



Capacità Serbatoio Itr 6,0



į 🚇

H: 510 mm B: 420 mm

P: 420 mm

7,5



Pallet 80 x 120 H: 170 3 strati da 6 pcs 18 pcs



20': pcs 323 40": pcs 665 40"HQ: pcs 756



Made in Jap



pan	
rdari	TÖYÖTÖMİ Premium heating liquids
6	LOYALTY PROGRAM

Estensione Garanzia a vita per le stufe Toyotomi

Scheda tecnica di prodotto:

Gamma Prodotto	na Prodotto Stufe a combustibi	
Categoria di Prodotto	Stufe Meccaniche	
Marchio	ТОУОТОМІ	
Modello	KS-R 26	
Colore	Black	

EAN	4963505711603
Classe EER	Α

Caratteristiche tecniche:

Tipo di bruciatore		Monocamera
Capacità in KW	min-max	2,60 Kw
Superfice riscaldabile in mq	min-max	16-32
Volume riscaldabile mc		41-95
Consumo combustibile Ltr/hr	min-max	0,271
Consumo combustibile gr/hr	min-max	217
Autonomia serbatoio hr	min-max	22,1
Altezza stoppino	mm	5
Modello stoppino	4963505160076	Р
Tipo di batteria		4 x "C"
Livello rumore in dB		N.A.
Tipo accensione		Piezo elettrico
Save Top Mechanism		no
Wick Stop Mechanism		no
Regolazione fiamma		no
Ottimizzazione stoppino 1-2-3		no
Antiribaltamento meccanico		no
Autospegnimento alta temperatura	28°	no
Sensore CO ₂		no
Dimensioni stufa	mm	388 x 388 x 474,5
Peso stufa	kg	5,9



Accessori inclusi:

Pompa manuale	4963505277277	si
Borsa di trasporto	4963505160890	BAG RBG-3
Manuale d'uso	NL /FR/DE/EN/SP/IT	si
Certificazione		CE

Graranzia