



ARIA PRIMARIA regolabile per la combustione

ARIA SECONDARIA regolabile pulizia vetro

ARIA TERZIARIA per ridurre le emissioni




Uscita fumi superiore Ø 150 mm



Lama d'aria per pulizia vetro



Camera di combustione in vermiculite



MAX - MIN		ALBERTAEVO 8 200 m ³
Potenza globale	kW	8,8
Potenza nominale	kW	7,5
Consumo orario legna	Kg - h	1,4
Efficienza	%	85,5
Diametro uscita fumi	Ø mm	150
Lunghezza Max legna	Kg	10
Dimensione camera di combustione	h	20 - 11
Peso	Kg	107



ECODESIGN2022

A+



MODULARITÀ:

BASI CORPO STUFA

BASE A PIEDINO

COD. INTERNO
7015013
EAN:
8029906026602



BASE PORTA LEGNA

COD. INTERNO
7015005
EAN:
8029906026589



BASE COLONNA

COD. INTERNO
7015011
EAN:
8029906026312



PORTA LEGNA BLOCCO CENTRALE

MODULO SINGOLO
COD. 7015009
EAN:
8029906026299



PORTA LEGNA BASE/TOP

MODULO SINGOLO
COD. 7015008
EAN:
8029906026305



7015008 + 7015008



7015008 + 7015009 + 7015008

