

**HYUNDAI**  
POWER PRODUCTS

## **ASPIRAPOLVERE SOLIDI E LIQUIDI DOPPIO MOTORE**

**Cod. 45060**

**Mod. BJ141A-2400-60**

**- ISTRUZIONI ORIGINALI -**



Gentile Cliente,

grazie per aver acquistato questo aspirasolidi/liquidi Hyundai!

La missione di Hyundai Power Products è fornire prodotti e soluzioni di alta qualità per le esigenze quotidiane delle persone, che sono sempre al centro del nostro lavoro, prima, durante e dopo l'acquisto.

Speriamo questo prodotto soddisfi pienamente le Tue aspettative e ti accompagni per lungo tempo rendendo la tua vita più semplice e piacevole.

Questo breve manuale contiene tutte le indicazioni necessarie per utilizzare al meglio il tuo nuovo aspiratore e a mantenerlo .

Ti preghiamo di leggere attentamente quanto segue per rendere la Tua esperienza d'uso pienamente soddisfacente, facile e sicura.

Vinco Srl

Licenziatario esclusivo Hyundai Power Products Italia

La vostra sicurezza vale qualche minuto del vostro tempo!

Il dispositivo è destinato all'uso domestico e personale. L'utilizzarlo in contesto commerciale o industriale è soggetto a regole specifiche.

## **Importante!**

Leggete le istruzioni di sicurezza e le istruzioni d'uso attentamente prima di iniziare ad utilizzare il vostro prodotto. Questo è l'unico modo per essere certi di utilizzare in modo sicuro ed affidabile il dispositivo. In caso di passaggio di proprietà o di utilizzatore, non dimenticare di allegare le istruzioni d'utilizzo. Avrete bisogno di queste istruzioni anche per ordinare pezzi di ricambio ed accessori. Conservare questo libretto in un luogo sicuro.

## **LEGGERE ATTENTAMENTE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA D'UTILIZZARE L'ASPIRASOLIDI/LIQUIDI**

ATTENZIONE – Per ridurre il rischio d'incendi, scosse elettriche o lesioni:

1. Non lasciare l'aspirasolidi/liquidi collegato all'impianto elettrico durante l'inutilizzo. Scollegare la spina dalla presa quando non si utilizza e prima della manutenzione.
2. Per ridurre il rischio di scosse elettriche, non utilizzare all'aperto e su superfici bagnate.
3. Utilizzare solamente come descritto in questo manuale.
4. Non usare in presenza di cavo o spina danneggiati. Se l'aspirasolidi/liquidi non funziona come dovrebbe, potrebbe essere stato

danneggiato: caduto, lasciato alle intemperie, immerso in acqua. Portarlo in un centro assistenza.

5. Non tirare il cavo di alimentazione per trasportare l'aspirasolidi/liquidi, tenerlo lontano da bordi taglienti ed evitare che s'impigli sotto le porte. Non calpestarlo. Non far passare l'aspirasolidi/liquidi sopra il cavo.

6. Mantenere lontano da superfici calde.

7. Non scollegare dalla presa di corrente tirando il cavo. Per scollegare l'alimentazione elettrica afferrare la spina e non il cavo.

8. Non toccare la spina o l'aspirasolidi/liquidi con le mani bagnate.

9. Non inserire nelle prese d'aria e nelle aperture alcun oggetto che possa causare ostruzioni, il che rappresenterebbe grave pericolo di surriscaldamento con rischi di incendio derivanti. Non usare se una delle aperture è occlusa. Mantenere le aperture prive di polvere, capelli e tutto ciò che possa ridurre il flusso d'aria.

10. Mantenere i capelli, indumenti larghi, le dita e tutte le parti del corpo lontano dalle aperture e dalle parti in movimento.

11. Spegner tutti i pulsanti prima di scollegare la spina dalla presa di corrente.

12. Non aspirare residui incandescenti, cenere, trucioli, combustibili infiammabili come la benzina e non utilizzare in zone dove possano essere presenti.

13. Non aspirare nulla che stia bruciando o emettendo fumi da combustione, come sigarette, fiammiferi o cenere.

14. L'aspirasolidi/liquidi non può essere utilizzato per aspirare calcinacci, polvere di gesso o polvere di cemento.

15. Spegner l'aspirasolidi/liquidi prima di montare il tubo sul corpo motore.

16. Non utilizzare senza gli appositi filtri, coi filtri in posizione non corretta, usurati o bagnati.

17. Nel caso in cui il cavo d'alimentazione si presenti danneggiato, contattare per la sostituzione il distributore o personale qualificato quale un elettricista esperto.
18. Questo dispositivo utilizza una tensione elettrica che, se usata impropriamente, può causare pericolo.
19. Non permettere ai bambini di giocare con alcun componente dell'aspirasolidi/liquidi, né con la pellicola di plastica dell'imballaggio: può causare soffocamento.
20. Non esporre mai l'aspirasolidi/liquidi agli agenti atmosferici (pioggia, etc.).
21. Scollegare sempre l'aspirasolidi/liquidi dalla rete elettrica prima delle operazioni di manutenzione (es. pulizia, rimozione del filtro, etc.).
22. Nonostante la presenza del filtro, è possibile che una piccola quantità di sporcizia residuale venga soffiata dallo scarico dell'aria dell'aspirasolidi/liquidi. Questo residuo può essere respirato dai bambini e può provocare reazioni allergiche. Per questo motivo non utilizzare, se possibile, in presenza di bambini nelle vicinanze.
23. Non sedersi o appoggiare oggetti sull'aspirasolidi/liquidi.
24. Questo aspirasolidi/liquidi è adatto esclusivamente a corrente alternata a 230V, 50 Hz.
25. Spegnerne immediatamente l'aspirasolidi/liquidi se le prese d'aria, la spazzola per pavimento o il tubo telescopico si ostruiscono. Prima di riaccendere rimuovere la causa dell'ostruzione.
26. Inserire la spina nella presa solamente con mani completamente asciutte.

**In presenza di danni al dispositivo o per esigenze di riparazione contattare il Rivenditore. Guasti derivanti da un uso improprio, mancata osservanza delle istruzioni riportate nel manuale operativo, o danni causati da riparazioni improprie effettuate da terzi, non sono**

**coperti da garanzia. Le componenti soggette ad usura (a titolo d'esempio, il filtro) non sono soggetti a garanzia.**

### **Importante!**

Si consiglia di conservare la confezione e lo scontrino d'acquisto almeno fino alla scadenza della garanzia. Se l'apparecchio dovesse essere riparato, la confezione originale farà in modo che l'aspirasolidi/liquidi sia adeguatamente protetto.

La confezione contiene:

- Aspirasolidi e liquidi 60 l
- Spazzola wet per superfici umide e bagnate
- Spazzola dry per superfici asciutte
- Filtro polvere in tessuto
- Supporto filtro
- Tubi in metallo (2 pz) per uso spazzole
- Tubo flessibile in plastica da 3,0mt
- Bocchetta a fessura
- Bocchetta con spazzola
- Manuale di istruzioni

Dettaglio accessori inclusi:



Spazzola Wet



Spazzola Dry



Filtro per polvere in tessuto



Tubi in plastica 2 p.zi



Supporto filtro



Tubo corrugato 3,0 m




Bocchetta a fessura



Bocchetta con spazzola

## CONOSCENZA DEL PRODOTTO



Nota: l'immagine ha il solo scopo di rappresentare le parti generiche

**ATTENZIONE:** le operazioni che seguono vanno svolte con l'aspiratore scollegato dalla rete elettrica.

Montaggio della maniglia principale





Fig. 1 e 2. Inserire i 2 tubi (3) negli alloggiamenti (5), fissarli quindi con le viti (2) e posizzionarli (1). Usare quindi le viti per fissare i tubi (4) e (6).

Fig. 2. Fissare i 2 tubi (7) e i 2 (8)

## MONTAGGIO




Figg. 3 e 4. Fissare le 2 ruote (7) e i bulloni (8) nella posizione (9)

Posizionare il blocco aspirazione completo (fusto + motore, assicurati tramite le 2 clip laterali). Sganciare le 2 clip laterali per separare il blocco motore dal contenitore in acciaio sottostante.

Verificare il corretto posizionamento del filtro in tessuto (eventuali confezionamenti in plastica, protezioni e simili devono essere rimossi).



Sganciare le 2 clip




Montaggio filtro corretto

## MONTAGGIO



Riposizionare il blocco motore sul contenitore in acciaio e chiudere le 2 clip laterali accuratamente.

Inserire il tubo di aspirazione nell'apposito foro frontale - e collegare gli eventuali accessori necessari.



Dopo aver inserito gli accessori desiderati a seconda della funzione (aspirazione liquidi, solidi, pulizia...), inserire la spina in una presa di alimentazione che soddisfi le specifiche sull'etichetta di classificazione (230V/50Hz)

- premere uno dei 2 pulsanti di accensione/spegnimento su (I). Il prodotto è dotato di 2 blocchi motore azionabili con 2 interruttori separati, ognuno da 1200W di potenza, per raggiungere una potenza di aspirazione massima di 2400W e 23Kpa.



- **UTILIZZO UTENSILI ELETTRICI.** Sul prodotto è inoltre presente una presa elettrica da 220V per l'utilizzo contemporaneo con utensili vari (trapani, levigatrici o qualsiasi altro strumento). Il funzionamento dell'utensile collegato è del tutto indipendente dall'accensione o meno di uno o più interruttori del motore.

**IMPORTANTE:** collegare solo utenze dotate di spine da 15A (non meno).

- **UTILIZZO PER ASPIRAZIONE DI LIQUIDI.** L'aspirasolidi/liquidi aspira fino al massimo livello di liquidi dell'apposito contenitore. Una volta raggiunto questo limite, la potenza aspirante si azzerà temporaneamente e il motore produrrà un rumore più intenso. Spegnerne uno o entrambi i motori, procedere con lo svuotamento del serbatoio. Dopo aver rimontato il serbatoio, si può procedere con l'aspirazione normalmente.
- **SPEGNIMENTO.** E' sufficiente spegnere uno o tutti e due gli interruttori. Spegnerne eventuali utensili collegati, scollegarli, quindi scollegare la presa di alimentazione dell'aspirasolidi/liquid

### **Manutenzione e pulizia dell'aspirasolidi/liquidi**

Scollegare l'apparecchio dalla corrente elettrica.

- Sganciare le clip laterali, sollevare tramite la maniglia superiore il blocco motore dell'aspiratore
- Rimuovere il supporto filtro a canestro e liberarlo dalla sporcizia (è possibile soffiare con aria compressa il materiale depositato). Rimuovere il filtro in tessuto all'interno, svuotarlo avendo cura di non disperdere polveri sottili nell'ambiente, lavarlo con acqua e detersivi neutri se necessario. In caso di lavaggio con acqua, si consiglia di lasciare asciugare il filtro prima di riutilizzarlo, nel caso si voglia successivamente utilizzarlo per aspirare polveri asciutte. Si eviteranno formazioni di muffe e incrostazioni sulla superficie del tessuto
- Pulire l'interno del fusto e le parti esterne dell'aspirasolidi/liquidi con un panno umido.

**ATTENZIONE!** Non lavare alcun componente a macchina (lavatrice, lavastoviglie o simile).

Non usare detergenti a base acida e basica (liquidi e diluenti), dal momento che questi corroderebbero le superfici in plastica.

Assicurarsi che tutte le parti siano perfettamente asciutte dopo aver eseguito la pulizia, prima di rimontarle e riporle per un lungo periodo.

### **Riporre l'aspirasolidi e i relativi accessori**

Il prodotto è dotato di apposito gancio laterale per avvolgere il cavo elettrico da 4,5 mt in dotazione. Prima di riporre, seguire le istruzioni al paragrafo precedente. Non riporre mai l'aspirasolidi/liquidi con acqua al suo interno, o con il filtro umido. Ciò può provocare la formazione di muffe e con il tempo, il danneggiamento del filtro. Utilizzare gli alloggiamenti sulla base per riporre tubi e accessori.



### Caratteristiche tecniche

**Codice prodotto Vinco:** 45060

**Codice modello:** BJ141A-2400-60

**Nome prodotto:** Aspirasolidi Liquidi Hyundai 60L

**Potenza nominale e tensione di utilizzo:**

1200Wx2 (2400W) a 230V/50Hz

**Potenza aspirazione:**  $\geq 23$  Kpa

**Portata d'aria:**  $\geq 2,3$  mc/min

**Rumorosità:** 80 dB

**Capacità contenitore aspirazione e tipologia:** serbatoio inox da 60 l

**Tipo Filtro:** in tessuto riutilizzabile

**Lunghezza e tipologia cavo:** 4,5 m

**Dati logistici**

**Codice EAN:** 8028815450102

**Dimensioni (non include estensione accessori oltre il corpo principale):** mm 590x560x80

**Peso netto/lordo:** kg 28,3/29,0

## RISOLUZIONE PROBLEMI

Per risolvere ulteriori problemi, contattate il vostro Rivenditore o l'Assistenza Vinco Srl.

### Pericolo!

Non tentare mai di riparare da soli un dispositivo danneggiato, o un dispositivo

ritenuto difettoso: si può mettere in pericolo se stessi e gli altri.

Le riparazioni possono essere eseguite in sicurezza solo da personale specializzato.

## CONDIZIONI DI GARANZIA

Il presente apparato è stato prodotto e controllato secondo metodi di controllo qualità in conformità e nel rispetto delle disposizioni legali del Paese in cui è stato acquistato. Il periodo di garanzia decorre dal giorno dell'acquisto ed è valido nei termini di legge. Per far valere la garanzia, è necessario presentare al Rivenditore copia dello scontrino d'acquisto, ricevuta fiscale o fattura commerciale che ne comprovi l'acquisto.

Durante il periodo di garanzia, tutti i difetti attribuibili a materiali difettosi e/o di fabbricazione saranno eliminati gratuitamente. Eventuali reclami devono essere comunicati immediatamente al Rivenditore.

La garanzia decade in caso di interventi intrapresi da parte dell'acquirente o da terzi. Danni derivanti da uso improprio, da collegamento alla presa elettrica non idoneo, o movimentazione errata, nonché da cause di forza maggiore quali l'esposizione alle intemperie e fenomeni naturali, fanno decadere la garanzia.

Le parti soggette ad usura, come parti soggette a rotazione, guarnizioni, membrane, sono escluse dalla garanzia.

Tutti i componenti sono stati realizzati con la massima cura e materiali di alta qualità e sono progettati per un lungo ciclo di vita. Tuttavia, l'usura dipende anche dal tipo di utilizzo, dalla frequenza d'uso e dalla manutenzione delle parti interne.

Fatte salve le "condizioni di decadenza della garanzia legale" riportate in questo libretto, il Rivenditore applicherà le condizioni previste dalla normativa in vigore.

Vinco Srl, in qualità di distributore unico per l'Italia dei prodotti Hyundai, applica una garanzia commerciale a supporto dell'attività del Rivenditore. Il Rivenditore e il Consumatore finale possono rivolgersi quindi direttamente al Centro di Assistenza Tecnica Vinco Srl per:

- **Informazioni tecniche su uso e manutenzione.**
- **Interventi relativi all'assistenza tecnica del prodotto**, quali riparazione o sostituzione del prodotto, qualora il cliente sia in possesso di documento di acquisto precedente i 24 mesi dalla data della presentazione della problematica. Il servizio è disponibile a pagamento anche per i prodotti fuori garanzia e comprende ritiro e riconsegna presso l'indirizzo del richiedente. L'Assistenza Tecnica Vinco Srl può demandare a terze parti lo svolgimento di operazioni di riparazione autorizzate.
- **Servizio di ritiro a domicilio.** Per alcune categorie di prodotto è prevista, quando indicato sulla confezione del prodotto, il servizio di ritiro a domicilio del Cliente, riparazione e riconsegna a titolo gratuito, per tutta la durata della garanzia legale. Il ritiro a domicilio viene accordato a insindacabile giudizio del servizio di Assistenza Tecnica Vinco Srl (fermi restando tutti gli altri obblighi di garanzia legale).
- **Invio a titolo gratuito di parti o ricambi** per prodotti in Garanzia legale. Tale invio viene deciso a insindacabile giudizio del servizio di Assistenza Tecnica Vinco Srl qualora riguardi la sostituzione di parti secondarie o con funzione estetica. Tutti i ricambi che riguardano la manutenzione ordinaria (elenco indicativo non esaustivo: candele, filtri, oli) sono sempre a pagamento.

E' possibile contattare l'Assistenza nei seguenti modi.

- **Compilando l'apposito Form sul sito [www.hyundaipowerproducts.it](http://www.hyundaipowerproducts.it)** alla sezione "Assistenza".  
Attenzione, per il ritiro a domicilio è necessario munirsi di codice di autorizzazione fornito contattando il Centro di Assistenza stesso, raggiungibile nei modi che seguono.
- **Call Center Tecnico.** Attivo tutti i giorni lavorativi negli orari 10-12/15-17:

**0141 176.63.15**

- **E-mail.** Per l'attivazione dei servizi di Assistenza o per conoscere lo stato di una riparazione:

[assistenza@vincoasti.it](mailto:assistenza@vincoasti.it)

per la richiesta di ricambi:

[ricambi@vincoasti.it](mailto:ricambi@vincoasti.it)

- **Fax.** Nel caso non fosse disponibile l'utilizzo di una casella e-mail è possibile inviare la propria richiesta di assistenza al numero:

**0141 35.12.85**

Assistenza Tecnica Vinco Hyundai Power Products, Viale Giordana 7,  
10024 Moncalieri

Attenzione: il servizio di Assistenza Tecnica non è aperto al pubblico.  
Contattare il numero telefonico 0141 176.63.15 per qualsiasi necessità.

## NORME DI TUTELA DELL'AMBIENTE

### SMALTIMENTO

I nostri imballaggi sono realizzati con materiali innocui per l'ambiente.

Possono essere riciclati e l'imballo esterno è in cartone.

Se si desidera smaltire la confezione, si prega di effettuarlo in modo tale da non causare danni all'ambiente.

### RAEE



Il simbolo  posto sull'apparecchio indica la raccolta separata delle apparecchiature

elettriche ed elettroniche. Al termine della sua vita l'apparecchio non deve essere smaltito come rifiuto municipale solido misto, ma smaltito presso un centro di raccolta specifico situato nella vostra zona oppure riconsegnandolo al distributore all'atto dell'acquisto di un nuovo apparecchio dello stesso tipo ed adibito alle stesse funzioni. Questa procedura di raccolta separata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche viene effettuata in visione di una politica ambientale comunitaria con obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento delle qualità dell'ambiente e per evitare effetti potenziali sulla salute umana dovuti alla presenza di sostanze pericolose in queste apparecchiature o ad un uso improprio delle stesse o di parti di esse.

**Attenzione!** Uno smaltimento non corretto di apparecchiature elettriche ed elettroniche


potrebbe comportare sanzioni.

I filtri usati possono essere gettati come rifiuto domestici.

## Importante!

Se in conseguenza a lunghi periodi d'utilizzo, l'aspirasolidi/liquidi non fosse più riparabile, assicuratevi che sia mantenuto integro come singola unità fino ad essere smaltito in maniera adeguata ad evitare danni per l'ambiente.

## SCHEMA ELETTRICO



**Avvertenza: le immagini contenute in questo libretto hanno valore indicativo. L'azienda si riserva di apportare modifiche al prodotto senza preavviso**

# **CERTIFICATO DI GARANZIA**

**Vinco s.r.l. - P.zza Statuto,1 - 14100 Asti - Italy**

Modello: \_\_\_\_\_ Codice: \_\_\_\_\_

Data di acquisto \_\_\_\_\_

## **QUESTO CERTIFICATO NON DEVE ESSERE SPEDITO MA CONSERVATO UNITAMENTE ALL'IMBALLO ORIGINALE**

La garanzia ha validità soltanto se corredata da **RICEVUTA FISCALE**,  
Vi consigliamo quindi di allegarla al presente certificato di garanzia.

La garanzia ha valore per un periodo di 2 anni dalla data di acquisto (un anno in caso di beni strumentali) e viene comprovata da un documento valido agli effetti fiscali, rilasciato dal venditore autorizzato, riportante la ragione sociale dello stesso e la data in cui è stata effettuata la vendita. Affinché la garanzia sia operativa, è necessario che il certificato di garanzia sia conservato unitamente ad uno dei documenti validi agli effetti fiscali riportante gli estremi identificativi del prodotto, e che entrambi siano esibiti in caso di intervento da parte di personale tecnico dei Centri Assistenza Autorizzati.

Questo certificato di garanzia si riferisce alle condizioni di Garanzia Convenzionali del Produttore nei confronti del Consumatore e non pregiudica i diritti della Garanzia Europea (previsti dalla Dlgs 206/2005 Codice del Consumo).

Per fruire del servizio di assistenza tecnica in garanzia, il consumatore può:

1. recarsi presso il punto vendita senza alcuna incombenza ulteriore; 2. richiedere il servizio aggiuntivo di assistenza con ritiro a domicilio. Il servizio è aggiuntivo e non sostitutivo rispetto a quello di cui al punto 1 e si applica solo alle tipologie di prodotti previste da Vinco. Invitiamo a contattare Vinco allo scopo di verificare se il prodotto possa usufruire di questo servizio.

All'interno del periodo di garanzia, Vinco S.r.l. si impegna a sostituire o riparare gratuitamente le parti componenti l'apparecchio che risultino difettose all'origine per vizi di fabbricazione, senza alcuna spesa per il consumatore.

Non sono coperte dalla garanzia tutte le parti che dovessero risultare difettose a cause di negligenza o trascuratezza nell'uso (mancata osservanza delle istruzioni per il funzionamento dell'apparecchio), errata installazione o manutenzione, manutenzione operata da personale non autorizzato, danni da trasporto, ovvero di circostanze che, comunque, non possono farsi risalire a difetti di fabbricazione dell'apparecchio. Sono esclusi dalle prestazioni in garanzia gli interventi inerenti l'installazione e l'allacciamento agli impianti di alimentazione nonché le manutenzioni citate nel libretto di istruzioni.

Non sono inoltre coperti da garanzia le avarie causate da urti, manomissioni o installazioni improprie. Questo certificato di garanzia è valido solo se l'apparecchiatura è venduta ed installata sul territorio italiano (compresi la Repubblica di San Marino e la Città del Vaticano). La richiesta di intervento per riparazioni in garanzia verrà evasa con prontezza dagli organi competenti, compatibilmente con le esigenze di carattere organizzativo. Il produttore non potrà comunque rispondere di disagi dipendenti da eventuali ritardi nell'esecuzione dell'intervento. Il consumatore finale dovrà presentare l'apparecchio da riparare in garanzia presso il punto vendita, unitamente al documento fiscale di acquisto ed al certificato di garanzia. Il produttore declina inoltre ogni responsabilità per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose ed animali domestici in conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nell'apposito Libretto Istruzioni e concernenti specialmente le avvertenze in tema di installazione, uso e manutenzione dell'apparecchio. Qualora l'apparecchio venisse riparato presso uno dei Centri Assistenza Autorizzati indicati dal produttore, i rischi di trasporto relativi saranno a carico dell'utente nel caso di invio diretto ed a carico del Servizio nel caso di ritiro presso l'utente.



## DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ

(Ai sensi delle direttive EMC 2014/30/UE Allegato IV e LVD 2014/35/UE Allegato IV)

Il Mandatario

**VINCO S.r.l.**  
**Piazza Statuto n.1 - 14100 Asti**

### DICHIARA

sotto alla propria responsabilità, che la seguente apparecchiatura identificata come:

Tipo:	Aspirasolidi e liquidi
Modelli:	BJ122-1200-15 BJ1622-1200-20 BJ1622-1200-30 BJ141A-2400-60
Marca:	HYUNDAI
Da numero di serie:	
Anno di fabbricazione:	2019

Soddisfa i pertinenti requisiti delle seguenti direttive:

LVD 2014/35/UE

EMC 2014/30/UE

RoHS 2015/863/UE del 31/03/2015, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze con restrizioni d'uso

Norme armonizzate:

EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011

EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 60335-2-2:2010+A11:2012+A1:2013

EN 60335-1:2012

EN 62233:2008

La persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico, stabilita nell'Unione Europea, è Daniele Nossa, presso VINCO S.r.l. Piazza Statuto n.1 - 14100 Asti, Italia.

Asti, 29/11/2019

Luogo e data

Legale rappresentante (Lidio Conti)



# HYUNDAI

POWER PRODUCTS

**Importato e Distribuito da Vinco S.r.l.**  
Pzza Statuto,1 - 14100 Asti (AT) ITALY  
Tel: +39 0141 351284 Fax: +39 0141 351285  
E-mail: [info@vincoasti.it](mailto:info@vincoasti.it) - [www.vincoasti.it](http://www.vincoasti.it)

**CENTRO RICAMBI E ASSISTENZA:**  
Viale Giordana, 7 - 10024 Moncalieri (TO) - ITALIA Tel: +39 0141/1766315  
Assistenza e-mail: [assistenza@vincoasti.it](mailto:assistenza@vincoasti.it) - Ricambi: [ricambi@vincoasti.it](mailto:ricambi@vincoasti.it)

MADE IN CHINA