


HYUNDAI
POWER PRODUCTS

**TAGLIASIEPI
ELETTRICO**

**Cod.35402A
Mod. HTEG37-610**

- ISTRUZIONI ORIGINALI -



Gentile Cliente,
grazie per avere scelto un prodotto Hyundai Power Products.

I nostri prodotti sono costruiti con i più elevati standard qualitativi per permettere una esperienza di uso semplice, piacevole e sicura.

Sia che i nostri prodotti vengano utilizzati per i tuoi hobby, sia che l'utilizzo sia più frequente, ti preghiamo di spendere qualche momento nella lettura di questo libretto di istruzioni.

Le informazioni che seguono sono molto importanti sia per la Tua sicurezza, sia per utilizzare al meglio il prodotto nel tempo.

Se avessi bisogno di qualche chiarimento o consiglio, non esitare a contattarci ai recapiti che trovi in fondo a questo libretto: saremo felici di aiutarti e risolvere qualsiasi genere di problema grazie ai nostri tecnici specializzati.

Grazie per la preferenza!

Vinco Srl
Licenziatario ufficiale Italia
Hyundai Power Products

LEGGERE PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO

La normativa attuale circa le condizioni di garanzia disciplina le condizioni normali di utilizzo del prodotto, ma la copertura decade in caso di uso improprio o errata manutenzione.

Questo prodotto è stato realizzato rispettando tutte le normative ed è progettato per un utilizzo commisurato alla potenza del motore e della relativa componentistica.

Il Rivenditore Hyundai è a disposizione per qualsiasi chiarimento circa le prestazioni e le modalità d'uso del prodotto.

CONDIZIONI DI DECADENZA DELLA GARANZIA LEGALE

Superamento dei limiti di utilizzo.

Il superamento volontario e reiterato dei limiti di utilizzo per negligenza o imperizia dell'utilizzatore può causare danni irreparabili al prodotto e alle sue componenti. Qualora ciò venga verificato tecnicamente dall'Assistenza, è causa di decadimento della garanzia.

A titolo esemplificativo, il continuo blocco delle operazioni di taglio dovuto all'utilizzo di errata tecnica può provocare surriscaldamento, blocco e rottura del motore.

Utilizzo di errata alimentazione elettrica. Questo prodotto è progettato per funzionare con una tensione di 230V a 50Hz. In caso di utilizzo con corrente con diverse specifiche la garanzia decade.

Mancata manutenzione ordinaria. Consultare le indicazioni circa gli interventi di manutenzione periodica contenuti in questo manuale. In caso di rilevamento, da parte dell'Assistenza, di danni o malfunzionamenti derivanti da mancata manutenzione periodica, la garanzia legale potrebbe decadere. Gli interventi di manutenzione ordinaria non sono mai coperti da garanzia e saranno quindi considerati interventi a pagamento.

Utilizzo improprio. Il prodotto deve essere utilizzato per le sole operazioni specificate in questo manuale.

Modifiche non autorizzate. Sono autorizzate le sole modifiche eventualmente concordate con l'Assistenza. Non sono considerate modifiche l'uso ricambi originali forniti direttamente dall'Assistenza e le operazioni di manutenzione ordinaria prescritte in questo manuale.

ATTENZIONE: LEGGERE TUTTE LE INDICAZIONI QUI RIPORTATE PRIMA DELL'UTILIZZO

Questo prodotto è progettato secondo i migliori criteri di sicurezza ed ergonomia disponibili, ma è necessario prestare la massima attenzione durante l'utilizzo.

La presenza di parti taglienti in movimento, di calore e l'utilizzo di corrente elettrica rendono questo dispositivo potenzialmente pericoloso se non utilizzato propriamente.

- **Verificare l'integrità della confezione e del prodotto.** Eventuali lesioni presenti sul prodotto o parti mancanti vanno immediatamente notificate al Rivenditore. Non utilizzare il prodotto fino a che non sia stata confermata la regolarità delle condizioni d'uso da parte del Rivenditore o del Servizio di Assistenza Vinco Srl – Hyundai Power Products.
- **Leggere tutte le istruzioni riguardanti la preparazione, l'utilizzo e la manutenzione.** Un errato utilizzo di questo prodotto può provocare gravi lesioni e anche la morte.
- **Ambiente di lavoro.** L'ambiente di lavoro deve essere:
 - **Luminoso** per poter controllare il lavoro. Non utilizzare in presenza di luci troppo soffuse, fumi, bassa luminosità ambientale.
 - **Lontano da possibili fonti di incendio.** Tutte le operazioni di uso e manutenzione vanno svolte lontano da possibili fonti di incendio quali fiamme libere, oggetti surriscaldati, fonti di scintille elettriche quali cavi scoperti, utensili che utilizzano corrente ad arco o piezoelettrici.
 - **Spazioso.** I movimenti non devono essere impediti e deve esserci la possibilità di manovrare liberamente il prodotto in caso di emergenza. Non operare in ambienti angusti o che blocchino i movimenti.
 - **Sicuro.** Se è necessario lavorare su supporti o sostegni posti ad una certa altezza da terra, questi devono garantire la sicurezza dell'operatore. La superficie di appoggio deve essere asciutta e comunque non scivolosa.
 - **Lontano da persone o animali.** Un movimento errato, la proiezione di schegge e detriti potrebbe mettere in pericolo l'incolumità fisica delle persone o animali presenti.
 - **Riparato.** Eventi atmosferici come pioggia, neve, grandine, nebbia, umidità o calore eccessivi possono creare situazioni pericolose, evitare l'uso in concomitanza di questi eventi.
- **Idoneità dell'operatore.**
 - **Non assumere droghe, farmaci, alcolici, prima o durante l'utilizzo.** Non sottovalutare anche stati psicofisici temporanei

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

come sonnolenza o intorpidimento dovuti a particolari condizioni climatiche. Curare l'alimentazione e l'idratazione durante l'utilizzo per evitare effetti negativi sui riflessi.

- **Il prodotto non va utilizzato da persone prive dei necessari requisiti psico-fisici.** Se per qualche motivo (malessere temporaneo, malattia) non si è in grado di maneggiare e controllare il prodotto, non utilizzarlo.

Non eccedere la propria personale capacità fisica di sostenere per lunghi periodi il lavoro di taglio con il prodotto: si consiglia di lavorare per periodi brevi, intervallati sempre da momenti di riposo per il recupero delle energie.

I bambini, le persone non addestrate all'utilizzo o fisicamente inabili non devono in nessun caso utilizzare il prodotto e devono sempre stare lontani dal raggio operativo della macchina.

- **Utilizzare idonee protezioni.** Indossare sempre occhiali di protezione, casco con visiera, guanti, cuffie antirumore, indumenti resistenti che proteggano il corpo dalla proiezione di schegge o altri materiali. Indossare specifici indumenti antitaglio e calzature antinfortunistiche.
- **Seguire le normative locali.**
 - Non utilizzare in ambienti o in orari vietati dalle normative locali
 - Evitare l'uso in ambienti in cui sia importante contenere il livello di emissioni sonore in certi orari o a certi livelli massimi. Verificare le condizioni con i soggetti coinvolti.
- **Precauzioni relative all'elettricità.**
 - La spina dell'utensile deve essere perfettamente compatibile con la presa e non deve essere modificata in alcun modo. Non usare convertitori di potenza, per evitare il rischio potenziale di scosse elettriche.
 - Cercare di evitare, durante l'utilizzo, il contatto contemporaneo con oggetti metallici a contatto con il terreno. Questo per evitare l'eventuale scarico di elettricità a terra.
 - Non esporre alla pioggia o a condizioni di umidità ambientale eccessiva, Il contatto dell'attrezzo con l'acqua aumenta il rischio di folgorazione.
 - Non utilizzare impropriamente il cavo elettrico. Il cavo non deve essere usato per trasportare, tirare l'utensile o estrarre la spina. I cavi devono essere tenuti lontani da fonti di calore, olio, bordi taglienti o parti mobili. I fili danneggiati o intricati aumentano il rischio di folgorazione.

modificare le caratteristiche dei prodotti descritti in questo manuale senza preavviso.


ATTENZIONE: l'inosservanza per colpa o dolo delle indicazioni di sicurezza, uso e manutenzione contenuti in questo manuale è motivo di decadenza della Garanzia sul prodotto e dei servizi garantiti da Vinco Srl – Hyundai Power Products.

Leggere tutte le istruzioni relative alla sicurezza. Se non si rispettano le seguenti avvertenze e istruzioni, si possono verificare scosse elettriche, incendi e/o lesioni gravi.

Si prega di conservare questo manuale e, in caso di cessione del prodotto, consegnarlo al nuovo proprietario in quanto parte integrante del prodotto stesso.

Uso e manutenzione degli attrezzi elettrici

1. Utilizzare l'attrezzo in maniera appropriata e conforme alle indicazioni.
2. Nel caso che l'interruttore principale ON/OFF non sia funzionante, non utilizzare l'attrezzo. Rivolgersi solo all'Assistenza Tecnica autorizzata per svolgere eventuali lavori di riparazione.
3. Ogni volta che si effettui il montaggio di accessori, regolazioni o si riponga l'attrezzo, la spina deve essere rimossa dalla presa/batteria. Questo per ridurre il rischio di avvio accidentale involontario.
4. Si prega di riporre l'attrezzo, quando non utilizzati, al di fuori della portata dei bambini e di non lasciarlo utilizzare a persone che non abbiano familiarità con gli utensili elettrici o che non abbiano compreso queste istruzioni di utilizzo. Gli utensili elettrici utilizzati nelle mani di un utente inesperto sono pericolosi.
5. Durante la manutenzione di utensili elettrici, controllare se la parte mobile della cesoia sia regolata in posizione corretta o bloccata. Controllare che non siano presenti danni alle parti e altre condizioni che influiscano negativamente sul funzionamento dell'attrezzo. In caso siano rilevati danni; l'utensile elettrico deve essere riparato prima dell'uso. Molti incidenti sono causati da una scarsa manutenzione degli utensili elettrici. Mantenere le lame affilate e pulite.
6. Utilizzare questo attrezzo sempre per lo scopo per cui è stato progettato e gli usi definiti in questo manuale.



Operazioni di preparazione al primo utilizzo

Disimballo e controllo parti e contenuto della confezione.

- Controllare che nell'imballo siano presenti oltre al prodotto:
 - Libretto uso e manutenzione.

(I contenuti della confezione potrebbero variare senza preavviso)

Se una di queste parti non fosse presente, rivolgersi al Rivenditore.

- Rimuovere le protezioni di cartone dal prodotto e le protezioni in plastica.

ATTENZIONE: si consiglia di conservare l'imballo per tutta la durata della Garanzia legale. E' indispensabile conservare il libretto di uso e manutenzione

in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto

è obbligatorio consegnare al ricevente anche il libretto di uso e manutenzione.

Smaltire secondo le norme vigenti i materiali di imballaggio non necessari.

ATTENZIONE: è assolutamente necessario aver preso visione, prima dell'utilizzo, di tutte le informazioni e indicazioni sulla sicurezza precedentemente riportate.

- 1) Regolare la rotazione del manico ruotabile di 180° utilizzando l'apposito tasto blocco/sblocco sulla parte superiore del manico.
- 2) Inserire la spina del prodotto in una presa 230V/50Hz (comune utenza casalinga). In caso sia necessario l'utilizzo di una prolunga, accertarsi che sia conforme alle normative e integra. Accertarsi inoltre che lo svolgimento del cavo non sia d'intralcio all'operatore durante il lavoro. Utilizzare l'apposito gancio all'interno dell'impugnatura per sostenere il cavo ed evitare intralci.
- 3) Impugnare con una mano la maniglia principale e con l'altra la maniglia con il freno.
- 4) Avendo cura di premere il freno motore mentre si impugna, premere l'acceleratore sulla maniglia per avviare il lavoro: il prodotto si avvia e le lame iniziano a tagliare.
- 5) **IMPORTANTE:** non utilizzare per tagliare rami di diametro superiore ai 20 mm o materiali diversi da arbusti legnosi. In particolare attenzione a cavi elettrici o metallici nascosti, che possono danneggiare le lame e creare grave pericolo per l'utilizzatore.

Indicazioni importanti durante l'uso

- **ATTENZIONE:** verificare sempre tutte le condizioni di sicurezza riguardanti l'operatore e l'ambiente di lavoro descritti in questo manuale alla sezione "Istruzioni di sicurezza"
- **Impugnare sempre saldamente con le due mani il prodotto**, una delle quali deve reggere tramite la maniglia anteriore il peso dell'attrezzo per controllare il taglio, mentre l'altra deve manovrare l'acceleratore posto sull'impugnatura posteriore per direzionare il taglio e accelerare per aumentare la potenza di taglio a seconda delle necessità. Il prodotto deve essere mantenuto in posizione agevole, il meno stancante possibile.
- Effettuare sessioni di taglio anche intense ma di durata limitata. Il prodotto è progettato per un utilizzo non professionale.

UTILIZZO

- In caso di blocco della lama all'interno di un ramo durante il taglio, non estrarle con la forza: spegnere il motore, staccare la spina dalla presa elettrica e procedere liberando la lama.

Spegnimento

- 1) Lasciare il freno di sicurezza e l'acceleratore, in modo che il moto delle lame si blocchi
- 2) Riporre in luogo sicuro e orizzontale il prodotto, staccare la spina dalla presa elettrica, avendo cura di non tirare il cavo per effettuare l'operazione.

Stoccaggio

- Riporre sempre il prodotto pulito: liberare la scocca e le lame dai detriti di taglio. Utilizzare aria compressa per liberare dalla polvere e dalla segatura tutte le parti. Per la pulizia, non utilizzare solventi o liquidi infiammabili come alcool, benzina o petrolio, ma comuni detergenti per la pulizia di plastica e metalli.
- Riporre in un luogo fresco, asciutto, al riparo dagli agenti atmosferici. Non esporre a temperature eccessive (superiori a 40°C) o troppo basse (possibilmente non inferiori ai 10°C, e mai inferiori a 0°C) per un tempo prolungato.

MANUTENZIONE

Attenzione: è assolutamente indispensabile praticare la manutenzione ordinaria del prodotto, per utilizzarlo a lungo e in maniera sicura. Prima di effettuare qualsiasi operazione di manutenzione, il prodotto deve essere spento e la spina elettrica staccata.

Non effettuare alcuna operazione di manutenzione in ambienti umidi o in prossimità di acqua corrente o stagnante.

Indossare sempre indumenti protettivi e guanti durante le operazioni.

Il servizio di Assistenza con ritiro a domicilio NON fornisce prestazioni di manutenzione ordinaria, di seguito elencate, a titolo gratuito.

Se in caso d'intervento l'Assistenza rilevasse eventuali problemi di funzionamento causati da manutenzione errata o carente, eventuali riparazioni saranno eseguite fuori garanzia (vedere paragrafo successivo "Condizioni di Garanzia e Assistenza").

Pulizia. Va effettuata dopo ogni utilizzo, liberando completamente le lame da

UTILIZZO

qualsiasi detrito. Si consiglia l'uso di aria compressa. Non utilizzare mai sostanze infiammabili.

Lubrificazione lame. Dopo ogni utilizzo. Dopo aver effettuato una accurata pulizia, si consiglia l'utilizzo di lubrificante spray specifico su tutta la lunghezza delle lame, soprattutto nei punti di incrocio delle lame stesse. Può essere utilizzato anche un altro sistema di lubrificazione, purchè con prodotti specifici.

Controllo cavi elettrici e collegamenti. Prima e dopo di ogni utilizzo. Verificare l'integrità del cavo e della spina. In caso di lesioni di qualsiasi genere, anche minime, non utilizzare il prodotto e rivolgersi immediatamente all'Assistenza o ad un tecnico qualificato. **NON EFFETTUARE RIPARAZIONI AUTONOMAMENTE.**

Controllo funzionamento freno di sicurezza. Prima e dopo di ogni utilizzo. Qualora questo non funzionasse, rivolgersi immediatamente all'Assistenza.

RISOLUZIONE PROBLEMI

Il prodotto non si accende.

Verificare:

- a) Il prodotto non si accende se non è stato premuto il freno di sicurezza e l'acceleratore. In caso il freno di sicurezza risultasse bloccato, rivolgersi all'Assistenza.
- b) Il corretto collegamento della spina elettrica ad una presa idonea 230V/50Hz (comune presa casalinga)
- c) In caso di utilizzo di prolunghe, l'integrità fisica della stessa e il corretto collegamento al prodotto e alla rete elettrica.

Le lame non si muovono.

E' possibile che siano bloccate a causa di detriti tra le lame. Scollegare la spina elettrica dalla presa, effettuare un controllo visivo e rimuovere qualsiasi residuo. Effettuare una lubrificazione delle lame. Ricollegare la spina alla presa e riprovare. Se il problema persiste, contattare l'Assistenza.

Durante l'utilizzo dalla zona di taglio proviene fumo.

E' possibile che sia in atto un surriscaldamento dell'area di taglio. Spegnerne immediatamente il prodotto, staccare la spina dalla presa, provvedere ad un controllo visuale e delle lame e rimuovere eventuali detriti bloccati. Se necessario, effettuare lubrificazione delle lame. Se il problema persiste, contattare l'Assistenza.

Fumo e odore di bruciato dal motore. Probabilmente il prodotto è stato utilizzato per un tempo troppo lungo o oltre le sue capacità tecniche. Spegnerne immediatamente, scollegare la spina dalla presa elettrica e contattare l'Assistenza.

SMALTIMENTO

- 1 Ogni componente di questo prodotto, inclusi gli accessori e gli imballi, deve essere smaltito secondo le norme vigenti. Non smaltire il prodotto o le sue componenti tra i rifiuti domestici.
- 2 Questo prodotto deve essere smaltito presso idonei Centri per la Raccolta dei rifiuti locali che provvederanno allo smaltimento secondo le regole vigenti.

Scheda tecnica

Codice prodotto: 35402 (A)

Modello: HTEG37A-610

Caratteristiche: motore 710W, 230V/50Hz, 1.800 RPM

Impugnatura: con freno motore a sicurezza intrinseca e manico orientabile 180°

Lunghezza lame: cm 61

Diametro di taglio massimo: mm 20

Dimensioni: mm 1180x210x240

Peso netto/lordo: kg. 3,8/5,0

CONDIZIONI DI ASSISTENZA TECNICA

La garanzia ha valore per un periodo di 2 anni dalla data di acquisto (un anno in caso di beni strumentali) e viene comprovata da un documento valido agli effetti fiscali, rilasciato dal venditore autorizzato, riportante la ragione sociale dello stesso e la data in cui è stata effettuata la vendita. Affinché la garanzia sia operativa, è necessario esibire presso il Rivenditore o il Centro Assistenza Vinco Srl – Hyundai Power products.

Viene applicata, come prevista dalla legge, la Garanzia Europea (Dlgs 206/2005 Codice del Consumo).

Si ricorda che la legge infatti stabilisce che **l'acquirente ha diritto a una garanzia legale della durata di 2 anni che può far rivalere sul Rivenditore** in tutte quelle situazioni in cui il prodotto risulta difettoso, non funzionante, difforme rispetto a quello ordinato o diverso da quello descritto nella pubblicità.

Si ricorda che i prodotti Hyundai Power Products commercializzati da Vinco Srl sono corredati di manuale di istruzioni in italiano e come tali non possono essere commercializzati al di fuori del territorio italiano senza essere accompagnati da materiale redatto nella lingua del Paese di vendita finale.

CONDIZIONI DI ASSISTENZA TECNICA

Il servizio di Assistenza Vinco Srl – Hyundai Power Products – fornisce un ulteriore servizio, esercitabile dal **Rivenditore Autorizzato e dal Consumatore finale**, nel termine dei 2 anni dall'acquisto del bene (1 se bene strumentale), comprovati da idoneo documento fiscale che deve essere esibito sia al Rivenditore, sia all'Assistenza Vinco Srl.

Tale servizio prevede:

- Call Center tecnico telefonico attivo dal lunedì al venerdì allo 0141 176.63.15 (dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17)
- Attivazione di chiamata di Assistenza online, sul sito www.hyundaipowerproducts.it, compilando i moduli in area "Assistenza"
- Servizio gratuito di ritiro, riparazione (o sostituzione) e riconsegna a domicilio dei prodotti guasti o difettosi
- Servizio gratuito di invio ricambi (applicabile solo se i ricambi vengano utilizzati da personale tecnico autorizzato dal servizio di Assistenza Vinco Srl – Hyundai Power Products)

Attenzione: Vinco Srl si riserva, senza alcun preavviso, di variare i contenuti di tale servizio post vendita, fermi restando gli obblighi di legge. I servizi descritti saranno prestati soltanto sui prodotti commercializzati sul territorio italiano da Vinco Srl. Il servizio di ritiro a domicilio è applicabile alle sole categorie di prodotto individuate da Vinco Srl, che sono modificabili anch'esse nel tempo e senza alcun preavviso.

Non sono coperte dalla garanzia tutte le parti che dovessero risultare difettose a cause di negligenza o trascuratezza nell'uso (mancata osservanza delle istruzioni per il funzionamento dell'apparecchio), errata installazione o manutenzione, manutenzione operata da personale non autorizzato, danni da trasporto, ovvero di circostanze che, comunque, non possono farsi risalire a difetti di fabbricazione dell'apparecchio. Sono esclusi dalle prestazioni in garanzia gli interventi inerenti l'installazione e l'allacciamento agli impianti di alimentazione nonché le manutenzioni citate nel libretto di istruzioni. Non sono inoltre coperti da garanzia le avarie causate da urti, manomissioni o installazioni improprie. La Garanzia è valida solo se l'apparecchiatura è venduta ed installata sul territorio italiano (compresi la Repubblica di San Marino e la Città del Vaticano). La richiesta di intervento per riparazioni in garanzia verrà evasa con prontezza dagli organi competenti, compatibilmente con le esigenze di carattere organizzativo. Il produttore non potrà comunque rispondere di disagi dipendenti da eventuali ritardi nell'esecuzione dell'intervento. Il consumatore finale dovrà presentare l'apparecchio da riparare in garanzia presso il punto vendita, unitamente al documento fiscale. Il produttore declina inoltre ogni responsabilità per eventuali danni che

CONDIZIONI DI ASSISTENZA TECNICA

possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose ed animali domestici in conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nell'apposito Libretto Istruzioni e concernenti specialmente le avvertenze in tema di installazione, uso e manutenzione dell'apparecchio. Qualora l'apparecchio venisse riparato presso uno dei Centri Assistenza Autorizzati indicati dal produttore, i rischi di trasporto relativi saranno a carico dell'utente nel caso di invio diretto ed a carico del Servizio nel caso di ritiro presso l'utente.

CERTIFICATO DI GARANZIA

Vinco s.r.l. - P.zza Statuto,1 - 14100 Asti - Italy

Modello: _____ Codice: _____

Data di acquisto _____

QUESTO CERTIFICATO NON DEVE ESSERE SPEDITO MA CONSERVATO UNITAMENTE ALL'IMBALLO ORIGINALE

La garanzia ha validità soltanto se corredata da **RICEVUTA FISCALE**,
Vi consigliamo quindi di allegarla al presente certificato di garanzia.

La garanzia ha valore per un periodo di 2 anni dalla data di acquisto (un anno in caso di beni strumentali) e viene comprovata da un documento valido agli effetti fiscali, rilasciato dal venditore autorizzato, riportante la ragione sociale dello stesso e la data in cui è stata effettuata la vendita. Affinché la garanzia sia operativa, è necessario che il certificato di garanzia sia conservato unitamente ad uno dei documenti validi agli effetti fiscali riportante gli estremi identificativi del prodotto, e che entrambi siano esibiti in caso di intervento da parte di personale tecnico dei Centri Assistenza Autorizzati.

Questo certificato di garanzia si riferisce alle condizioni di Garanzia Convenzionali del Produttore nei confronti del Consumatore e non pregiudica i diritti della Garanzia Europea (previsti dalla Dlgs 206/2005 Codice del Consumo).

Per fruire del servizio di assistenza tecnica in garanzia, il consumatore può:

1. recarsi presso il punto vendita senza alcuna incombenza ulteriore; 2. richiedere il servizio aggiuntivo di assistenza con ritiro a domicilio. Il servizio è aggiuntivo e non sostitutivo rispetto a quello di cui al punto 1 e si applica solo alle tipologie di prodotti previste da Vinco. Invitiamo a contattare Vinco allo scopo di verificare se il prodotto possa usufruire di questo servizio.

All'interno del periodo di garanzia, Vinco S.r.l. si impegna a sostituire o riparare gratuitamente le parti componenti l'apparecchio che risultino difettose all'origine per vizi di fabbricazione, senza alcuna spesa per il consumatore.

Non sono coperte dalla garanzia tutte le parti che dovessero risultare difettose a cause di negligenza o trascuratezza nell'uso (mancata osservanza delle istruzioni per il funzionamento dell'apparecchio), errata installazione o manutenzione, manutenzione operata da personale non autorizzato, danni da trasporto, ovvero di circostanze che, comunque, non possono farsi risalire a difetti di fabbricazione dell'apparecchio. Sono esclusi dalle prestazioni in garanzia gli interventi inerenti l'installazione e l'allacciamento agli impianti di alimentazione nonché le manutenzioni citate nel libretto di istruzioni.

Non sono inoltre coperti da garanzia le avarie causate da urti, manomissioni o installazioni improprie. Questo certificato di garanzia è valido solo se l'apparecchiatura è venduta ed installata sul territorio italiano (compresi la Repubblica di San Marino e la Città del Vaticano). La richiesta di intervento per riparazioni in garanzia verrà evasa con prontezza dagli organi competenti, compatibilmente con le esigenze di carattere organizzativo. Il produttore non potrà comunque rispondere di disagi dipendenti da eventuali ritardi nell'esecuzione dell'intervento. Il consumatore finale dovrà presentare l'apparecchio da riparare in garanzia presso il punto vendita, unitamente al documento fiscale di acquisto ed al certificato di garanzia. Il produttore declina inoltre ogni responsabilità per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose ed animali domestici in conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nell'apposito Libretto Istruzioni e concernenti specialmente le avvertenze in tema di installazione, uso e manutenzione dell'apparecchio. Qualora l'apparecchio venisse riparato presso uno dei Centri Assistenza Autorizzati indicati dal produttore, i rischi di trasporto relativi saranno a carico dell'utente nel caso di invio diretto ed a carico del Servizio nel caso di ritiro presso l'utente.



DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ

(Ai sensi della direttiva macchine 2006/42/CE Allegato II parte 1.A)

VINCO S.r.l.
Piazza Statuto n.1 - 14100 Asti

DICHIARA

sotto alla propria responsabilità, che la seguente macchina identificata come:

Tipo:	tagliasiepi elettrico
Modello:	HTEG37-610 / TEG37-610 / GT15005
Marca:	HYUNDAI
Da numero di serie:	n.a.
Anno di fabbricazione:	2020

Soddisfa i pertinenti requisiti delle seguenti direttive:

Macchine 2006/42/CE

EMC 2014/30/UE

RoHS 2015/863/UE del 31/03/2015, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze con restrizioni d'uso

Livello di potenza acustica garantito $L_{WA} = 102$ dB

Potenza netta installata: 0,71 kW

Norme armonizzate:

EN 55014-1:2006+A1+A2

EN 55014-2:2015EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

La persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico, stabilita nell'Unione Europea, è Daniele Nossa, presso VINCO S.r.l.
Piazza Statuto n.1 - 14100 Asti, Italia.

Asti, 30/06/2020

Luogo e data

Legale rappresentante (Lidio Conti)

HYUNDAI
POWER PRODUCTS

Importato e Distribuito da Vinco S.r.l.
P.zza Statuto,1 - 14100 Asti (AT) ITALY
Tel: +39 0141 351284 Fax: +39 0141 351285
E-mail: info@vincoasti.it - www.vincoasti.it

CENTRO RICAMBI E ASSISTENZA:

Viale Giordana, 7 - 10024 Moncalieri (TO) - ITALIA Tel: +39 0141/1766315
Assistenza e-mail: assistenza@vincoasti.it - Ricambi: ricambi@vincoasti.it

MADE IN CHINA