

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
(CODICE 023626 – 023627 – 023648 – 023649)

Calceantus

Sliding Blind

Calicantus Sliding Blind è una chiusura scorrevole con pannelli in an alluminio a lamelle orientabili applicabile alle pergole calicantus

La sua eleganza e la cura dei dettagli, interpretano il gusto italiano.


La struttura, in alluminio verniciato a polvere, non essendo soggetta a ossidazione, garantisce una lunga durata negli anni e richiede manutenzione minima.

PRECAUZIONI E AVVERTENZE



- Questo articolo è destinato ad uso domestico.
- Durante il montaggio proteggersi utilizzando guanti da lavoro e rispettare le elementari norme di sicurezza.
- Si raccomanda di effettuare il montaggio in almeno 2 persone.
- Tenete i bambini e gli animali domestici lontano durante il montaggio.
- Ulteriori consigli di sicurezza per il montaggio e l'uso sono riportati in fondo al presente manuale.
- Leggere attentamente queste istruzioni e conservarle per futuri riferimenti.


NECESSARIO PER IL MONTAGGIO (NON FORNITO)




LISTA DEI COMPONENTI

	PART	
	A	4 pcs
	B	1 pcs
	C	1 pcs
	D	1 pcs
	E	218cm 28pcs 238cm 30pcs
	F	2 pcs
	G	4 pcs
	H	2 pcs
	I	270cm 6pcs 370cm 8pcs
	J	270cm 6pcs 370cm 8pcs
	I	1 218cm 56 pcs 238cm 60pcs
		2 2 pcs
		3 st4. 2x55 8 pcs
		4 st4. 2x20 8 pcs
	II	
	III	5 4 pcs
		6 4 pcs
		7 4 pcs
	IV	8 st4. 2x10 4 pcs
		9 st2. 2x14 218CM 28pcs 238CM 30pcs
	V	10 2 pcs
		11 st2. 2x16 2 pcs
	VI	12 2 pcs
		13 2 pcs
		14 st4. 2x16 8 pcs
	VII	15 270cm 5pcs 370cm 7pcs
		16 2 pcs
		17 4 pcs
	VIII	18 270cm 18pcs 370cm 24pcs
		19 270cm 18pcs 370cm 24pcs st4x40
	IX	20 270cm 18pcs 370cm 24pcs st4. 2x25
	X	21 270cm 8pcs 370cm 16pcs st4. 2x32
		22 270cm 4pcs 370cm 8pcs

SEQUENZA DI MONTAGGIO



A





4pcs



1



218cm: 56pcs
238cm: 60pcs



B   1 pcs	3  st4.2x55 8 pcs
2  2 pcs	





C   1 pcs

D   1 pcs

4  st4. 2x20 8 pcs


Quando si installano le 4 lamelle,
 è necessario prestare attenzione alla
 direzione dei fori delle viti, installarle
 come mostrato nella figura




E



218cm: 28pcs
 238cm: 30pcs






5  4 pcs

7  4 pcs

6  4 pcs

8  st4.2x10 4 pcs

Si noti che le viti non possono essere serrate per non bloccare le lamelle che altrimenti non ruoterebbero



F




2 pcs


9




st2.2x14

218cm: 28pcs
238cm: 30pcs





10




4 pcs

11











st4. 2x16

4 pcs





	218cm: 6pcs 238cm: 8pcs	15		218cm: 5pcs 238cm: 7pcs	18		218cm: 18pcs 238cm: 24pcs
		16		2 pcs	19		218cm: 18pcs 238cm: 24pcs
	218cm: 6pcs 238cm: 8pcs	17		4 pcs	20		218cm: 18pcs 238cm: 24pcs







Consiglio: la parte 17
è necessaria solo se la base
è 170x170mm, non serve se
è 160x160mm

Consiglio: la parte 17
è necessaria solo se la base
è 170x170mm, non serve se
è 160x160mm














Diagramma schematico di
installazione della maniglia per
tre pannelli.

out door

in door



21



4 pcs

22



4 pcs

out door

in door








Diagramma schematico di
installazione della maniglia per
quattro pannelli.

21




16 pcs

st4. 2x32


22



8 pcs



12		2 pcs
13		2 pcs
14	 st4. 2x16	8 pcs



12		2 pcs
13		2 pcs
14	 st4. 2x16	8 pcs

AVVERTENZE E CONSIGLI PER UN MONTAGGIO E UN UTILIZZO SICURI.

1. È molto importante leggere e seguire attentamente queste precauzioni per la sicurezza prima dell'assemblaggio e durante l'uso di questo prodotto.
2. Durante il montaggio e l'uso di questo prodotto, le precauzioni di sicurezza basilari devono essere rispettate per ridurre i rischi di danni a cose o persone.
3. Tenere bambini e animali domestici lontani dall'area durante l'assemblaggio.
4. Si raccomanda l'utilizzo di guanti di protezione per il montaggio. Per un assemblaggio sicuro, si raccomandano almeno due persone.
5. Serrare bene ogni vite e controllare periodicamente la struttura durante l'uso verificando l'assenza di dissaldature, crepe o mancanza di viti.
6. Evitare l'eccesso di esposizione alla luce solare diretta che potrebbe portare ad uno scolorimento o degradazione della vernice.
7. Pulire le superfici utilizzando un panno morbido od un pennello per le parti più difficilmente accessibili.
8. Per una pulizia più profonda utilizzare un panno umido e del sapone neutro avendo cura successivamente di sciacquare ed asciugare con cura.
9. Conservare queste istruzioni per futuri riferimenti.



Questo prodotto è destinato ad un uso domestico.