




MANUALE DI MONTAGGIO
CARRELLO PANCHINA PIEGHEVOLE
108x55.5x73h CM

COD. 433794






ATTENZIONE:

Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Conservare queste informazioni per consultazioni successive.
Prodotto destinato ad uso campeggio o domestico.

PORTATA MASSIMA 250 KG


1° PASSAGGIO

Spingere come indicato nella freccia per aprire il carrello.




2° PASSAGGIO

Fissare il velcro ai tubi nei punti a,b,c,d e stringere per assicurare l'adesione




3° PASSAGGIO

Fissare lo strap ai punti 1 e 2 come da immagine.




4° PASSAGGIO

Aprire la zip dello schienale, infilare il cuscino B in D e richiudere la zip.
Mettere poi il cuscino C sulla seduta




5° PASSAGGIO

Alzare la cerniera su E e F e assicurare il velcro negli stessi punti attorno ai tubi in modo da trasformare la panchina in carrello




6° PASSAGGIO

Per richiudere il carrello rifare i passaggi di cui sopra a ritroso e una volta completati, spingere le due estremità una verso l'altra in modo che la struttura si alzi verso il centro.



ATTENZIONE

Quando si utilizza il prodotto come panchina è necessario assicurarsi che le ruote anteriori siano poste in direzione dello schienale, come da immagine, e sia poi azionato il freno.



AVVERTENZE

- Il presente manuale di installazione d'uso e manutenzione è parte integrante del prodotto. Una copia del manuale è reperibile sul sito internet www.eurobrico.com.
- L'installazione deve avvenire nel rispetto del presente manuale; in caso di necessità, per chiarimenti o assistenza, contattare il servizio clienti su <https://www.eurobrico.com/it/contattaci-parla-con-noi/>.
- Il fabbricante declina ogni responsabilità derivante da un non corretto montaggio, installazione o uso del prodotto.
- Prima del primo utilizzo è necessario verificare che l'installazione sia avvenuta in modo idoneo e che il prodotto sia utilizzabile nel rispetto del presente manuale.
- Il prodotto deve essere periodicamente controllato per sincerarsi che le prescrizioni del presente manuale di installazione, d'uso e manutenzione siano rispettati.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Il prodotto non è adatto a persone non autosufficienti e/o incapaci di intendere o di volere.
- Durante l'apertura/chiusura sussiste il pericolo di schiacciamento delle dita. Procedere con attenzione.
- Prima di utilizzare il prodotto assicurarsi che gli pneumatici delle ruote non siano sgonfi/danneggiati. In caso contrario verificare la presenza di forature. Si consiglia di controllare con regolarità gli pneumatici.
- Verificare che la guarnizione della maniglia non sia usurata. Un'usura eccessiva delle guarnizioni potrebbe comportare tagli e abrasioni alle mani. Si consiglia l'utilizzo unitamente con appositi e idonei Dispositivi di Protezione Individuale per le mani (es. guanti da lavoro).
- Nel caso in cui la maniglia risulti usurata procedere alla sostituzione con parti di ricambio adeguate.
- Il prodotto deve essere periodicamente controllato per sincerarsi che le prescrizioni del presente manuale di installazione d'uso e manutenzione siano rispettati.
- Il prodotto deve essere riposto in modo che non possa cadere e deve essere tenuto lontano dalla portata e dalla vista dei bambini.
- Il fabbricante declina ogni responsabilità derivante da un'errata riposizione del prodotto.
- Controllare periodicamente il fissaggio delle ruote assicurandosi che non vi sia pericolo di distacco.
- Pulire regolarmente il prodotto con un panno umido e un po' di sapone e lasciarlo asciugare completamente. Non usare detersivi o solventi perché potrebbero danneggiare il tessuto. Non usare spazzole con setole di metallo né utensili di pulizia affilati o metallici come spatole o simili perché potrebbero danneggiare le superfici.
- Mantenere il baricentro del carico sempre il più basso possibile, pertanto gli oggetti pesanti vanno disposti sul fondo. Accertarsi che il carico non possa scivolare o cadere durante il trasporto e che non sia più largo del carrello stesso.
- Nello spingere il carrello fare sempre attenzione ad avere una visuale adeguata. Non impilare il carico oltre l'altezza sicura o in modo tale da ostruire la visuale e non procedere ad una velocità elevata.
- L'utilizzo del carrello su terreno instabile (ad esempio fangoso, sabbioso, ecc) può causarne il ribaltamento. Se il terreno appare instabile o sdruciolevole, verificare che non sussista pericolo di

sprofondamento e/o ribaltamento. Si consiglia l'uso unitamente con appositi e idonei Dispositivi di Protezione Individuale (es. scarpe infortunistiche).

- Disporre il carico in maniera bilanciata per evitare il ribaltamento del carrello. Prestare la massima attenzione nelle fasi di trasporto e manovra in quanto manovre brusche, inclinazioni eccessive, forza insufficiente da parte del soggetto che utilizza il prodotto, potrebbero comportare il ribaltamento del mezzo con caduta del contenuto. Non è adatto per il trasporto di carichi che non possono essere fissati in modo sicuro.
- La portata massima è di kg 250. Si raccomanda di non superare la portata massima indicata.
- - Quando utilizzato come panchina assicurarsi che il freno sia bloccato, non salire sulla seduta con i piedi e non utilizzare come scala. Usarlo come panchina solo su un adeguato terreno non sconnesso e non in pendenza per evitare danni a cose e persone.
- Il prodotto va utilizzato per il solo scopo per il quale è stato creato, il fabbricante non si assume la responsabilità per usi diversi e/o per modifiche apportate dopo l'acquisto.
- Non utilizzare il prodotto per trasporto di persone o animali.
- Il prodotto deve essere utilizzato con appositi e idonei Dispositivi di Protezione Individuale come ad esempio guanti di protezione da lavoro, scarpe antiinfortunistiche, ecc..
- Il fabbricante declina ogni responsabilità derivante dal mancato impiego del prodotto unitamente ad appositi e idonei Dispositivi di Protezione Individuale.
- In ottemperanza alle previsioni della L. n. 81/08 che regola la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro e in riferimento alla norma tecnica ISO 11228 il limite massimo dei pesi occasionali possibili da movimentare è individuato in 25 kg per i lavoratori, 15 kg per le lavoratrici (e i lavoratori adolescenti maschi, 10 kg per le lavoratrici adolescenti). Si raccomanda di verificare che lo sforzo necessario al sollevamento del carrello per il trasporto di materiale non comporti sforzi superiori a quelli ammessi per legge e per la salute dell'individuo che la utilizza.
- Il fabbricante declina ogni responsabilità derivante da un utilizzo del prodotto per carichi superiori a quelli consentiti o non adatto alla persona che usa il carrello.
- Le ruote sono fatte di materiale facilmente infiammabile. Si raccomanda pertanto di tenerle lontano da fonti di calore e fiamme libere.
- Prodotto da smaltire secondo le norme previste dal proprio comune di residenza.

Prodotto importato da:
EUROBRICO SPA
Via della Stazione 100
38059 CASTEL IVANO (TN)
www.eurobrico.com

Made in China