

Casetta in resina HDPE simil legno, grande volume, con pavimento e tetto 2 falde



codice EAN prodotto consegnato: 3701406702143

Ref. AP 2430 BO

Da molti anni FORESTA offre prodotti in legno e metallo unendo qualità, finitura, competitività e rispetto dell'ambiente. Specialista da molti anni nella realizzazione del vostro giardino, FORESTA vi propone la nuova gamma di casette in Polietilene ad Alta Densità (HDPE) LIFETIME, progettate e prodotte negli USA per la qualità dei materiali utilizzati, la loro finitura simil legno ROUGH CUT ed il suo design contemporaneo. La finitura Rough Cut™ conferisce l'aspetto e la sensazione naturali del legno senza il fastidio di dipingerlo o macchiarlo. Grazie ad un design rivoluzionario, le casette LIFETIME ROUGH CUT si montano facilmente, nella metà del tempo di una casetta standard, garantendo allo stesso

tempo una solidità ineguagliabile. Il rifugio è dotato di pavimento in polietilene antiscivolo ad alta densità che protegge da schizzi di olio, solventi e macchie varie. È resistente agli agenti atmosferici, non si scheggia né congela.

Materiali da costruzione: struttura ruvida, venature del legno a bassa manutenzione, facile da pulire, non necessita di verniciatura, più resistente del legno.

Organizzare la casa e il giardino non deve essere un compito difficile. Con la giusta soluzione di archiviazione, puoi riordinare il tuo garage e organizzare meglio le tue cose. Il rifugio LIFETIME AP2430BO Rough Cut™ è una soluzione di

stoccaggio elegante, solido, sicuro e di facile manutenzione. La struttura a doppia parete e il rinforzo in acciaio forniscono una resistenza incredibile per una prestazione duratura. Protetta dai raggi UV e resistente agli agenti atmosferici. Il

ripiano estraibile e i ganci a muro per offrire più opzioni per il tuo spazio di archiviazione. Il lucernario e l'abbaino garantiscono un'ottima illuminazione interna. Sconti di Il deposito esterno LIFETIME ti consente di liberare spazio nel tuo garage.

I plus del prodotto :

- Porte in acciaio rinforzato e con serratura per una maggiore sicurezza (lucchetto non incluso),
- Mensola regolabile in altezza inclusa per personalizzare l'utilizzo della pensilina, 6 ganci a muro
- La struttura Rough Cut™ ha l'aspetto naturale del legno senza manutenzione (vernice o mordente),
- Protezione UV per prevenire i danni causati dalle intemperie,
- Manutenzione ridotta, facile da pulire,
- Tetto fortemente inclinato che consente un rapido drenaggio della pioggia e della neve,
- Il pavimento antiscivolo in polietilene ad alta densità (HDPE) protegge da olio, solventi e macchie,
- Il robusto telaio in acciaio fornisce ulteriore robustezza al tetto,
- Lucernario a tutta altezza e lucernario per l'illuminazione interna naturale,
- Robusta struttura in acciaio rinforzato che offre resistenza e durata superiori,
- Robusto sistema a doppia parete,
- Aspetto e design attraenti,
- Pavimento del capannone incluso (fondazione non inclusa),
- Costruzione in polietilene ad alta densità (HDPE),
- Garanzia: 10 anni

Caratteristiche :

Dimensioni complessive (LxPxH cm) : larghezza 244 x profondità 305 x altezza colmo 241

Il pavimento in polietilene ad alta densità (HDPE) a doppia parete incluso è resistente agli urti e strutturato per garantire resistenza allo scivolamento

Altezza al colmo : 2.41m

Superficie utile : 7.44 mq

Materiale : struttura in acciaio e polietilene ad alta densità (HDPE).

Garanzia : 10 anni

Struttura : sistema a doppia parete rinforzato in acciaio (DWS) costruito con pannelli in polietilene ad alta densità (HDPE) con staffe a parete in acciaio per una maggiore resistenza

Copertura : pannelli a doppia parete (DWS) in polietilene ad alta densità (HDPE)

Porta : polietilene ad alta densità (HDPE) rinforzato con acciaio 142,8 x H 192,2

Dimensioni imballo (LxPxH) : 1 collo 242 x 82 x 32 + 1 collo 242 x 82 x 29

Adatto a : pattumiera di grande capacità, attrezzi da giardinaggio e grandi attrezzature per la manutenzione del prato

Montaggio tramite clip e avvitamento.

A causa delle dimensioni del rifugio, si consiglia di impiegare 3 persone per il montaggio.

Dotato di pavimento in polietilene ad alta densità antiscivolo, cerniere delle porte in acciaio zincato, maniglie ergonomiche delle porte con chiusura in metallo

Istruzioni per l'installazione

Peso (kg) 1 collo 129 + 1 collo 91

Installazione: da fissare a terra (ferramenta non fornita)

Viene fornito con: lucernario; 1 ripiano; 6 ganci a muro; Lucernario a 4 pannelli che fornisce un'illuminazione interna brillante.

Date le dimensioni del rifugio vi consigliamo di utilizzare 3 persone per il montaggio.

Prodotto in USA.