

## Casetta in resina HDPE imitazione rivestimento, grande volume, con pavimento e tetto 2 falde



**codice EAN prodotto consegnato: 3701406702150**

### **Ref. AP 2430 BA**

Da molti anni FORESTA offre prodotti in legno e metallo unendo qualità, finitura, competitività e rispetto l'ambiente. Specialista da molti anni nella realizzazione del vostro giardino, FORESTA vi propone la sua nuova gamma casette in polietilene ad alta densità (HDPE) LIFETIME, progettate e realizzate per la qualità dei materiali utilizzati, la loro finitura imitazione rivestimento e il loro design contemporaneo. I capanni per stoccaggio all'aperto da 2,44x3,05 m di LIFETIME hanno diverse caratteristiche design innovativi, tra cui un lucernario che si estende per l'intera lunghezza del tetto per massimizzare l'illuminazione naturale. Loro capiscono inoltre doppie porte a battente singolo che si aprono quasi a 180 gradi e si bloccano quando sono chiuse, pavimento in legno polietilene antiscivolo e struttura rinforzata in acciaio a bassa manutenzione.

Montaggio sicuro con viti metalliche di alta qualità

Serrature delle porte: anello per lucchetto esterno con due (2) catenacci all'interno della porta sinistra  
Tetto a falda ripida, l'angolo ripido consente un rapido drenaggio della pioggia e della neve e offre interni spaziosi. Il telaio in acciaio robusto aumenta la resistenza.

Esterno attraente, protezione UV per prevenire sbiadimenti e screpolature. L'esterno antimacchia non ha mai bisogno di verniciatura

Telaio del tetto: due (2) telai ad A in acciaio

Materiali da costruzione: acciaio verniciato a polvere e polietilene ad alta densità (HDPE)

Gruppo a doppia porta, si apre di quasi 180 gradi per fornire un'ampia apertura di ingresso per riporre attrezzature di grandi dimensioni.

Prese d'aria schermate: due (2) prese d'aria per garantire la circolazione dell'aria.

### **I plus del prodotto :**

- Porte in acciaio rinforzato e con serratura per una maggiore sicurezza (lucchetto non incluso),
- Ripiani regolabili in altezza inclusi per personalizzare l'uso del rifugio, organizer per attrezzi
- Protezione UV per prevenire i danni causati dalle intemperie,
- Manutenzione ridotta, facile da pulire,
- Tetto fortemente inclinato che consente un rapido drenaggio della pioggia e della neve,
- Il pavimento antiscivolo in polietilene ad alta densità (HDPE) protegge da olio, solventi e macchie,
- Il robusto telaio in acciaio fornisce ulteriore robustezza al tetto,
- Lucernario a tutta altezza e lucernario per l'illuminazione interna naturale,
- Robusta struttura in acciaio rinforzato che offre resistenza e durata superiori,
- Robusto sistema a doppia parete,
- Aspetto e design attraenti,
- Pavimento del capannone incluso (fondazione non inclusa),
- Costruzione in polietilene ad alta densità (HDPE),
- Garanzia: 10 anni

### **Caratteristiche :**

Dimensioni di ingombro (LxPxH cm): larghezza 244 x profondità 305 x altezza colmo 244

Pavimento: il pavimento incluso in polietilene ad alta densità (HDPE) a doppia parete è resistente agli urti e strutturato per resistenza allo scivolamento

Altezza al colmo: 2,44m

Superficie utile: 7,44 mq

Materiale: struttura in acciaio e polietilene ad alta densità (HDPE)

Garanzia: 10 anni

Struttura: sistema rinforzato in acciaio a doppia parete (DWS) costruito con pannelli in polietilene ad alta densità (HDPE) con supporti a parete in acciaio per una maggiore resistenza

Tetto: pannelli in polietilene ad alta densità (HDPE) a doppia parete (DWS).

Porta : Polietilene alta densità (HDPE) rinforzato con acciaio, 148 x H 191,5

Dimensioni imballo (LxPxH): 1 pacco 234 x 82 x 35 + 1 pacco 234 x 82 x 30

Capacità: bidone della spazzatura, attrezzi da giardinaggio e attrezzature per la cura del prato

Montaggio: tramite clip e avvitamento. A causa delle dimensioni del rifugio si consiglia di utilizzare 3 persone per il montaggio

Dotato di: pavimento in polietilene ad alta densità antiscivolo cerniere della porta in acciaio zincato maniglie della porta ergonomiche con chiusura in metallo

Istruzioni per l'installazione

Peso (kg): 1 collo 123 + 1 collo 94

Installazione: Da fissare a terra (ferramenta non fornita)

Viene fornito con: lucernario; 2 ripiani; 2 organizzatori di strumenti; Lucernario a 4 pannelli che fornisce un'illuminazione interna brillante

Prodotto in USA.