

Casetta in resina HDPE simil legno, grande volume, con pavimento e tetto a doppia falda



codice EAN prodotto consegnato: 3701406702174

Ref. AP 2121 BO

Da molti anni FORESTA offre prodotti in legno e metallo unendo qualità, finitura, competitività e rispetto per l'ambiente. Specialista da molti anni nella progettazione paesaggistica del vostro giardino, FORESTA vi propone la sua nuova gamma

di coperture LIFETIME in polietilene ad alta densità (HDPE), progettate e realizzate secondo le specifiche di un'azienda americana per la qualità dei materiali utilizzati, la loro finitura imitazione legno TAGLIO GREZ. e il loro design contemporaneo. La finitura Rough Cut™ conferisce l'aspetto e la sensazione naturali del legno senza doverlo verniciare o macchiare. Grazie ad un design rivoluzionario, le pensiline LIFETIME ROUGH CUT si montano facilmente, nella metà del tempo rispetto ad una pensilina standard garantendo allo stesso tempo una solidità ineguagliabile. Il rifugio è dotato di pavimento in polietilene antiscivolo ad alta densità che protegge da schizzi di olio, solventi e macchie varie. È resistente agli agenti atmosferici, non si scheggia né congela. Le doppie porte massimizzano la capacità di passaggio del rifugio LIFETIME ROUGH CUT AP2121BO, per consentire di sfruttare al meglio la superficie di stoccaggio e l'integrazione di pezzi di grandi dimensioni. La sua struttura realizzata sulla base di doppia parete HDPE (DWS), con supporti a parete in acciaio per le porte conferma la rigidità di riparo ottenendo elevate prestazioni di resilienza di fronte a tutti i tipi di aggressione esterna. I pannelli in HDPE che compongono la copertura e il telaio della pensilina LIFETIME ROUGH CUT AP2121BO garantiscono rigidità e resistenza agli agenti atmosferici. La forte pendenza del tetto consente un rapido drenaggio della pioggia e della neve. Il rifugio ha una finestra laterale per aumentare la chiarezza interna. Il rifugio LIFETIME ROUGH CUT AP2121BO ha 2 porte in acciaio rinforzato e con serratura per una maggiore sicurezza. Se abbinati a un lucchetto per carichi pesanti (non incluso), i fermagli in acciaio della serratura e i rinforzi in acciaio calibro 18 nelle porte forniscono sicurezza e agiscono come deterrente contro i furti. Con il capanno LIFETIME da 2,14 m x 2,14 m Rough Cut™ AP2121BO, ottieni un'opzione di archiviazione elegante e versatile per mantenerti organizzato.

I plus del prodotto :

- Porte in acciaio rinforzato e con serratura per una maggiore sicurezza (lucchetto non incluso),
- La struttura Rough Cut™ ha l'aspetto naturale del legno senza manutenzione (vernice o mordente),
- Protezione UV per prevenire i danni causati dalle intemperie,
- Manutenzione ridotta, facile da pulire,
- Tetto fortemente inclinato che consente un rapido drenaggio della pioggia e della neve,
- Il pavimento antiscivolo in polietilene ad alta densità (HDPE) protegge da olio, solventi e macchie,
- Il robusto telaio in acciaio fornisce ulteriore robustezza al tetto,
- Robusta struttura in acciaio rinforzato che offre resistenza e durata superiori,
- Robusto sistema a doppia parete,
- Aspetto e design attraenti,
- Pavimento del capannone incluso (fondazione non inclusa),
- Costruzione in polietilene ad alta densità (HDPE),
- Garanzia: 10 anni

Caratteristiche :

Dimensioni complessive (LxPxH cm): larghezza 214 x profondità 214 x altezza colmo 227

Il pavimento in polietilene ad alta densità (HDPE) a doppia parete incluso è resistente agli urti e strutturato per garantire resistenza allo scivolamento

Altezza cresta: 2,27

Superficie utile: 4,57

Materiale: struttura in acciaio e polietilene ad alta densità (HDPE)

Garanzia: 10 anni

Struttura: sistema rinforzato in acciaio a doppia parete (DWS) costruito con pannelli in polietilene ad alta densità (HDPE) con supporti a parete in acciaio per una maggiore resistenza

Tetto: pannelli in polietilene ad alta densità (HDPE) a doppia parete (DWS).

Anta: 136,7 x H 191,9

Dimensioni imballo (LxPxH)

1 pacco 215 x 77 x 24 + 1 pacco 215 x 77 x 25

Capacità: bidone della spazzatura, attrezzi e attrezzature da giardinaggio

Montaggio: tramite clip e avvitamento. A causa delle dimensioni del rifugio si consiglia di utilizzare 3 persone per il montaggio

Dotato di: pavimento in polietilene ad alta densità antiscivolo cerniere della porta in acciaio zincato maniglie della porta ergonomiche con chiusura in metallo

Istruzioni per l'installazione

Installazione: Da fissare a terra (ferramenta non fornita)

Consegnato con: Lucernario

Date le dimensioni del rifugio vi consigliamo di utilizzare 3 persone per il montaggio.

Prodotto in USA.