

Armadio in resina HDPE



codice EAN prodotto consegnato: 3701406702129

Ref. ARM 1407 MA

Da molti anni FORESTA offre prodotti in legno e metallo unendo qualità, finitura, competitività e rispetto per l'ambiente. Specialista nell'abbellimento del tuo giardino da molti anni, FORESTA ti offre la sua nuova gamma di armadi per il giardino

in polietilene ad alta densità (HDPE) LIFETIME, progettati e realizzati secondo le specifiche di un'azienda americana per la qualità dei materiali utilizzati, il loro legno TAGLIO GREZZO finitura imitazione e il loro design contemporaneo. La

finitura Rough Cut™ presenta una struttura con venature del legno che conferisce l'aspetto e la sensazione naturali del legno senza il mantenimento di vernice o macchie.

Grazie ad un design rivoluzionario, i mobili LIFETIME ROUGH CUT si montano facilmente, nella metà del tempo rispetto a un mobile da esterno standard, garantendo allo stesso tempo una solidità incomparabile.

Mettere in ordine il garage e mantenere il giardino può essere un compito difficile. Che tu abbia bisogno di spazio per riporre gli attrezzi da giardinaggio o altre attrezzature, ecco la soluzione giusta per tenere tutto organizzato. Il mobiletto

LIFETIME Rough Cut™ offre uno spazio eccellente per riporre una varietà di oggetti nella tua casa. È inoltre protetto dai raggi UV e resistente agli agenti atmosferici.

L'armadio libera spazio prezioso nel tuo garage fornendo ampio spazio per oggetti di grandi dimensioni come rastrelli, scope, pale, bidoni e persino la maggior parte dei tosaerba a spinta.

La struttura durevole e resistente agli urti, le pareti rinforzate in acciaio e le porte con serratura (lucchetto non incluso) forniscono un'ampia protezione per i tuoi effetti personali.

L'armadio portaoggetti ARM1407MA combina resistenza, praticità e stile per creare una soluzione di archiviazione versatile.

I plus del prodotto :

- Le porte in polietilene ad alta densità (HDPE) rinforzate in acciaio offrono un'apertura extra ampia, una struttura robusta e un anello per lucchetto esterno,
- La struttura Rough Cut™ ha l'aspetto naturale del legno senza manutenzione (vernice o mordente),
- Assemblaggio sicuro con viti metalliche di alta qualità,
- Chiusura della porta: lucchetto esterno con 2 catenacci all'interno della porta sinistra,
- Protezione UV per prevenire i danni causati dalle intemperie,
- Manutenzione ridotta, facile da pulire,
- L'esterno antimacchia non necessita mai di verniciatura,
- Pareti rinforzate in acciaio, progettate con pannelli in polietilene ad alta densità (HDPE) a doppia parete con supporti a parete in acciaio per una maggiore resistenza,
- Struttura della parete: pannelli in polietilene a doppia parete rinforzati con acciaio,
- Materiali di costruzione: acciaio e polietilene ad alta densità,
- Struttura del tetto: pannelli in polietilene a doppia parete,
- Struttura della porta: polietilene rinforzato con acciaio
- Garanzia: 5 anni

Caratteristiche :

Dimensioni complessive (LxPxH cm): larghezza 143 x profondità 78,6 x altezza colmo 174,5

Il pavimento in polietilene ad alta densità (HDPE) a doppia parete incluso è resistente agli urti e strutturato per garantire resistenza allo scivolamento

Altezza cresta: 1.745 m

Materiale: struttura in acciaio e polietilene ad alta densità (HDPE)

Garanzia: 5 anni

Struttura: sistema rinforzato in acciaio a doppia parete (DWS) costruito con pannelli in polietilene ad alta densità (HDPE) con supporti a parete in acciaio per una maggiore resistenza

Tetto: pannelli in polietilene ad alta densità (HDPE) a doppia parete (DWS).

Anta in polietilene ad alta densità (HDPE) rinforzato con acciaio, 142 x H 173

Dimensioni imballo (LxPxH): 183 x 76 x 23

Capacità: rastrelli, scope, pale, contenitori per stoccaggio e la maggior parte dei tosaerba.

Montaggio: tramite clip e avvitamento. A causa delle dimensioni del rifugio si consiglia di utilizzare 3 persone per il montaggio

Dotata di: pavimento in polietilene ad alta densità antiscivolo cerniere della porta in acciaio zincato maniglie ergonomiche della porta con chiusura in metallo

Istruzioni per l'installazione

Peso (kg): 47

Installazione: Da fissare a terra (ferramenta non fornita)

Prodotto in USA.