

# TURBOPELLET

## INGOMBRI ACCESSORI

Codice	Descrizione	Ingombri: L x A x P cm
<b>0TURBO001</b>	<b>TURBOPELLET</b>	
5007199	SISTEMA Wi-Fi NAVEL PLUS	
1905846	PROLUNGA SERBATOIO	<b>37 x 52 x 30</b>
1905845	FILTRO PER PURIFICAZIONE ARIA AMBIENTE	<b>36 x 22 x 7</b>
1832474	GRIGLIA ARIA	<b>13 x 14 x 7</b>
1905848	STAFFA REGGI SCARICO FUMI	<b>38 x 27 x 10</b>
1905847	PROTEZIONE ANTISCOTTATURA TUBO FUMI	<b>10 x 55 x 10</b>
1905851	CANALIZZAZIONE SINGOLA	<b>36 x 23 x 17</b>
1905852	CANALIZZAZIONE DOPPIA	<b>56 x 23 x 17</b>
1905850	TAVOLINO RISCALDATO	<b>90 x 27 x 38</b>

### ACCESSORI DEL TURBOPELLET


- **5007199 Sistema Wi-Fi Navel Plus**  
Permette la gestione di Turbopellet tramite Wi-Fi o Bluetooth.
- **1905846 Prolunga Serbatoio**  
Aumenta la capienza del serbatoio da 18 kg a 50 Kg.
- **1905845 Filtro Purificazione Aria Ambiente**  
È composto da una scatola in metallo contenente il filtro per la purificazione dell'aria in aspirazione.
- **1832474 Griglia Aria**  
Griglia D100 in acciaio verniciato per l'aspirazione dell'aria fredda e l'immissione dell'aria calda negli ambienti.
- **1905848 Staffa Reggi Scarico Fumi**  
È un eventuale sostegno alla tubazione di scarico, posta nella parte superiore del Turbopellet.
- **1905847 Protezione Antiscottatura Tubo Espulsione Fumi**  
Da inserire attorno al tubo esterno di espulsione fumi.
- **1905851 Canalizzazione singola**  
Il kit è composto da 1 ventilatore aggiuntivo ed 1 display di canalizzazione. Oltre all'aria calda principale che esce frontalmente, l'aria canalizzata esce su 1 lato ed è regolabile da display.
- **1905852 Canalizzazione doppia**  
Il kit è composto da 2 ventilatori aggiuntivi ed 2 display di canalizzazione. Oltre all'aria calda principale che esce frontalmente, l'aria canalizzata esce su 2 lati ed è regolabile da display.
- **1905850 Tavolino Riscaldato**  
Pensato per l'utilizzo negli spazi comuni esterni (bar, casette di Natale, ecc) come conforto anti-freddo, in alternativa agli apparecchi riscaldanti da esterno tipo "funghi" o lampade.  
Comprende anche la protezione antiscottatura del tubo fumi.

Figura A: **GRIGLIA ARIA IN METALLO**- articolo 1832474


Figura B: **FILTRO PER PURIFICAZIONE ARIA AMBIENTE** – articolo 1905845

Figura A+A: configurazione con 2 griglie aria


Figura A+B: configurazione con 1 griglia aria e 1 filtro purificazione aria




A  
art. 1832474



B  
art. 1905845



A+A  
art. 1832474 x 2




A+B  
art.


Figura C: **PROLUNGA SERBATOIO** - articolo 1905846

Figura D: **STAFFA REGGI SCARICO FUMI** – articolo 1905848


Figura E: **PROTEZIONE TUBO ANTISCOTTATURA** – articolo 1905847



C  
art. 1905846




D  
art. 1905848




E  
art. 1905847

Figura F: **CANALIZZAZIONE SINGOLA** – articolo 1905851

Figura G: **CANALIZZAZIONE DOPPIA** – articolo 1905852




F  
art. 1905851



G  
art. 1905852

Figura H: **TAVOLINO RISCALDATO** – articolo 1905850



I  
art. 1905850