


PERGOLA BIOCLIMATICA - 100

-786/85	3x3m	colore: GRIGIO	codice ean: 8004944786855
-786/89	3x4m	colore: GRIGIO	codice ean: 8004944786893



PERGOLA BIOCLIMATICA - 100

- 786/86	3x3m	colore: BIANCO	codice ean: 8004944786862
- 786/93	3x4m	colore: BIANCO	codice ean: 8004944786930




PERGOLA BIOCLIMATICA - 100



- 786/87	3x3m	colore: EFFETTO LEGNO	codice ean: 8004944786879
- 786/94	3x4m	colore: EFFETTO LEGNO	codice ean: 8004944786947



DETTAGLI TECNICI:



ESPLOSO MISURE:



Size of Pergola	A1	A2	B1	B2
3*3M	2887mm	2947mm	2887mm	2947mm
3*4M	2887mm	2947mm	3860mm	3920mm

-Pergola bioclimatica con tetto lamellare ad apertura manuale, diviso a metà lungo la trave centrale per una maggiore scelta di apertura/ chiusura secondo la diversa esposizione al sole

-sistema di regolazione con anelli attivabili con arganello posizionati su trave centrale

-struttura in alluminio verniciato a polvere

-viteria in acciaio inossidabile

-misure: 3x3m e 3x4m – H. 2,5m

-misura pali portanti: 100x100mm (sistema a scomparsa allo stesso livello delle travi laterali)

-misura travi laterali: 150x33,5mm

-misura trave centrale: 144x120mm


-misura grondaia: 56x30mm

-misura lamelle: 123x20mm

-misura piastre di base: 160x160mm


-portata neve: 50kg/m² - portata acqua: 60L/m²/h.

- colori: bianco RAL9016/grigio antracite RAL7016/effetto legno




INSTALLAZIONE FACILE E VELOCE

Il palo e la trave sono collegati da un apposito incastro per rendere l'installazione facile e veloce e la struttura più stabile.




GRONDAIA INTEGRATA


Lo scorrimento dell'acqua dalla grondaia direttamente nei pali garantisce la idrorepellenza delle lamelle del tetto.




**FUNZIONE
OMBREGGIANTE**



**REGOLA
LUCE**



**REGOLA
VENTO**



**RESISTENTE
RAGGI UV**