




ED 2820.01



ED 2820.01 N

Rifugio ED 2800 X 2000


mm

Codice EAN :


Pacchetto NO :

(ha ricordare imperativamente
Per
qualsiasi richiesta servizio post-
vendita)

1



38.Vite 4*30 –320pz





8. 4. 1. 5. 6.

2.

1.

9. 5. 1. 4. 7.

35. VITI 4*45
35.Vis 4*45 – 4*11 pcs



35. - 12pz
2 viti da usare per ogni
assemblaggio di un
mezzo timpano/pannello

44. Vite con dado M 6*90

44. Vis avec ecrou M 6*90 – 2*2 pcs**35. Vis 4*45 – 8 pcs**

35. Vite 4*45

47. Vis avec ecrou M 6*70 – 4*2 pz

35. Vite con dado M 6*70

46.-4 Pcs

38. Vis 4*30 – 8 pcs

38. Vite 4*30

34.- 2 pz

15.- 4pz

46. Squadrette a L metalliche

46. Eouerres- 4pz**38. Vis 4*30 – 4*4 pcs**



38. Vite 4*30

3V. Chiodi 70mm

3V. Clous 70 mm – 30 pcs**32.- 6 pz****32.- 6 pcs**


1 pc



38. Vite 4*30 – 4pz**30.- 1 pc**



Installer les décorations n ° 25 puis commencer à positionner les plaques ondulées en commençant par l'avant et l'arrière en fixant les plaques sur les décorations n ° 25 avec des clous n ° 40.


42 Chiodi a Testa molata — 120





Le lastre ondulate bituminose si toccano sul colmo

- 41 Lucchetto —1 pz
- 38.Vite 4"30 —8pz
- 45. Chiavistello a bussola —2 pz
- 38.Vite 4"30 —8pz
- 43 Cerniere— 6 pz
- 38.Vite 4"30 —42pz




36. Vite 3,5*35 —11*6

26.-11 pz


s pcs

38.Vite d*30 —3*2 pz

29.-2 pz




38.Vite 4*30—8p



38.Vite 4*30—42p

38.Vite 4*30—8p



NO. Riferimento	Designazione elemento	Dimensioni	Numero di pezzi
1. PI1736.400	Pannello intermedio posteriore/laterale	1736 X 400 X 41	3
2. PI1736.800	Pannello intermedio Indietro	1736 X 800 X 41	1
4. PLS1736.784	Pannello laterale angolo SINISTRA	1736 X 784 X 41	2
5. PLD1736.784	Pannello laterale angolo GIUSTO	1736 X 784 X 41	2
6. PSS1736.800	Pannello Indietro angolo SINISTRA	1736x 800 X 41	1
7. PSD1736.800	Pannello Indietro angolo destro	1736 X 800 x41	1
8. PFS1736.600	Pannello facciata angolo sinistro	1736 X 600 X 41	1
9. PFD1736.600	Pannello di facciata angolo DESTRO	1736 X 600 X 41	1
10. US1736.790	Porta SINISTRA	1736 X 790 X 32	1
11. UD1736.790	Porta DESTRO	1736 X 790 x32	1
12. PL1380	Piatto pavimento	1380 X 245 X 12	16
13. SFS1490.500	Metà —pignone SINISTRO	1490 X 500x 41	2
14. SFD1490.500	Metà —pignone DESTRO	1490 X 500 X 41	2
15. EFI1600.90	Elemento fermo intermedio	1600x90 X 16	4
16. EC1571.110	Elemento capriata	1571 X 110 x28	4
17. OND664.860	Lastra ondulata bituminosa	664 X 860 X 30	8
18. OND498.860	Lastra ondulata bituminosa	498 X 860 x30	4
19. FOND1000	Colmo bituminoso	1000 X 330 X 30	2
20. FONDSOO	Colmo bituminoso	500 X 330 X 30	1
21. OND664.860	Lastra ondulata bituminosa	664 X 860 X 30	4
22. OND498.860	Lastra ondulata bituminosa	498 X 860 X 30	2
23. DL1284.90	Decorazione laterale	1284 x60 X 16	2
24. DL884.90	Decorazione laterale	884 x60 X 16	2
25. DSF1600.60	Decorazione facciata e retro	1600 x60 X 16	4
26. SA1736.30	Listello copri giunti	1736 x30 X 8	11
27. R150.16	Losanga	150x90 X 16	2
28. SUF 120,90	Elemento chiusura tetto	1200 x90 X 16	2
SUF80,90	Elemento chiusura tetto	800 90x 16	2
29. SUV835.16	Decorazione verticale porta	835 x40 X 16	2
30. BU1600.40	Battente porta	1600 x40 X 40	1
31. SL1960	Travetti pavimento	1960 x40 X 25	11
32. GA1284.30	Travetti copertura	1284 x30 X 30	6
GA884.30	Travetti copertura	884 x30 X 30	6
33. PLosb500	Piatto mezzo pignone	500 X 200x 12	1
34. PLosb150	Piatto	150x50 X 12	4

35	Vite4x45		4x45	88			
36	Vite3,5x35		3,5x35	118			
37	Unghia L70		70	30			
38	Vite 4.0 X 30		4×30	412			
							
41	Fermo		90 X 60	1			
42	Unghie Testa modellato		50 X 4	120			
43	Cerniere		15x60	6			
44	T Vite M6*90 serratura ha Si			4			
C				2			

45
46
47

Staffe a
vite M
6*70

4
8