



PER MAGGIORI
INFORMAZIONI



KSX GOLD CLASSIC

DIMENSIONI IMBALLO (cm)	39 x 39 x 71
QUANTITÀ BANCALE	18
DIMENSIONI BANCALE (cm)	120 x 80 x 225
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	198
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	414

KSX GOLD EXTRA - PLUS

DIMENSIONI IMBALLO (cm)	43 x 101 x 42
QUANTITÀ BANCALE	8
DIMENSIONI BANCALE (cm)	120 x 100 x 180
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	80
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	176

KSX GOLD

CLASSIC · EXTRA · PLUS



Maniglia ergonomica per una
pratica movimentazione

Ruote (Ø 200
mm) con assale
in acciaio



SU VERSIONI CLASSIC

Dotazione
senza
avvolgitubo
nella parte
superiore



Motopompe con testate in ottone
e pistoni in acciaio inox. Valvola di
regolazione integrata su KXR

MTP PT03 GOLD · KSX 1850



MTP KXR GOLD · KSX 1950



Serbatoio
del
detergente
con
indicatore
di livello
visibile
dall'esterno



CARATTERISTICHE GENERALI

- Robuste carenature in materiale plastico stampato ad iniezione
- Pratico alloggiamento della pistola e della lancia
- Manico con supporti di cavo alimentazione e tubo mandata
- Facilità di manutenzione con la semplice rimozione della carenatura frontale
- Ruote Ø 200 mm per facilitare la movimentazione su gradini e terreni accidentati
- Serbatoio detergente con livello visibile esternamente
- Aspirazione detergente in bassa pressione
- Motopompa PT03 con testata in ottone e pistoni in acciaio inox su KSX 1850
- Motopompa KXR con testata in ottone, pistoni in acciaio inox e valvola di regolazione professionale integrata su KSX 1950
- Motore a 2 poli (2800 giri/min)
- Dispositivo Total Stop
- Dispositivo EASY START
- Interruttore On/off rotativo
- Protezione termica motore
- Uso semiprofessionale

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA										
			Ph	V	Hz	bar	MPa	l/h	kW	lt	kg	(L x W x H) cm
36039-00017	KSX 1850 Gold Classic	PT03	1	230	50	160	16	510	2,5	1	23	35 x 40 x 96
36039-00020	KSX 1850 Gold Extra	PT03	1	230	50	160	16	510	2,5	1	25	35 x 40 x 96
36087-00014	KSX 1950 Gold Classic	KXR	1	230	50	180	18	564	2,8	1	28	35 x 40 x 96
36087-00015	KSX 1950 Gold Extra	KXR	1	230	50	180	18	564	2,8	1	30	35 x 40 x 96
36087-00016	KSX 1950 Gold Plus	KXR	1	230	50	180	18	564	2,8	1	30	35 x 40 x 96

DOTAZIONE STANDARD



Pistola GC 201 con protezione



Pistola GH 281 con regolatore pressione + Swivel



Lancia angolata, con ugello regolabile



Ugello per lancia, per eventuale ricambio



Lancia angolata, con ugello rotante



Kit tubo gomma mandata (avt su versioni extra)

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI				
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36039-00017	36039-00020	36087-00014	36087-00015	36087-00016
30	G 1/4" M	M22x1,5 F	207	00080-01122					

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI				
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36039-00017	36039-00020	36087-00014	36087-00015	36087-00016
15	G 1/4" M	M22x1,5 F	310	00080-01079					

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	mm	Ø	CODICE	36039-00017	36039-00020	36087-00014	36087-00015	36087-00016
M22x1,5 M	570	030	10002-03538					
M22x1,5 M	570	033	10002-03667					
M22x1,5 M	570	035	00080-01749					

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	Ø	°C	CODICE	36039-00017	36039-00020	36087-00014	36087-00015	36087-00016
M4	030	60	00080-00202					
M4	033	60	00080-00247					
M4	035	60	00080-00251					

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	mm	Ø	CODICE	36039-00017	36039-00020	36087-00014	36087-00015	36087-00016
M22x1,5 M	570	033	10002-03655					
M22x1,5 M	570	037	10002-03633					
M22x1,5 M	570	037	00080-01750					

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	m	CODICE	36039-00017	36039-00020	36087-00014	36087-00015	36087-00016
M22x1,5 F - Ø15	G 1/4" F	10 - R1 1/4"	10002-04137					
G 3/8" F	G 1/4" F	10 - R1 1/4"	00014-00256					

DOTAZIONE STANDARD



Filtro ingresso acqua in plastica

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	mesh	CODICE	36039-00017	36039-00020	36087-00014	36087-00015	36087-00016
Ø 15	G 3/4" F	50	00009-02402					

ACCESSORI



Kit Raccordi attacco rapido 3/4

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	bar	CODICE	36039-00017	36039-00020	36087-00014	36087-00015	36087-00016
G 3/4" F	G 3/4" F	10	10001-04572					



Pistola GH 281 con regolatore pressione + Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI				
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36039-00017	36039-00020	36087-00014	36087-00015	36087-00016
15	G 1/4" M	M22x1,5F	310	00080-01079					



Lancia angolata, con ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	mm	Ø	CODICE	36039-00017	36039-00020	36087-00014	36087-00015	36087-00016
M22x1,5 M	570	033	10002-03655					
M22x1,5 M	570	037	10002-03633					



Kit lancia sabbiate/bicarbonato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	mm	Ø	CODICE	36039-00017	36039-00020	36087-00014	36087-00015	36087-00016
M22x1,5	300 / 500	035	10002-03426					



Spazzola rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	bar	l/min	CODICE	36039-00017	36039-00020	36087-00014	36087-00015	36087-00016
M22x1,5 M	20	20	00080-00927					



Idrospazzola fissa

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	bar	l/min	CODICE	36039-00017	36039-00020	36087-00014	36087-00015	36087-00016
M22x1,5 M	20	20	00080-00926					



Kit tubo lancia lavapavimenti SC 150

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	bar	Ø	CODICE	36039-00017	36039-00020	36087-00014	36087-00015	36087-00016
M22x1,5 M	170	0,95	10001-10805					



Kit tubo lancia lavapavimenti SC 155

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	bar	Ø	CODICE	36039-00017	36039-00020	36087-00014	36087-00015	36087-00016
M22x1,5 M	210	035	10002-03346					



Sonda spurgatubi

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	m	l/min	CODICE	36039-00017	36039-00020	36087-00014	36087-00015	36087-00016
M22x1,5 M	8	6 ÷ 9	00058-00626					
M22x1,5 M	15	6 ÷ 9	00058-00627					



Kit prolunga tubo mandata in gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	m	CODICE	36039-00017	36039-00020	36087-00014	36087-00015	36087-00016
M22x1,5 M - Ø15	M22x1,5 F - Ø15	10 - R1 1/4"	10002-04144					
G 1/4" M	G 1/4" F	10 - R1 1/4"	10002-03718					



Kit tubo aspirazione con kit attacco rapido

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	m	CODICE	36039-00017	36039-00020	36087-00014	36087-00015	36087-00016
Ø 13	Ø 19	2,5	00014-00114					