





MANUALE DI ISTRUZIONI, USO E AVVERTENZE
Compressore portatile
COD. 445586



***Compressore d'aria
portatile***



FIG.1



COMPRESSORE D'ARIA PORTATILE



AVVERTENZA

Leggere tutte le avvertenze di sicurezza e le istruzioni.

La mancata osservanza delle avvertenze e delle istruzioni può causare scosse elettriche, incendi e/o gravi lesioni.

Conservare tutte le avvertenze e le istruzioni per future consultazioni.

Tipo di impiego

Questo compressore è adatto alla generazione di aria compressa per articoli funzionanti ad aria compressa o per il gonfiaggio di articoli che necessitano di aria compressa. Non utilizzare questo articolo al di fuori degli scopi per cui è costruito. Solo l'utilizzatore è da considerarsi responsabile per l'appropriatezza dell'uso di questo prodotto e gli eventuali danni o lesioni che potrebbero verificarsi. Questo compressore non è adatto ad uso commerciale,

artigianale o industriale.

Istruzioni generali di sicurezza

Attenzione! Quando si utilizza il compressore, le seguenti norme di sicurezza di base devono essere osservate per evitare scosse elettriche, lesioni e incendi. Leggere e osservare queste istruzioni prima di utilizzare il dispositivo.

- a) Tenere la zona di lavoro in buon ordine. L'ordine sul posto di lavoro è il presupposto per una riduzione del rischio di incidenti.
- b) Tenere in considerazione eventuali influenze ambientali. Non sottoporre il compressore a pioggia. Non usare il compressore in ambienti umidi o bagnati. Fornire una buona illuminazione. Non utilizzare il compressore in prossimità di liquidi o gas infiammabili.
- c) Proteggersi contro le scosse elettriche. Evitare il contatto del corpo con le parti a

- terra, ad esempio tubi, radiatori, forni, frigoriferi.
- d) Tenere i bambini lontani dal dispositivo! Tenere terze persone lontano dalla propria area di lavoro e fare in modo che non tocchino il cavo.
 - e) Conservare il compressore in un luogo sicuro. Compressori non utilizzati devono essere conservati in un luogo asciutto e chiuso a chiave che non sia accessibile ai bambini.
 - f) Non sovraccaricare compressore. I compressori hanno una migliore performance e sono più affidabili se utilizzati all'interno della gamma di potenza indicata.
 - g) Indossare adeguati indumenti di lavoro. Non indossare abiti troppo larghi o gioielli. Essi possono venire intrappolati nelle parti in movimento. Si consiglia di munirsi di guanti e scarpe antiscivolo quando si lavora all'aperto. Indossare una rete per capelli o un copricapo se si hanno capelli lunghi.
 - h) Utilizzare il cavo solo per lo scopo previsto. Non tirare il compressore per il cavo, e non utilizzare il cavo per scollegare il connettore. Proteggere il cavo dal calore, olio e spigoli vivi.
 - i) Mantenere il vostro compressore con cura. Tenere il compressore pulito, al fine di garantire un funzionamento corretto e sicuro. Controllare il connettore e cavo su base regolare, e ottenere una riparazione da personale esperto in caso di danni. Controllare i cavi di prolunga su base regolare e sostituire quelli danneggiati.
 - j) Staccare la spina di alimentazione quando non si utilizza il dispositivo così come prima della manutenzione e cambio di utensile.
 - k) Evitare l'avvio accidentale del dispositivo. Assicurarsi che l'interruttore viene spento quando si

collega il dispositivo alla rete elettrica.

- l) Prolunga per scopi esterni. Utilizzare solo prolunghe approvate e adeguatamente marcate per utilizzi esterni.
- m) Prestare sempre attenzione. Osservare le operazioni. Agire in modo responsabile. Utilizzare il compressore solo se si è concentrati.
- n) Controllare il compressore per danni. Controllare attentamente tutte le parti prima di usare il compressore. Tutte le parti devono essere montate correttamente per garantire la sicurezza del dispositivo. Le parti danneggiate devono essere riparate professionalmente o sostituite da un centro di assistenza se non diversamente indicato nelle istruzioni di funzionamento. Interruttori danneggiati devono essere sostituiti da un centro di assistenza. Utilizzare il compressore solo se l'interruttore può

essere attivato e disattivato.

- o) Le riparazioni devono essere eseguite solo da tecnici professionali.
- p) Sostituzione dei cavi di alimentazione. I cavi di alimentazione danneggiati devono essere sostituiti dal produttore o un tecnico professionale per evitare pericoli.

Norme di sicurezza quando si lavora con pistole a soffio e a spruzzo.

- a) Compressore e tubi possono raggiungere temperature elevate durante il funzionamento. Pericolo di ustioni!
- b) Per scollegare raccordi per tubi flessibili, è necessario mantenere l'elemento di collegamento del tubo in mano, al fine di evitare lesioni causate dal tubo che si libera muovendosi incontrollato.
- c) Indossare occhiali quando si lavora con una pistola a soffio. Pericolo di lesioni a causa di parti che possono essere scagliate dall'aria

- compressa!
- d) Non dirigere pistole a soffio e strumenti simili verso il proprio corpo o corpi di altre persone.
 - e) Non lavorare vernice o solventi con un punto di infiammabilità inferiore a 55 °C.
 - f) Indossare appropriate maschere durante il lavoro con liquidi pericolosi. Assicurarsi di osservare le istruzioni in materia di misure di salvaguardia imposte da parte dei produttori di tali liquidi.
 - g) Non fumare in officina e durante il processo di spruzzatura. I vapori di vernici sono altamente combustibili.
 - h) Fuoco e luci aperte sono assolutamente da evitare.
 - i) Fornire una ventilazione adeguata in officina.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Nel presente manuale e/o sulla macchina sono utilizzati i simboli seguenti:

	Leggere le istruzioni
	Conforme alle normative europee

	Classe II – doppio isolamento Non ha bisogno di presa a terra.
	Indica il rischio di lesioni personali, perdita della vita o danno all'apparecchio in caso di non osservanza delle istruzioni riportate in questo manuale.
	Avviso del rischio di shock elettrico.
	Indossare occhiali di sicurezza e cuffia di protezione.
	Smaltire l'utensile a fine vita presso le apposite piazzole o gli ecocentri.

DESCRIZIONE (Fig. 1)

1. Interruttore ON/OFF
2. Maniglia trasporto
3. Tubo aria compressa con attacco rapido
4. Piedi
5. Manometro della pistola
6. Valvola sgonfiaggio
7. Connettore aria
8. Tubo con aggancio rapido a leva
9. Grilletto
10. Adattatore
11. Adattatore

- 12. Adattatore
- 13. Adattatore ad ago (non per gonfiaggio!)
- 14. Adattatore universale
- 15. Adattatore universale
- 16. Adattatore per adattatori
- 17. Ago per palloni
- 18. Adattatore per valvole bici



USO

NOTA: ► Il dispositivo vibra durante il funzionamento. Pertanto tenerlo sempre appoggiato durante l'uso. Ci sono quattro piedini ④ alla base del dispositivo, per mantenerlo stabile.

Accensione e spegnimento

Accensione:

- Spostare l'interruttore ON/OFF nella posizione "I" per accendere il dispositivo. La lucetta si accende.

Spegnimento:

- Spostare l'interruttore ON/OFF ① into nella posizione "0" per spegnere il dispositivo. La lucetta integrata si spegne.



CAUTELA!

► Questo apparecchio non è progettato per il funzionamento continuo.

Per evitare il surriscaldamento del motore, l'apparecchio può essere utilizzato solo come segue: in un periodo di 10 minuti l'apparecchio può essere azionato solo alla potenza nominale assorbita per il 15% del periodo, in altre parole, 1,5 minuti. Durante il resto del periodo di tempo (fase di raffreddamento 8,5 minuti), l'apparecchio si raffredda e può essere utilizzato nuovamente.

Tubo aria compressa con attacco rapido ③

Connessione:

- Inserire il connettore aria ⑦ dentro il connettore rapido del tubo dell'aria compressa ③, la connessione si blocca automaticamente.

Disconnettere:

- Tirare l'anello del connettore rapido ③ ed estrarre il connettore d'aria ⑦.




CAUTELA!

► Quando si effettua la disconnessione ③, del tubo dell'aria compressa ③ mantenere il connettore fermamente per evitare danni dal tubo

che disinnestandosi si potrebbe muovere repentinamente.

Gonfiaggio Con adattatore




**Valvola (schrader)
pneumatici**

Ambito d'uso:


Questa applicazione permette di gonfiare pneumatici per autovetture. Il manometro ⑤ viene usato per controllare la pressione dei pneumatici.

- Accendere l'interruttore ON / OFF ① su "I". La lampadina integrata si accende.
- Leggere la pressione dell'aria sul manometro ⑤.
- Posizionare l'interruttore ON / OFF ① su "O" non appena viene raggiunta la pressione corretta o ammissibile.
- Premere la leva dell'innesto rapido ⑧ ed estrarlo dalla

valvola.



**Valvola
Sclaverand
o Presta**



**Valvola
Dunlop**

Ambito d'uso:

L'adattatore per valvola ⑱ facilita il gonfiaggio dei pneumatici per biciclette.

- Utilizzare l'adattatore di valvola ⑱ per le valvole mostrate sopra.
- Collegare l'adattatore di valvola ⑱ nell'attacco rapido a leva ⑧ e poi rilasciarlo.
- Avviare premendo l'adattatore della valvola sulla valvola della ruota.
- Gonfiare come descritto sopra.

Usare l'ago per palla ⑰ / adattatori universali

⑭⑮

Ambito d'uso:

L'ago per palla ⑰ può essere usato per gonfiare vari palloni. Gli adattatori universali ⑭⑮ possono

essere utilizzati per gonfiare materassi ad aria o simili.

- Premere la leva dell'accoppiatore per montarlo.
- Inserire l'ago o uno degli adattatori universali nell'attacco rapido con leva ⑧ e poi rilasciarla.
- Gonfiare come descritto sopra.



NOTA

► Per evitare danni alla valvola, si deve inumidire l'ago ⑪ prima dell'inserimento.

Adattatore ad ago ⑬

Grazie alla valvola di sgonfiaggio ⑥ è possibile ridurre la pressione se è troppo alta.



ATTENZIONE!

► Si prega di notare che il manometro ⑤ è solo indicativo e non è calibrato finemente! Dopo il gonfiaggio, usare un manometro calibrato per verificare la correttezza del.

- Verificare che l'interruttore ON / OFF ① sia impostato su "0".
- Premere la leva di accoppiamento rapido

⑧ verso il basso per fissarlo.

- Posizionare l'attacco rapido a leva sulla valvola e quindi rilasciare la leva.

Ambito d'uso:

L'adattatore ad ago viene utilizzato per la pulizia / soffiatura di spazi idonei o zone difficili da raggiungere, come pure per la pulizia delle attrezzature sporche. Il grilletto a variazione continua ⑨ consente un esatto dosaggio dell'aria compressa.

Se si desidera utilizzare l'adattatore ad ago ⑬, è necessario svitare il tubo l'accoppiamento rapido a leva ⑧ dalla pistola con il manometro ⑤.

- Quindi avvitare l'adattatore ad ago nella pistola ⑤.

Usare l'adattatore ⑩

Ambito d'uso:

L'adattatore ⑩ è adatto a valvole con un diametro interno fino a 8 mm. È possibile utilizzare l'adattatore ⑩ per oggetti quali materassi gonfiabili, piscine e anche canotti o gommoncini.

- Premere il basso la

leva
dell'accoppiamento
rapido a leva ⑧ per
fissarlo.

- Inserire l'adattatore per adattatori ⑯
- nell'attacco ⑧ e quindi rilasciarla.
- Avvitare l'adattatore per adattatori ⑯ nel beccuccio di raccordo ⑩.
- Gonfiare come descritto sopra.

Usare l'adattatore ⑪

Ambito d'uso:

È possibile utilizzare l'adattatore ⑪ per gli articoli nautici, kayak gonfiabili o altri gonfiabili, come piscinette, dotati di una valvola a vite.

- Premere la leva dell'accoppiatore a leva verso il basso ⑧ per fissarlo.
- Inserire l'adattatore per adattatori ⑯ nell'accoppiatore a leva ⑧ e poi rilasciarlo.
- avvitare l'adattatore per adattatori ⑯ nel beccuccio di raccordo ⑩.
- Gonfiare come descritto sopra.

Usare l'adattatore ⑫

Ambito d'uso:

- È possibile inserire l'adattatore ⑫ in una valvola di sfiato. Di solito è presente insieme ad altre valvole (valvola standard, valvola a vite, ... etc.) su oggetti di grande volume, ad esempio un materasso gonfiabile.
- Premere la leva dell'attacco rapido a leva ⑧ per fissarlo.
- Inserire l'adattatore per adattatori ⑯ nell'accoppiatore ⑧ e poi rilasciarlo.
- Avvitare l'adattatore .
- Gonfiare come descritto sopra.

MANUTENZIONE

Pulizia



- Attenzione! Prima di qualsiasi pulizia la spina deve essere staccata dalla presa di corrente.
- Attendere il raffreddamento del compressore. Pericolo di ustione!
- Scaricare tutta l'aria compressa.

Mantenere l'involucro privo di sporco o polvere. Pulire regolarmente il

compressore con un panno umido. Non usare detergenti o solventi: possono danneggiare la plastica. Prestare attenzione a non lasciar filtrare acqua o altri liquidi all'interno dell'apparecchio.

Conservazione

- Disconnettere la spina dalla presa, scaricare dall'aria compressore e utensili.
- Il compressore va conservato in posizione verticale, in ambiente asciutto non accessibile a persone non autorizzate.

DATI TECNICI

	TMX9491		
Tensione di rete	V~	230	
Frequenza di rete	Hz	50	
Potenza assorbita	W	1100	
Velocità a vuoto	min ⁻¹	3550	
Pressione d'esercizio	MPA	MAX 8	
Portata	l/min	180	
Tubo gonfiaggio	m	3	
Emissioni acustiche	db (A)	Max. 97	

Peso

kg 6.5

AMBIENTE



Smaltimento

Prodotto, accessori e imballaggio devono essere separati per consentire un riciclaggio ecologico.

Solo per i paesi CE

Non gettare elettrodomestici tra i rifiuti generici.

Secondo la direttiva europea 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, quando gli utensili elettrici non sono più utilizzabili devono essere raccolti separatamente e smaltiti con rispetto dell'ambiente.

L'apparecchio non può essere utilizzato da minorenni e/o da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali e/o prive di esperienza e della conoscenza necessaria. Si raccomanda

vivamente la pulizia ed il
mantenimento del
prodotto da effettuarsi
regolarmente.



AVVERTENZE

- Il presente manuale di installazione, d'uso e manutenzione è parte integrante del prodotto. Una copia del manuale è reperibile sul sito internet www.eurobrico.com.
- L'installazione deve avvenire nel rispetto del presente manuale; in caso di necessità, per chiarimenti o assistenza, contattare il servizio clienti su <https://www.eurobrico.com/it/contattaci-parla-con-noi/>
- Il fabbricante declina ogni responsabilità derivante da un non corretto montaggio, installazione o uso del prodotto.
- Prima del primo utilizzo è necessario verificare che il prodotto sia utilizzabile nel rispetto del presente manuale.
- Il prodotto deve essere periodicamente controllato per sincerarsi che le prescrizioni del presente manuale di installazione d'uso e manutenzione siano rispettati.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Mantenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata. Le aree disordinate e scarsamente illuminate possono causare incidenti.
- Rimanere vigili, guardare quello che si sta facendo e usare il buon senso quando si utilizza un utensile. Non utilizzare un attrezzo quando si è stanchi o sotto l'influenza di droghe, alcol o farmaci. Un momento di disattenzione durante l'uso di un elettroutensile può provocare gravi lesioni personali.
- Tenere a distanza bambini e spettatori quando si utilizza un utensile. Distrazioni possono causare la perdita di controllo dell'apparecchio.
- Il prodotto non è adatto a persone non autosufficienti e/o incapaci di intendere o volere.
- Il prodotto va utilizzato per il solo scopo per cui è stato creato, il fabbricante non si assume la responsabilità per usi diversi e/o per modifiche apportate dopo l'acquisto.
- Prodotto da smaltire secondo le norme perviste dal proprio Comune di residenza

Prodotto importato da:
EUROBRICO SPA
VIA DELLA STAZIONE 100
38059 CASTEL IVANO (TN)
www.eurobrico.com
PUC: <https://rebrand.ly/SicurezzaEB>

Made in China