



Notice de Montage

TERRAZZA SUL TETTO IN ALLUMINIO

Rif: TT 3042 AL

TERRAZZA SUL TETTO IN ALLUMINIO

Rif: TT 3042 AL

ISTRUZIONI LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE

IN CASO DI PRESTITO O VENDITA DEL TETTO A TERRAZZA È NECESSARIO COMUNICARE IL PRESENTE AVVISO ALL'ACQUIRENTE

ATTENZIONE

- È severamente vietato salire sul tetto della terrazza panoramica.
- In caso di forti nevicate, superiori a 5 cm, è obbligatorio sgomberare il tetto dalla neve per evitare un sovraccarico significativo e il rischio di un sovraccarico. FORESTA sarà sollevata da qualsiasi responsabilità in caso di controversia relativa a un sovraccarico dovuto alla neve .

IMPORTANTE

La terrazza sul tetto non può essere installata in zone con un'altitudine superiore a 500 m.

IMPORTANTE



ATTENZIONE :

- Questa terrazza sul tetto è realizzata con materiali di alta qualità. Le terrazze sul tetto HABRITA offrono spazio di archiviazione e protezione dai danni causati dal sole, dalla pioggia leggera, dalla linfa, dagli escrementi di animali o uccelli e da alcuni tipi di neve. Si prega di assicurarsi che la struttura della terrazza sul tetto HABRITA sia correttamente ancorata. Consultare la guida per i dettagli sull'ancoraggio. È responsabilità di È responsabilità dell'utente garantire un ancoraggio adeguato e mantenere il tetto correttamente installato e libero da neve e detriti. Si prega di leggere e assicurarsi di comprendere i dettagli di installazione, gli avvertimenti e le precauzioni prima di intraprendere l'installazione del tetto Terrazza HABRITA.

SICUREZZA:

- Alcune parti potrebbero essere taglienti. Prestare attenzione quando si maneggiano gli oggetti.
- Durante il montaggio o l'esecuzione di qualsiasi operazione, indossare sempre guanti, occhiali di sicurezza e indumenti a maniche lunghe. manutenzione del tuo prodotto.
- Non tentare di montare il prodotto in condizioni di vento o umidità. Per evitare lesioni, non permettere ai bambini di giocare. attorno o in prossimità dell'area di assemblaggio del prodotto.
- Non salire o sostare sul tetto del prodotto.

PERICOLO :

- Prima di iniziare l'installazione, verificate presso il vostro comune i permessi e le normative necessarie in materia di rifugi. temporaneo.
- Scegliere la posizione giusta per la terrazza sul tetto.
- Posizionare il prodotto lontano dai venti dominanti.
- Scegli la posizione prima di iniziare il montaggio. Assicurati che la superficie di montaggio sia piana e libera da oggetti. affilate per evitare qualsiasi rischio di graffi o danni al prodotto.
- TENERE LONTANO DAI FILI ELETTRICI.
- Evitate linee elettriche, rami di alberi e altre strutture. Prima di scavare, controllate la presenza di tubi o cavi. interrato. Non installare la terrazza sul tetto HABRITA vicino a un tetto o a qualsiasi altra struttura che potrebbe far cadere la neve, ghiaccio o detriti. NON appendere oggetti al tetto o ai cavi di supporto.
- Si prega di notare che se non vengono seguite le raccomandazioni di montaggio, la garanzia non sarà valida.

NB: Il montaggio a parete e l'impostazione della distanza dalla parete determinano l'angolazione del tetto e la profondità totale (distanza della grondaia dalla parete). Se il muro è montato più in alto e se la distanza tra il muro e i pilastri viene diminuita, l'angolo del tetto aumenta e la profondità totale è diminuito. Serrare tutte le viti dopo aver completato il montaggio. Si consiglia, una volta installato il colmo, di applicare una guarnizione in silicone (non in dotazione) per garantire la tenuta stagna ed evitare così eventuali infiltrazioni d'acqua tra il muro e il colmo.

Si prega di notare che se non vengono seguite le raccomandazioni di montaggio, la garanzia non sarà valida.

IMPORTANTE

ATTENZIONE :

- Non fumare o utilizzare alcun dispositivo che produca fiamme (barbecue, camino, friggitrice, candela, lanterna) vicino alla terrazza sul tetto. Non conservare liquidi infiammabili (benzina, cherosene, cherosene, ecc.) vicino alla terrazza sul tetto. Non esporre la parte superiore della terrazza sul tetto al fuoco o qualsiasi fonte di fuoco.

ANCORAGGIO E INSTALLAZIONE DELL'ARMATURA:

- È RESPONSABILITÀ DELL'UTENTE GARANTIRE IL CORRETTO ANCORAGGIO DEL RINFORZO.
 - Il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni causati alla terrazza sul tetto o al suo contenuto da calamità naturali o eventi speciali. Qualsiasi terrazza sul tetto non ancorata saldamente potrebbe spostarsi e causare danni, per i quali il produttore non sarà responsabile.
 - Controllare periodicamente gli ancoraggi per garantire la stabilità della terrazza sul tetto.
 - Il produttore non può essere ritenuto responsabile se il prodotto provoca danni alla proprietà del suo proprietario o all'esterno della sua proprietà.
-
- Quando acquisti la tua terrazza sul tetto, ricordati di fare la dichiarazione di acquisto alla tua compagnia assicurativa per da coprire in caso di tempesta o altre condizioni atmosferiche che comportino il deterioramento della terrazza sul tetto e da coprire durante forti eventi meteorologici dichiarati "calamità naturale" • Garantiamo la fornitura di pezzi di ricambio per .
- 2 anni dall'acquisto del prodotto.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

LA GARANZIA NON COPRE:

- Graffi, impronte, scheggiature, urti o bruciature: difetti o danni causati da un utilizzo diverso da quello per cui il prodotto è stato progettato, da un utilizzo improprio o dal mancato rispetto delle istruzioni di montaggio, della guida all'installazione o dei consigli sull'uso e sulla manutenzione;
- Danni o difetti causati durante la consegna, l'installazione o il montaggio, da parte del distributore, dell'installatore o del consumatore;
- Difetti visivi visibili al momento della consegna del prodotto;
- Cambiamenti nell'aspetto del prodotto derivanti dall'uso, in particolare per gli elementi soggetti ad usura;
- Prodotti che sono stati conservati in condizioni non idonee;

Scadenze della garanzia:

- La garanzia decorre dal giorno dell'acquisto da parte del consumatore ed è valida per 5 anni sulla struttura e 2 anni sulla copertura;
- La garanzia copre le parti riconosciute difettose da FORESTA, derivanti ad esempio da difetti di fabbricazione delle materie prime.


Richiesta di garanzia:

- Ogni richiesta di garanzia deve essere inoltrata esclusivamente al rivenditore;
- Allegare alla richiesta una descrizione scritta e chiara del danno riscontrato, nonché foto chiare, precise e dettagliate.


IMPORTANTE

Al momento della consegna del prodotto:

- Eseguire un inventario completo delle parti prima di iniziare il montaggio.
- In caso di dubbi sulle condizioni di un pezzo, non iniziare il montaggio e richiedere un intervento in garanzia per iscritto tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento, entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento del pacco.
- Il prodotto deve essere assemblato entro 1 mese dalla consegna.





POSIZIONE DEI PEZZI NELLE SCATOLE


#	 MM	X	#	 MM	X	#	 MM	X
1	 2090MM	1X	13	 2090MM 2/3	1X	25	 M6*42MM	8X
2	 2090MM 2/3	1X	14	 3000*573*61MM 3/3	7X	26	 M6*15MM	40X
3	 300MM	1X	15	 2/3	6X	27	 M8*55MM	12X
4	 1180MM 3/3	1X	16	 3/3	6X	28	 M5*18MM	48X
5	 3000MM	1X	17	 2X	2X	29	 3M 2/3	2X
6	 2100MM 1/3	1X	18	 6X	6X	30	 M5	1X
6A	 2100MM	2X	19	 2X	2X	31	 M6, M8	2X
7	 2090MM 2/3	1X	20	 2X	2X	A	 2x	2x
8	 2090MM	1X	21	 48X 2/3	48X	B	 2x	2x
9	 3000MM 1/3	8X	22	 M8*76MM	12X			
11	 3000MM 3/3	8X	23	 M4*15MM	34X			
12	 2090MM 2/3	1X	24	 M5*15MM	4X		YAP-1401CS	


PARTI PER IL MONTAGGIO

#	 MM	X	#	 MM	X	#	 MM	X
1	 2090MM	1X	13	 2090MM	1X	25	 M6*42MM	8X
2	 2090MM	1X	14	 3000*573*6MM	7X	26	 M6*15MM	40X
3	 300MM	1X	15	 300MM	6X	27	 M8*55MM	12X
4	 1180MM	1X	16	 300MM	6X	28	 M5*18MM	48X
5	 3000MM	1X	17	 300MM	2X	29	 3M	2X
6	 2100MM	1X	18	 300MM	6X	30	 M5	1X
6A	 2100MM	2X	19	 300MM	2X	31	 M6, M8	2X
7	 2090MM	1X	20	 300MM	2X	A		2x
8	 2090MM	1X	21	 300MM	48X	B		2x
9	 3000MM	8X	22	 M8*76MM	12X			
11	 3000MM	8X	23	 M4*15MM	34X			
12	 2090MM	1X	24	 M5*15MM	4X			

2








26
4X

5



21




48X

28



48X


6




X2





X7





X6















Pour maximiser l'étanchéité des gouttières, appliquer un mastic d'étanchéité d'extérieur (non fourni) à toutes les pièces en contact.



IMPORTANTE

Il produttore declina ogni responsabilità per eventuali danni causati dal mancato rispetto delle istruzioni di installazione contenute nel presente documento, nonché per modifiche arbitrarie apportate ai componenti originali. Corrosione delle parti metalliche: sulla vostra terrazza sul tetto, alcuni elementi di giunzione o di fissaggio a terra potrebbero essere in acciaio. Si consiglia di effettuare la manutenzione dei componenti della vostra tettoia per auto in caso di esposizione a nebbia salina o aria salmastra. Il prodotto non è garantito contro la corrosione dovuta al vento salmastro.

ISTRUZIONI PER LA CURA

- Pulire con acqua pulita o con prodotti a pH neutro. Rimuovere le foglie
- che potrebbero ostruire il tetto e la grondaia di scarico.

