

# KÄRCHER

## K 6 BLACK T5

K 6 Black T5 è l'idropulitrice ideale per pulire i veicoli e tutte le superfici esterne come terrazzi, vialetti, recinzioni e piscine. Include il lavasuperfici T 5.



### Codice prodotto

1.679-621.0

- Funzionale e affidabile, resa per area 50 m<sup>2</sup>/h
- Tubo flessibile HD da 8 m, tubo di aspirazione per detergente
- Lancia Vario Power, lancia mangiasporco, T 5

### Dati tecnici

|                              |                   |                 |
|------------------------------|-------------------|-----------------|
| EAN Code                     |                   | 4066529070050   |
| Voltaggio                    | V                 | 220 - 240       |
| Frequenza                    | Hz                | 50 - 60         |
| Pressione                    | bar               | 20 - max. 165   |
| Portata                      | l/h               | max. 520        |
| Resa per area                | m <sup>2</sup> /h | 45              |
| Temperatura ingresso acqua   | °C                | max. 40         |
| Potenza nominale di ingresso | W                 | 2100            |
| Cavo di alimentazione        | m                 | 5               |
| Colore                       |                   | Giallo          |
| Peso senza accessori         | kg                | 6,2             |
| Peso con imballo             | kg                | 11              |
| Dimensioni (Lu × La × H)     | mm                | 302 × 346 × 849 |

### Dotazione


|                                   |   |              |
|-----------------------------------|---|--------------|
| Lavasuperfici                     |   | T 5          |
| Prolunga lancia                   |   | ■            |
| Pistola Alta Pressione            |   | G 180 Q      |
| Lancia Vario Power                |   | ■            |
| Ugello rotante                    |   | ■            |
| Tubo alta pressione               | m | 8            |
| Applicazione detergente tramite   |   | Aspirazione  |
| Materiale della pompa             |   | in alluminio |
| Filtro idrico integrato           |   | ■            |
| Raccordo tubo da giardino da 3/4" |   | ■            |

■ incluso nella consegna



## Tubo di aspirazione detergente integrato

- Comodo e facile uso di detergenti.
- I detergenti Kärcher (disponibili come opzione) non solo proteggono e curano la superficie da pulire, ma producono risultati più efficienti e duraturi.



## Stoccaggio ordinato

- Conservare il tubo, le lance, la pistola e il cavo in modo salvaspazio e ordinato.



## Sistema Quick Connect

- Il tubo flessibile ad alta pressione è facile da manovrare, facendo clic rapidamente dentro e fuori dal dispositivo e dalla pistola. Ciò consente di risparmiare tempo e fatica.

## ACCESSORI PER K 6 BLACK T5

### 1.679-621.0



|                                               |    | Codice prodotto | Descrizione                                                                                                                                                                                    |   |
|-----------------------------------------------|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>DETERGENTI PER SUPERFICI</b>               |    |                 |                                                                                                                                                                                                |   |
| Lavasuperfici T 5                             | 1  | 2.644-084.0     | Per una pulizia rapida ed efficiente di grandi aree esterne. Il comodo ugello è regolabile in altezza e può essere utilizzato su tutte le superfici esterne..                                  | ■ |
| Lavasuperfici T 7 Plus                        | 2  | 2.644-074.0     | Lavasuperfici T 7 Plus: usato con le idropulitrici Kärcher, è ideale per la pulizia di ampie superfici, arrivando fino ai bordi e negli angoli. Per una pulizia efficace e senza spruzzi.      | □ |
| Spazzola Power lava pavimenti PS30            | 3  | 2.644-123.0     | La spazzola lava pavimenti PS 30, con i suoi tre ugelli ad alta pressione integrati, rimuove velocemente e con facilità lo sporco più ostinato dalle superfici dure. Ideale per scale e viali. | □ |
| Spazzolone Lavasuperfici PS 30 Plus           | 4  | 2.644-212.0     | Rimuove lo sporco ostinato da ogni tipo di superficie grazie ai 3 ugelli ad alta pressione integrati. Per idropulitrici Home&Garden.                                                           | □ |
| <b>LANCE A SPRUZZO</b>                        |    |                 |                                                                                                                                                                                                |   |
| Lancia Vario Power VP 160                     | 5  | 2.644-430.0     | Lancia Vario Power VP 160 per idropulitrici K 4 e K 5. Regolabile in modo continuo dal getto a bassa pressione al getto ad alta pressione, semplicemente ruotando la lancia                    | ■ |
| Lancia mangiasporco con ugello rotante DB 145 | 6  | 2.642-728.0     | Potente ugello rotante mangiasporco per idropulitrici K4 e K5. Ideale per sporco particolarmente ostinato.                                                                                     | ■ |
| Lancia telescopica TLA4                       | 7  | 2.644-190.0     | La lancia telescopica raggiunge facilmente punti fino a 3,7m di altezza e, grazie al suo giunto regolabile fino a 180°, permette di raggiungere facilmente superfici fino a 5m.                | □ |
| TLA 4 + Facade cleaner                        | 8  | 2.644-249.0     | Set composto dalla lancia telescopica TLA 4 e dall'accessorio per la pulizia di facciate e vetri. Per raggiungere superfici di difficile accesso, come le facciate delle case o le verande.    | □ |
| Protezione antispruzzi                        | 9  | 2.642-706.0     | La protezione antispruzzo trasparente per idropulitrici protegge l'operatore e l'area circostante dall'acqua nebulizzata. Ideale per la pulizia di angoli e bordi.                             | □ |
| Lancia angolata extra lunga                   | 10 | 2.638-817.0     | Lancia angolata da 1m per una pulizia facile di aree difficili da raggiungere, come grondaie o la carena dei veicoli                                                                           | □ |
| Prolunga lancia 0,4m                          | 11 | 2.643-240.0     | Allunga la lancia fino a 0,4 mt. Per pulire tutte le aree difficili da raggiungere. Utilizzabile con tutti gli accessori per idropulitrici Kärcher.                                            | □ |
| ecoBooster 145                                | 12 | 2.645-384.0     | Pulizia semplice, veloce e sostenibile: ecoBooster lava il 50% in più rispetto alla lancia tradizionale, risparmiando acqua, energia e tempo.                                                  | □ |
| Mini lancia Vario Power 360° VP 180           | 13 | 2.643-254.0     | Regola la pressione del getto e la posizione con la semplice torsione dell'accessorio. Ottima per le aree difficili da raggiungere e strette. Per idropulitrici Home&Garden.                   | □ |
| Lancia MJ 180 Multi Jet 4-in-1                | 14 | 2.644-439.0     | MJ 180 Multi Jet 4-in-1 con 4 tipi di getto per idropulitrici K 6 e K 7: dotata di ugello rotante, getto piatto ad alta pressione, getto per detergente e getto piatto ampio.                  | □ |

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ○ Detergenti.

## ACCESSORI PER K 6 BLACK T5

### 1.679-621.0



|                                                      |    | Codice prodotto | Descrizione                                                                                                                                                                                   |                                     |
|------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>LANCE A SPRUZZO</b>                               |    |                 |                                                                                                                                                                                               |                                     |
| Lancia Multipower MP 145                             | 15 | 2.643-239.0     | Lancia Multipower 5 getti. È sufficiente girare la lancia per variare il tipo di getto: getto bassa pressione per l'applicazione del detergente, getto a ventaglio in media pressione.        | <input type="checkbox"/>            |
| <b>PISTOLE A GRILLETTO</b>                           |    |                 |                                                                                                                                                                                               |                                     |
| Pistola G 160 Q                                      | 16 | 2.642-889.0     | La nuova pistola a spruzzo G 180 Q con Quick Connect è più lunga di 13 cm ed è ora ancora più comoda da usare e più ergonomica durante la pulizia con idropultrici Kärcher.                   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>SPAZZOLE</b>                                      |    |                 |                                                                                                                                                                                               |                                     |
| WB 7 Plus 3-in-1 wash brush                          | 17 | 2.644-374.0     | La spazzola di lavaggio 3 in 1 WB 7 Plus combina un getto di schiuma, un ugello a getto piatto ad alta pressione e una spazzola morbida in un unico prodotto.                                 | <input type="checkbox"/>            |
| Spazzola power WB 150                                | 18 | 2.643-237.0     | La spazzola elettrica WB 150 è ideale per la pulizia di superfici delicate. L'efficace combinazione di alta pressione e pressione manuale consente di risparmiare energia, acqua e tempo.     | <input type="checkbox"/>            |
| Spazzola rotante WB 120                              | 19 | 2.644-060.0     | Spazzola rotante per idropultrici Kärcher, per la pulizia di tutte le superfici lisce come vernice, vetro o plastica. Il cambio della spazzola è facile e veloce grazie alla leva di sgancio. | <input type="checkbox"/>            |
| Spazzola rotante WB 130                              | 20 | 2.644-286.0     | Ideale per la pulizia di tutte le superfici lisce come vernice, vetro o plastica. Leva di sblocco integrata per un cambio rapido degli accessori. Per tutte le idropultrici K2-K7.            | <input type="checkbox"/>            |
| WB 120 Car & Bike                                    | 21 | 2.644-129.0     | Pulisce delicatamente auto e moto: la spazzola rotante con innovativo attacco intercambiabile in morbida microfibra Car & Bike. Lavabile in lavatrice a 60 ° C.                               | <input type="checkbox"/>            |
| Spazzola rotante WB 130 Car&Bike                     | 22 | 2.644-287.0     | Spazzola rotante con l'innovativo attacco rimovibile in microfibra: consente una pulizia delicata di auto e moto. Lavabile in lavatrice a 60 °C. Compatibile con tutte le idropultrici K2-K7. | <input type="checkbox"/>            |
| Spazzola morbida universale WB60                     | 23 | 2.643-233.0     | Grazie alla sua ampiezza di lavoro di quasi 25 cm, questa spazzola è ideale per la pulizia delle aree più grandi come auto, caravan, barche, verande o tapparelle.                            | <input type="checkbox"/>            |
| Spazzola morbida per cerchioni                       | 24 | 2.643-234.0     | Con impugnatura ergonomica che garantisce una facile presa durante le operazioni di pulizia. Le setole sono progettate per garantire un pulito a 360° dei cerchioni di tutti i veicoli.       | <input type="checkbox"/>            |
| Spazzola lavaggio rigida                             | 25 | 6.903-276.0     | Per il lavaggio di superfici lisce, come ad es. auto e barca.                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/>            |
| <b>PULIZIA DEI TUBI</b>                              |    |                 |                                                                                                                                                                                               |                                     |
| Set sturatubi da 7,5 metri                           | 26 | 2.644-491.0     | Kit pulizia delle tubature con tubo flessibile da 7,5 m per la pulizia di tubature, scarichi e pluviali e per rimozione di intasamenti. Con sistema di sostituzione e due ugelli inclusi      | <input type="checkbox"/>            |
| Set sturatubi da 15 metri                            | 27 | 2.644-492.0     | Kit pulizia delle tubature con tubo flessibile da 15 m per la pulizia di tubature, scarichi e pluviali e per rimozione di intasamenti. Con sistema di sostituzione e due ugelli inclusi       | <input type="checkbox"/>            |
| Dispositivo sturatubi e pulizia grondaie da 20 metri | 28 | 2.642-240.0     | Tubo da 20 metri con speciale ugello per la pulizia rapida di grondaie.                                                                                                                       | <input type="checkbox"/>            |

☒ Incluso nella consegna
 ☐ Accessori disponibili
 ☐ Detergenti.

## ACCESSORI PER K 6 BLACK T5

### 1.679-621.0




|                                                                                             |    | Codice prodotto | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>PULIZIA DEI TUBI</b>                                                                     |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Set sturatubi (15 m)                                                                        | 29 | 2.637-767.0     | Set per la pulizia delle tubature con tubo da 15 m per eliminare le ostruzioni in tubi, scarichi e pluviali.                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Set sturatubi da 7,5 m                                                                      | 30 | 2.637-729.0     | Ecco la soluzione per liberare tubazioni e scarichi otturati! I getti ad alta pressione integrati spingono lo sturatubi all'interno dei tubi da liberarli da ogni ostruzione.                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| <b>GETTO DI SCHIUMA</b>                                                                     |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Diffusore per detergenti e disinfettanti FJ6                                                | 31 | 2.643-147.0     | Il Diffusore Detergente Disinfettante FJ 6 rende schiumosi detergenti e disinfettanti e permette di applicarli facilmente su ogni superficie esterna: veicoli, vialetti, mobili da giardino...                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Diffusore per detergenti schiumogeno FJ10 (+1 lt di detergente schiumogeno)                 | 32 | 2.643-143.0     | L'ugello schiumogeno fa parte di molti set detergente. Grazie al pratico sistema di sostituzione detergente, basta un click per cambiare bottiglia e applicazione.                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Diffusore detergente schiumogeno FJ 10 C (+1 lt detergente per auto)                        | 33 | 2.643-144.0     | Il detergente per auto e il sistema di sostituzione rapida dell'ugello schiumogeno permettono di lavare la tua auto in modo impeccabile.                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>VARIE</b>                                                                                |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Tubo aspirazione dell'acqua eco!logic 5m                                                    | 34 | 2.643-100.0     | Permette di alimentare l'idropulitrice con acqua piovana. Lungo 5 mt, ha un filtro di non ritorno ed è costituito da materiali che non contengono né ftalati né PVC.                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Set sabbatura                                                                               | 35 | 2.638-792.0     | Lo strumento ideale per eliminare vernice e ruggine, utilizzato in combinazione con il prodotto sabbante. Adatto a tutte le idropultrici da K 2 a K 7.                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Giunto angolare per le lance                                                                | 36 | 2.640-733.0     | Raccordo variabile a regolazione infinita per la facile pulizia di aree difficilmente raggiungibili.                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Filtro idrico                                                                               | 37 | 4.730-059.0     | Per proteggere la pompa dell'idropulitrice dalle particelle di sporco contenute nell'acqua.                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Adattatore Anti-Twist                                                                       | 38 | 2.644-257.0     | L'adattatore anti - torsione elimina avvolgimenti nel tubo ad alta pressione per garantire un lavoro scorrevole. Per tutti i tubi con pistola dotata di adattatore Quick Connect                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Set O-Ring di ricambio per accessori                                                        | 39 | 2.640-729.0     | Set di O-ring di ricambio per una facile sostituzione di O-ring e tappi di sicurezza sugli accessori per l'idropulitrice.                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| <b>TUBI AD ALTA PRESSIONE</b>                                                               |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| <b>Tubo di ricambio ad alta pressione: Con sistema antitorsione e sistema Quick Connect</b> |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| H 10 Q Tubo AP PremiumFlex anti-attorcigliamento, 10 m                                      | 40 | 2.643-585.0     | Innovativo tubo flessibile ad alta pressione PremiumFlex con sistema anti-torsione per un lavoro senza torsioni. 10 m di lunghezza. Include adattatore Quick Connect. Per dispositivi nelle gamme da K 2 a K 7. Non adatto per dispositivi avvolgitubo o per dispositivi di controllo completo nelle gamme da K 4 a K 7. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tubo sostitutivo ad alta pressione: impianto dal 2009 con sistema Quick Connect</b>      |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Tubo ad alta pressione flessibile da 9 m H9Q                                                | 41 | 2.641-721.0     | Prolunga da 9m per tubo alta pressione. Materiale robusto e presa Quick Connect per adattarsi a qualsiasi rubinetto o connettore. Adatto per l'irrigazione e con tutte le idropultrici.                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Sistema di kit di tubi di ricambio ad alta pressione a partire dal 1992</b>              |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Kit adattatore per tubo di prolunga                                                         | 42 | 2.643-037.0     | Set di adattatori in due parti per il collegamento di un tubo di prolunga con filettatura a vite a un'idropulitrice con sistema Quick Connect. Non per macchine avvolgitubo.                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |

■ Incluso nella consegna    □ Accessori disponibili    ○ Detergenti.



## ACCESSORI PER K 6 BLACK T5

### 1.679-621.0




|                                                 |    | Codice prodotto | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |
|-------------------------------------------------|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>TUBI AD ALTA PRESSIONE</b>                   |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| <b>Prolunghe tubi alta pressione - dal 2008</b> |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Tubo prolunga flessibile da 10m XH10Q           | 43 | 2.641-710.0     | Prolunga da 10m per tubo alta pressione. Materiale robusto e presa Quick Connect per adattarsi a qualsiasi rubinetto o connettore.                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Tubo prolunga flessibile 6m/16MPa/verp.         | 44 | 2.641-709.0     | Prolunga per alta pressione per una maggiore flessibilità. 6 m di robusto tubo di qualità DN 8 per una maggiore durata. Per le serie da K 2 a K 7 dal 2008 con adattatore Quick Connect. Collegare tra la pistola a spruzzo e il tubo flessibile ad alta pressione. | <input type="checkbox"/> |
| <b>DEPOSITO TUBI E CARRELLO PORTA TUBI</b>      |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Carrello tubo HT 2                              | 45 | 2.645-361.0     |                                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Carrello tubo HT 2.20 Set                       | 46 | 2.645-362.0     | Carrello portatubo compatto e mobile con base extra larga per la massima stabilità, tubo Kärcher da 20 m, accessori per l'irrigazione e ugello, nonché maniglia regolabile in altezza.                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Carrello tubo HT 3                              | 47 | 2.645-363.0     |                                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Carrello tubo HT 3.20 Set                       | 48 | 2.645-364.0     | Il carrello portatubo con portaugello convince per la sua base extra larga per la massima stabilità, l'impugnatura regolabile in altezza, il tubo da giardino da 20 m e gli accessori per l'irrigazione.                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Carrello tubo HT 4                              | 49 | 2.645-365.0     |                                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Carrello tubo HT 4.20 Set                       | 50 | 2.645-366.0     |                                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Carrello tubo HT 5 M                            | 51 | 2.645-367.0     |                                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Carrello tubo HT 5.20 M Set                     | 52 | 2.645-368.0     |                                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Carrello tubo HT 6 M                            | 53 | 2.645-369.0     |                                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Sostegno per tubi flessibili HR 2.10 Set        | 54 | 2.645-370.0     |                                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Sostegno per tubi flessibili HR 3               | 55 | 2.645-371.0     |                                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Avvolgitubo a parete HR 3.20 Set                | 56 | 2.645-372.0     | Un avvolgitubo, due funzioni: il set HR 3.20 con tubo da 20 m e accessori serve sia per riporre il tubo a parete, sia per l'uso mobile in giardino.                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |

☐ Accessori disponibili    ☐ Detergenti.

## ACCESSORI PER K 6 BLACK T5

### 1.679-621.0



|                                            |    | Codice prodotto | Descrizione                                                                                                                                                                                                |                          |
|--------------------------------------------|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>DEPOSITO TUBI E CARRELLO PORTA TUBI</b> |    |                 |                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Sostegno per tubi flessibili HR 4          | 57 | 2.645-373.0     |                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Sostegno per tubi flessibili HR 4.20 Set   | 58 | 2.645-374.0     |                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Box avvolgitubo HBX 4.15 Automatic         | 59 | 2.645-377.0     | Sempre pronto all'uso: il box avvolgitubo con un tubo flessibile di 20 m e rientro automatico del tubo: non dovrete più chinarvi, girare la manovella o sporcarvi le mani.                                 | <input type="checkbox"/> |
| Box avvolgitubo HBX 4.20 Automatic         | 60 | 2.645-378.0     | Il box avvolgitubo con un tubo flessibile di 20 m e rientro automatico del tubo: non dovrete più chinarvi, girare la manovella o sporcarvi le mani.                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Box avvolgitubo HBX 5.25 Automatic         | 61 | 2.645-379.0     | Niente più piegamenti, manovelle o mani sporche: la cassetta del tubo flessibile garantisce un'irrigazione comoda e flessibile. Con tubo da 25 m e rientro automatico del tubo.                            | <input type="checkbox"/> |
| Box avvolgitubo HBX 5.30 Automatic         | 62 | 2.645-380.0     | Il contenitore del tubo flessibile per un'irrigazione comoda. Con un tubo flessibile di 20 m e un rientro automatico del tubo: non dovrete più chinarvi o sporcarvi le mani.                               | <input type="checkbox"/> |
| Box avvolgitubo HBX 5.35 Automatic         | 63 | 2.645-381.0     |                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| <b>TUBI</b>                                |    |                 |                                                                                                                                                                                                            |                          |
| PrimoFlex                                  | 64 | 2.645-248.0     | Tubo da giardino di qualità PrimoFlex® ultra resistente e antipiega (1/2"). Lungo 30 m. Con rinforzo in tessuto resistente alla pressione. Non contiene sostanze nocive per la salute.                     | <input type="checkbox"/> |
| Tubo PrimoFlex® 1/2" - 15 m                | 65 | 2.645-296.0     | Il tubo flessibile da giardino PrimoFlex® (1/2") è lungo 15 m, è resistente alle alte e basse temperature. Resistente alla forte pressione. Pressione di scoppio: 22 bar.                                  | <input type="checkbox"/> |
| Tubo PrimoFlex® 1/2" - 25 m                | 66 | 2.645-297.0     | Il tubo flessibile da giardino PrimoFlex® (1/2") è lungo 25 m, è resistente alle alte e basse temperature. Resistente alla forte pressione. Pressione di scoppio: 24 bar.                                  | <input type="checkbox"/> |
| Tubo PrimoFlex® 5/8" - 15 m                | 67 | 2.645-298.0     | Lungo 15 m, è resistente alle temperature e non contiene sostanze nocive per la salute umana: con rete di rinforzo resistente alla pressione e una pressione di scoppio di 22 bar.                         | <input type="checkbox"/> |
| Tubo flessibile PrimoFlex Plus 1/2" -20m   | 68 | 2.645-318.0     | Flessibile ed estremamente resistente alle pieghe grazie al tessuto multistrato di alta qualità: il nuovo tubo da giardino Performance Plus da 1/2" lungo 20 metri. Garantisce un flusso d'acqua costante. | <input type="checkbox"/> |
| Tubo flessibile PrimoFlex Plus 1/2" -50m   | 69 | 2.645-319.0     | Flessibile, ultra robusto e resistente alle pieghe grazie al materiale multistrato di alta qualità: il nuovo tubo da giardino Performance Plus 1/2" lungo 50 metri. Flusso d'acqua costante.               | <input type="checkbox"/> |
| Tubo flessibile PrimoFlex 5/8" -25m        | 70 | 2.645-320.0     | Tubo Performance Plus a 3 strati. Senza ftalati. Diametro interno 5/8"- Lunghezza 25m. Estremamente flessibile, resistente anche alle alte pressioni. Strato esterno anti-UV.                              | <input type="checkbox"/> |

☐ Accessori disponibili   ☐ Detergenti.

## ACCESSORI PER K 6 BLACK T5

### 1.679-621.0



69, 71, 73



68, 70, 72



74, 76



75, 77



78



79



80



64-67, 81, 83, 85



82, 84, 86

|                                                                              |    | Codice prodotto | Descrizione                                                                                                                                                                                                                         |                          |
|------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>TUBI</b>                                                                  |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Tubo flessibile PrimoFlex Plus 5/8" -50m                                     | 71 | 2.645-321.0     | Tubo Performance Plus a 3 strati. Senza ftalati. Diametro interno 5/8"- Lunghezza 50m. Estremamente flessibile, resistente anche alle alte pressioni. Strato esterno anti-UV.                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Tubo flessibile PrimoFlex Plus 3/4" -25m per irrigazione e giardinaggio      | 72 | 2.645-322.0     | Facile da utilizzare, robusto, resistente alle intemperie e senza ftalati: questo tubo di 25m e diametro interno di 3/4" è l'ideale per ogni utilizzo in giardino.                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Tubo flessibile PrimoFlex Plus 3/4" -50m                                     | 73 | 2.645-323.0     | Tubo Performance Plus a 3 strati. Senza ftalati. Diametro interno 3/4"- Lunghezza 50m. Estremamente flessibile, resistente anche alle alte pressioni. Strato esterno anti-UV.                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Tubo flessibile PrimoFlexPremium1/2"-20m                                     | 74 | 2.645-324.0     | L'innovazione del tubo flessibile di Kärcher: il tubo flessibile da giardino Performance Premium ultra flessibile e resistente. Diametro: 1/2 ". Lunghezza: 20 m. Con tecnologia anti-torsione Kärcher Premium.                     | <input type="checkbox"/> |
| Tubo flessibile PrimoFlex Premium 1/2"-5                                     | 75 | 2.645-325.0     | L'innovazione di Kärcher: il tubo da giardino Performance Premium, ultra-flessibile e anti-nodo. Diametro: 1/2 ". Lunghezza: 50 m. Con tecnologia antitorsione Kärcher Premium.                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Tubo flessibile PrimoFlex Premium 5/8"-25m                                   | 76 | 2.645-326.0     | Tubo Performance Premium a 5 strati. Senza ftalati. Diametro interno 5/8"- Lunghezza 25m. Estremamente flessibile, resistente anche alle alte pressioni. Strato esterno anti-UV.                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Tubo flessibile PrimoFlex Premium 5/8" -50m                                  | 77 | 2.645-327.0     | Tubo Performance Premium a 5 strati. Senza ftalati. Diametro interno 5/8"- Lunghezza 50m. Estremamente flessibile, resistente anche alle alte pressioni. Strato esterno anti-UV.                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Set tubi per idropultrici                                                    | 78 | 2.645-399.0     | Set tubi per idropultrici con tubo PrimoFlex® da 10 m (1/2"), presa per rubinetto G3/4, 1 raccordo per tubi e 1 raccordo per tubi con Aqua Stop.                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Set tubo per idropultrici: tubo 10m, due adattatori e collegamento a due vie | 79 | 2.645-156.0     | Set per idropultrici con tubo flessibile di 10m, 2 adattatori 3/4" e un connettore universale. Ideale come prolunga dell'acqua per idropultrici.                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Set per il collegamento alla rete idrica delle idropultrici Home&Garden      | 80 | 2.645-258.0     | Set collegamento idrico (tubo da 10 mt - 1/2", 2 connettori universali e un adattatore rubinetto)                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Tubo flessibile GOOD 1/2" -20m                                               | 81 | 2.645-138.0     | Il tubo flessibile da giardino PrimoFlex® (1/2 ") è lungo 20 m, resistente alla temperatura, dotato di tecnologia di rinforzo resistente alla pressione e non contiene sostanze nocive per la salute. Pressione di scoppio: 24 bar. | <input type="checkbox"/> |
| Tubo flessibile PrimoFlex® 1/2" da 50m per irrigazione e idropultrici        | 82 | 2.645-139.0     | Tubo da giardino di qualità PrimoFlex® (1/2 ") da 50 m. Con retina di rinforzo resistente alla pressione. Non contiene sostanze nocive per la salute. Resiste alle temperature da -20° a 65 °C                                      | <input type="checkbox"/> |
| Tubo PrimoFlex® hose 5/8" - 25 m                                             | 83 | 2.645-140.0     | Tubo PrimoFlex® (5/8") 25 m. Resistente alla pressione. Pressione di scoppio: 24 bar. Ampia sopportazione delle temperature: da -20 fino a 65° C.                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Tubo PrimoFlex® hose 5/8" - 50 m                                             | 84 | 2.645-141.0     | Tubo PrimoFlex® (5/8") 50 m. Resistente alla pressione. Pressione di scoppio: 24 bar. Ampia sopportazione delle temperature: da -20 fino a 65° C.                                                                                   | <input type="checkbox"/> |

☐ Accessori disponibili   ☐ Detergenti.



## ACCESSORI PER K 6 BLACK T5

### 1.679-621.0



|                                                           |    | Codice prodotto | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
|-----------------------------------------------------------|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>TUBI</b>                                               |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Tubo PrimoFlex® 3/4" - 25 m                               | 85 | 2.645-142.0     | Tubo PrimoFlex (3/4") 25 m. Resistente alla pressione. Pressione di scoppio: 24 bar. Ampia sopportazione delle temperature: da -20 fino a 65° C.                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Tubo PrimoFlex® hose 3/4" - 50 m                          | 86 | 2.645-143.0     | Tubo PrimoFlex (3/4") 50 m. Resistente alla pressione. Pressione di scoppio: 24 bar. Ampia sopportazione delle temperature: da -20 fino a 65° C.                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| <b>SISTEMI DI COLLEGAMENTO TUBI</b>                       |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Raccordo universale 1/2"- 5/8"- 3/4" Plus per irrigazione | 87 | 2.645-193.0     | Raccordo universale per tubi di diametro 1/2"- 5/8"- 3/4" Plus con gommatura esterna per presa ergonomica.                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Raccordo universale 1/2"- 5/8"- 3/4" Plus Aquastop        | 88 | 2.645-194.0     | Raccordo universale Plus con Aqua Stop e impugnature incassate in plastica morbida per un uso confortevole. Compatibile con tutti i sistemi a scatto.                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| <b>DETERGENTE UNIVERSALE</b>                              |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Detergente universale RM 626N                             | 89 | 6.296-225.0     | Il detergente universale naturale RM 626N, con il 98% di ingredienti di origine naturale, pulisce efficacemente tutti i materiali della casa. Ideale per l'uso con idropulitrici.                                                                                          | <input type="radio"/>    |
| Detergente universale - 1 l RM 626                        | 90 | 6.295-753.0     | Detergente universale per idropulitrici Kärcher. La sua formula potenziata rimuove lo sporco ostinato come olio, grasso, residui minerali anche ad acqua fredda.                                                                                                           | <input type="radio"/>    |
| <b>PER VEICOLI</b>                                        |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| RM 670 detergente per cristalli invernali                 | 91 | 6.296-169.0     |                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="radio"/>    |
| RM 610N Natural Car Shampoo                               | 92 | 6.296-226.0     | Lo shampoo naturale per auto RM 610N pulisce i veicoli in modo efficace e delicato, con il 98% di ingredienti di origine naturale selezionati in modo responsabile.                                                                                                        | <input type="radio"/>    |
| Detergente specifico per rimozione insetti da Auto e Moto | 93 | 6.295-761.0     | Rimuove delicatamente gli insetti da superfici in vernice, griglie del radiatore, specchietti esterni, pannelli e superfici in plastica.                                                                                                                                   | <input type="radio"/>    |
| Natural bike cleaner RM 640N RTU                          | 94 | 6.296-288.0     | Per una bicicletta completamente pulita dal cerchione al manubrio: la formula è delicata sui materiali, sviluppata appositamente per le biciclette e basata su ingredienti rinnovabili.                                                                                    | <input type="radio"/>    |
| Detergente per vetri auto RM 650                          | 95 | 6.296-105.0     | Pulizia senza striature e senza riflessi di vetri e specchietti dell'auto. Rimuove in modo affidabile insetti, impronte digitali e sporcizia della strada. Con effetto antistatico per un basso ristagno.                                                                  | <input type="radio"/>    |
| Detergente per interni veicolo RM 651, Home&Garden        | 96 | 6.296-106.0     | Per interni rinfrescanti e puliti senza odori: dall'abitacolo alla guarnizione di gomma, dal display fino alla tappezzeria e alla pelle artificiale. Con effetto antistatico ed efficace neutralizzazione degli odori. Compatibile con tutte le idropulitrici serie K2-K7. | <input type="radio"/>    |
| Detergente per rifiniture in plastica RM 652 satinato     | 97 | 6.296-107.0     | Pulizia profonda e protezione per tutte le superfici in plastica e gomma. Lascia superfici opache come la seta che sembrano come nuove, sono piacevoli al tatto e sono repellenti all'acqua e allo sporco.                                                                 | <input type="radio"/>    |
| Cera lucidante per auto RM 660, Home&Garden               | 98 | 6.296-108.0     | Pulizia intensiva e conservazione resistente al lavaggio e alle intemperie in un solo passaggio. I graffi sottili e le striature vengono rimossi e viene ripristinata la brillantezza del colore originale. Compatibile con tutte le idropulitrici serie K2-K7.            | <input type="radio"/>    |

☐ Accessori disponibili    ☐ Detergenti.

## ACCESSORI PER K 6 BLACK T5

### 1.679-621.0



|                                                                                         |     | Codice prodotto | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                        |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>PER VEICOLI</b>                                                                      |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| Detergente Premium per cerchioni, RM 667 Home&Garden                                    | 99  | 6.296-048.0     | Detergente lavacerchioni RM 667, con massimo potere pulente e formula ad azione rapida. Aiuta a rimuovere tutti i tipi di sporco accumulato sui cerchioni.                                                                                         | ○ |
| Lavavetri per auto antigelo concentrato (5L) RM 670                                     | 100 | 6.296-109.0     | Detergente e antigelo ideale per la pulizia dei vetri e dei fari. Impedisce il congelamento del parabrezza e garantisce una vista senza striature e senza riflessi. Compatibile con tutte le idropulitrici serie K2-K7.                            | ○ |
| RM 672** concentrato 250ml                                                              | 101 | 6.296-110.0     | Detergente concentrato altamente efficace, per una vista senza striature e senza riflessi in estate. Rimuove efficacemente i residui di insetti e gli escrementi di uccelli. Resa: 250 ml forniscono 25 l di detergente.                           | ○ |
| Shampoo per auto e moto 3 in 1 RM 610                                                   | 102 | 6.295-750.0     | Shampoo auto 3-in-1 che grazie alla sua speciale formula elimina lo sporco ostinato, asciuga rapidamente e fa brillare la carrozzeria. Pulisce a fondo ma delicatamente.                                                                           | ○ |
| Detergente schiumogeno per auto e moto 3 in 1 RM 615                                    | 103 | 6.295-743.0     | Il componente schiumogeno aiuta a dissolvere tutti i tipi di sporco che normalmente si accumulano su un veicolo, grazie alla schiuma che rimane adesa a lungo alla superficie da pulire.                                                           | ○ |
| Detergente ultra schiumogeno 3 in 1                                                     | 104 | 6.295-744.0     | Detergente ultra schiumogeno. Il componente speciale schiumogeno aiuta a dissolvere ancora più facilmente tutti i tipi di sporco: oleoso, grasso, da strada che normalmente si accumulano su un veicolo. Senza fosfati è delicato sulle superfici. | ○ |
| Detergente specifico per biciclette 3-in-1                                              | 105 | 6.295-763.0     | Pulizia manuale di biciclette e motociclette. Rimuove delicatamente ed efficacemente polvere, usura di pneumatici, insetti, fango e olio. Facile da usare grazie alla formula sticky gel.                                                          | ○ |
| <b>INTORNO ALLA CASA</b>                                                                |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| <b>Pulizia vetri</b>                                                                    |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| Detergente per vetri e verande 3-in-1 - Tappo adatto al sistema Plug n'Clean RM 627     | 106 | 6.295-474.0     | Pulizia duratura senza gocce o striature, particolarmente adatto per finestre grandi e difficili da raggiungere. Con formula protettiva per mantenere le superfici pulite più a lungo.                                                             | ○ |
| <b>Stone cleaning &amp; care</b>                                                        |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| Detergente per pietre e facciate 3 in 1 - Tappo adatto al sistema Plug n'Clean RM 611   | 107 | 6.295-765.0     | La sua formula particolare pulisce e protegge la superficie trattata ed evita che gli agenti atmosferici formino l'antiestetica patina da smog. Utilizzabile su pietra, facciate e muretti.                                                        | ○ |
| RM 611 1l detergente per mattoni e facciate                                             | 108 | 6.296-227.0     | Efficace, con formula potenziata per risultati evidenti. Elimina lo sporco grasso, oleoso e i depositi minerali. Utilizzabile su patii in pietra, muri, facciate e muretti.                                                                        | ○ |
| <b>Wood cleaning &amp; care</b>                                                         |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| Detergente per legno 3 in 1 - Tappo adatto al sistema Plug n'Clean RM 612               | 109 | 6.295-757.0     | Detergente per legno con formula 3-in-1: rimuove lo sporco e protegge dai raggi UV in un solo passaggio. Può essere utilizzato su tutte le superfici in legno trattato per esterni.                                                                | ○ |
| <b>Plastic cleaning &amp; care</b>                                                      |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| Detergente per superfici plastiche 3 in 1 - Tappo adatto al sistema Plug n'Clean RM 613 | 110 | 6.295-758.0     | Detergente 3-in-1 per superfici plastiche con formula potenziata che garantisce risultati ottimi: oltre a pulire, ravviva e protegge la superfici in plastica in una sola passata.                                                                 | ○ |

○ Detergenti.