

Stocker Srl - GmbH

Via Industria 1/7 Industriestraße  
I - 39011 Lana (BZ) Italia  
T +39 0473 563 277 - F +39 0473 563 482

www.stockergarden.com - info@stockergarden.com  
PIVA/MwSt. - Nr. -Cod.fisc/St.Nr. 02527270215  
Cap.Soc.vers. - Eingez.Ges.Kap. 80.000,00 €

# Stocker

www.stockergarden.com

## SCHEDA DATI DI SICUREZZA

Data di compilazione: maggio 2025, revisione 10

### 1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA

#### 1.1 – Identificatore del prodotto

Nome commerciale: **PYRECIP blu MICRO E**

Registrazione Ministero della Salute n 17757

#### 1.2 –Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

**Insetticida concentrato in microemulsione acquosa per uso professionale.**

**Uso sconsigliato: non impiegare in agricoltura.**

#### 1.3 – Informazioni sul distributore della scheda di dati di sicurezza

**Stocker Srl** Via Industria, 1/7 – 39011 Lana (BZ) Tel 0473.563277 Fax 0473.563482

**Tecnico competente della redazione della SDS:** info@stockergarden.com

#### 1.4 – Numero telefonico di emergenza

In caso di malessere consultare uno dei seguenti centri antiveleni:

Ospedale	Città	Indirizzo	CAP	Telefono
CAV "Osp. Pediatrico Bambino Gesù"	Roma	Piazza Sant'Onofrio, 4	00165	06-68593726
Az. Osp. Univ. Foggia	Foggia	V.le Luigi Pinto, 1	71122	0881-732326
Az. Osp. "A. Cardarelli"	Napoli	Via A. Cardarelli, 9	80131	081-7472870
CAV Policlinico "Umberto I"	Roma	V.le del Policlinico, 155	00161	06-49978000
CAV Policlinico "A. Gemelli"	Roma	Largo Agostino	00168	06-3054343
Az. Osp. "Careggi" U.O. Tossicologia	Firenze	Largo Brambilla, 3	50134	055-7947819
CAV Centro Nazionale di Informazione	Pavia	Via Salvatore Maugeri,	27100	0382-24444
Osp. Niguarda Ca' Granda	Milano	Piazza Ospedale	20162	02-66101029
Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII	Bergamo	Piazza OMS, 1	24127	800883300
Azienda Ospedaliera Integrata Verona	Verona	Piazzale Aristide	37126	800011858

## 2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

### 2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Il prodotto è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e successive modifiche ed adeguamenti). Il prodotto pertanto richiede una scheda dati di sicurezza conforme alle disposizioni del Regolamento (CE) 1907/2006 e successive modifiche.

Eventuali informazioni aggiuntive riguardanti i rischi per la salute e/o l'ambiente sono riportate alle sez. 11 e 12 della presente scheda.

Classificazione e indicazioni di pericolo:

**Aquatic Acute 1                      H400**

**Aquatic Chronic 1                    H410**

### 2.2. Elementi dell'etichetta.

Etichettatura di pericolo ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti.

Pittogrammi di pericolo:



**Avvertenze: Attenzione**

**Indicazioni di pericolo:**

**H400**                      Molto tossico per gli organismi acquatici (pericoloso per l'ambiente acquatico-pericolo acuto, cat.1).

**H410**                      Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata (pericoloso per l'ambiente acquatico-pericolo cronico, cat. 1).

Stocker Srl - GmbH

Via Industria 1/7 Industriestraße  
I - 39011 Lana (BZ) Italia  
T +39 0473 563 277 - F +39 0473 563 482

www.stockergarden.com - info@stockergarden.com  
PIVA/MwSt. - Nr. -Cod.fisc/St.Nr. 02527270215  
Cap.Soc.vers. - Eingez.Ges.Kap. 80.000,00 €

# Stocker

www.stockergarden.com

## Consigli di prudenza:

- P101** In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
- P102** Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- P103** Leggere l'etichetta prima dell'uso.
- P273** Non disperdere nell'ambiente.
- P391** Raccogliere il materiale fuoriuscito.
- P501** Smaltire il prodotto/recipiente in conformità regolamentazione locale/regionale/nazionale/internazionale.

## 2.3 – Altri pericoli

In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze PBT o vPvB in percentuale  $\geq$  a 0,1%.

Il prodotto non contiene sostanze aventi proprietà di interferenza con il sistema endocrino in concentrazione  $\geq$  0,1%.

## 3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI

### 3.1 Sostanze

Informazione non pertinente

### 3.2 Miscele

**Descrizione chimica:** Insetticida e coformulanti in miscela.

Contiene:

NOME CHIMICO	CONC.	Classificazione 1272/2008 (CLP)
<b>DIPROPILEN GLICOL MONOMETILETERE</b>  INDEX -  CE 252-104-2	$30 \leq x < 32,5$	Sostanza con un limite comunitario di esposizione sul posto di lavoro.

CAS 34590-94-8  Reg. REACH 01-2119450011-60		
<b>TRISTIRILFENOLO, ETOSSILATO</b>  INDEX  CE -  CAS 99734-09-5	$13,5 \leq x < 15$	Aquatic Chronic 3 H412
<b>Cipermetrina cis/trans +/- 40/60</b>  INDEX 607-421-00-4  CE 257-842-9  CAS 52315-07-8	$8,5 \leq x < 10$	Acute Tox. 4 H302, Acute Tox. 4 H332, STOT RE 2 H373, STOT SE 3 H335, Aquatic Acute 1 H400 M=100000, Aquatic Chronic 1 H410 M=100000  LD50 Orale: 500 mg/kg, STA Inalazione vapori: 11 mg/l
<b>PIPERONILBUTOSSIDO</b>  INDEX -  CE 200-076-7  CAS 51-03-6  Reg. REACH 01-2119537431-46-0000	$8 \leq x < 9$	Eye Irrit. 2 H319, STOT SE 3 H335, Aquatic Acute 1 H400 M=1, Aquatic Chronic 1 H410 M=1, EUH066
<b>TETRAMETRINA</b>  INDEX 607-727-00-8  CE 231-711-6  CAS 7696-12-0	$0,8 \leq x < 0,9$	Carc. 2 H351, Acute Tox. 4 H302, STOT SE 2 H371, Aquatic Acute 1 H400 M=100, Aquatic Chronic 1 H410 M=100  STA Orale: 500 mg/kg

Il testo completo delle indicazioni di pericolo (H) è riportato alla sezione 16 della scheda.

## 4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO

### 4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

**Misure di carattere generale:** Nei casi di dubbio o qualora i sintomi persistano, ricorrere a cure mediche, fornendo le informazioni contenute nell'etichetta e nella presente scheda. Il primo intervento, in caso di infortunio, deve essere effettuato da personale addestrato per evitare ulteriori complicazioni o danni all'infortunato.

**Contatto con gli occhi:** Eliminare eventuali lenti a contatto. Lavare abbondantemente con acqua, possibilmente corrente, a palpebre aperte, per almeno 15'; quindi proteggere gli occhi con garza sterile o un fazzoletto pulito, asciutti. RICORRERE AL MEDICO. Non usare colliri o pomate di alcun genere prima della visita o del consiglio dell'oculista.

**Contatto con la pelle:** Rimuovere gli indumenti contaminati. Lavare con abbondante acqua corrente e sapone le aree del corpo che sono venute a contatto con il prodotto.

**Inalazione:** Portare all'aria aperta e lasciare riposare. In caso di disturbi persistenti consultare il medico.

**Ingestione:** Consultare immediatamente un medico, mostrando la scheda di sicurezza. Non indurre il vomito per evitare il rischio di aspirazione attraverso le vie respiratorie.

### **Protezione dei soccorritori**

E' buona norma per il soccorritore che presta aiuto ad un soggetto, che è stato esposto ad una sostanza chimica o ad una miscela, indossare dispositivi di protezione individuale. La natura di tali protezioni dipende dalla pericolosità della sostanza o della miscela, dalla modalità di esposizione e dall'entità della contaminazione. In assenza di altre indicazioni più specifiche, si raccomanda di utilizzare guanti monouso in caso di possibile contatto con liquidi biologici. Per la tipologia di DPI adatti per le caratteristiche della sostanza o della miscela, fare riferimento alla sezione 8.

### 4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Per sintomi ed effetti dovuti alle sostanze contenute vedere al capitolo 11.

**EFFETTI RITARDATI:** In base alle informazioni attualmente a disposizione, non sono noti casi di effetti ritardati successivi all'esposizione a questo prodotto.

Stocker Srl - GmbH

Via Industria 1/7 Industriestraße

I - 39011 Lana (BZ) Italia

T +39 0473 563 277 - F +39 0473 563 482

www.stockergarden.com - info@stockergarden.com

P.IVA/MwSt. - Nr. -Cod.fisc/St.Nr. 02527270215

Cap.Soc.vers. - Eingez.Ges.Kap. 80.000,00 €

# Stocker

www.stockergarden.com

#### 4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e trattamenti speciali

Azione farmacodinamica dei p.a.: blocco della trasmissione nervosa.

Trattamento sintomatico e controllo delle funzioni vitali.

In caso di sintomi, sia acuti che ritardati, consultare un medico.

Mezzi da avere a disposizione sul luogo di lavoro per il trattamento specifico ed immediato

Acqua corrente per il lavaggio cutaneo e oculare.

## 5. MISURE DI LOTTA ANTINCENDIO

### 5.1 Mezzi di estinzione

**Mezzi di estinzione appropriati:** Polvere dry, CO<sub>2</sub>, acqua nebulizzata, schiuma.

**Mezzi di estinzione da evitare:** Acqua a getto pieno. L'acqua non è efficace per estinguere l'incendio tuttavia può essere utilizzata per raffreddare i contenitori chiusi esposti alla fiamma prevenendo scoppi ed esplosioni.

### 5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

**Pericoli particolari di incendio:** In caso di incendio, emissione di gas tossici e vapori irritanti. Si può creare sovrappressione nei contenitori esposti al fuoco con pericolo di esplosione.

### 5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

**Equipaggiamento di protezione:** Indumenti normali per la lotta al fuoco, come un autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto (EN 137), completo antifiamma (EN469), guanti antifiamma (EN 659) e stivali per Vigili del Fuoco (HO A29 oppure A30).

**Procedure speciali:** Contenere la propagazione. Mantenersi sopravento. Evitare di respirare i fumi. Raffreddare i contenitori esposti al fuoco con acqua nebulizzata. Evitare che le acque di estinzione si disperdano nell'ambiente.

## 6. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

### 6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Bloccare la perdita se non c'è pericolo.

Indossare adeguati dispositivi di protezione (compresi i dispositivi di protezione individuale di cui alla sezione 8 della scheda dati di sicurezza) onde prevenire contaminazioni della pelle, degli occhi e degli indumenti personali. Queste indicazioni sono valide sia per gli addetti alle lavorazioni che per gli interventi in emergenza.

### 6.2 Precauzioni ambientali

Tenere il prodotto lontano dagli scarichi, da acque fluviali e marine per evitare inquinamento ambientale (nel caso, avvisare le autorità competenti).

### 6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Stocker Srl - GmbH

Via Industria 1/7 Industriestraße

I - 39011 Lana (BZ) Italia

T +39 0473 563 277 - F +39 0473 563 482

www.stockergarden.com - info@stockergarden.com

P.IVA/MwSt. - Nr. -Cod.fisc./St.Nr. 02527270215

Cap.Soc.vers. - Eingez.Ges.Kap. 80.000,00 €

# Stocker

www.stockergarden.com

Aspirare il prodotto fuoriuscito in recipiente idoneo. Valutare la compatibilità del recipiente da utilizzare con il prodotto, verificando la sezione 10. Assorbire il rimanente con materiale assorbente inerte.

Provvedere ad una sufficiente areazione del luogo interessato dalla perdita. Verificare le eventuali incompatibilità per il materiale dei contenitori in sezione 7. Lo smaltimento del materiale contaminato deve essere effettuato conformemente alle disposizioni del punto 13.

#### 6.4 Riferimento ad altre sezioni

Informazioni riguardanti la protezione individuale e lo smaltimento sono riportate alle sezioni 8 e 13.

## **7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO**

### 7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

Evitare di mangiare, bere e fumare. Impiegare indumenti protettivi adatti (vd.8). Dopo la manipolazione lavarsi con acqua e sapone. Manipolare il prodotto dopo aver consultato tutte le altre sezioni di questa scheda di sicurezza. Evitare la dispersione del prodotto nell'ambiente. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone in cui si mangia.

### 7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Conservare negli imballaggi originali chiusi, lontano da alimenti e bevande ed in luoghi inaccessibili a bambini ed animali domestici. Conservare i contenitori lontano da eventuali materiali incompatibili, verificando la sezione 10.

Possibilmente conservare a temperature comprese fra 5°C e 30°C.

### 7.3 Usi finali particolari

Informazioni non disponibili.

**8. CONTROLLI DELL'ESPOSIZIONE / DELLA PROTEZIONE INDIVIDUALE****8.1 Parametri di controllo**

Riferimenti normativi:

ESP	España	Límites de exposición profesional para agentes químicos en España 2023
ITA	Italia	Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n.81
GBR	United Kingdom	EH40/2005 Workplace exposure limits (Fourth Edition 2020)
EU	OEL EU	Direttiva (UE) 2022/431; Direttiva (UE) 2019/1831; Direttiva (UE) 2019/130; Direttiva (UE) 2019/983; Direttiva (UE) 2017/2398; Direttiva (UE) 2017/164; Direttiva 2009/161/UE; Direttiva 2006/15/CE; Direttiva 2004/37/CE; Direttiva 2000/39/CE; Direttiva 98/24/CE; Direttiva 91/322/CEE.
	TLV-ACGIH	ACGIH 2023

<b>DIPROPILEN GLICOL MONOMETILETERE</b>							
<b>Valore limite di soglia</b>							
Tipo	Stato	TWA/8h		STEL/15min		Note / Osservazioni	
		mg/m3	ppm	mg/m3	ppm		
VLA	ESP	308	50			PELLE	
VLEP	ITA	308	50			PELLE	
WEL	GBR	308	50			PELLE	
OEL	EU	308	50			PELLE	
TLV-ACGIH		606	100	909	150	PELLE	

<b>Cipermetrina cis/trans +/- 40/60</b>			
Concentrazione prevista di non effetto sull'ambiente - PNEC			
Valore di riferimento in acqua dolce	0,000001	mg/l	
Valore di riferimento per i microorganismi STP	1,63	mg/l	
Valore di riferimento per il compartimento terrestre	0,1	mg/kg/d	

## PIPERONILBUTOSSIDO

Concentrazione prevista di non effetto  
sull'ambiente - PNEC

Valore di riferimento in acqua dolce	0,00148	mg/l
Valore di riferimento in acqua marina	0,000148	mg/l
Valore di riferimento per sedimenti in acqua dolce	43	mg/kg
Valore di riferimento per sedimenti in acqua marina	0,0043	mg/kg
Valore di riferimento per i microorganismi STP	2,89	mg/l
Valore di riferimento per il compartimento terrestre	0,111	mg/kg

### Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL

Via di Esposizione	Effetti sui consumatori			Effetti sui lavoratori					
	Locali acuti	Sistemici acuti	Locali cronici	Sistemi Locali cronici	Locali acuti	Sistemi acuti	Locali cronici	Sistemi cronici	
Orale									0,221 mg/kg bw/d
Inalazione									0,388 mg/m3
Dermica									0,221 mg/kg bw/d

Legenda:

(C) = CEILING; INALAB = Frazione Inalabile; RESPIR = Frazione Respirabile; TORAC = Frazione Toracica.

VND = pericolo identificato ma nessun DNEL/PNEC disponibile; NEA = nessuna esposizione attesa; NPI = nessun pericolo identificato; LOW = pericolo basso; MED = pericolo medio; HIGH = pericolo alto.

## 8.2 Controlli dell'esposizione

**Precauzioni generali:** Usare la miscela secondo le indicazioni contenute in questa scheda. Utilizzare i dispositivi di protezione individuale indicati nella presente sezione.

**Protezione respiratoria:** In ambienti poco ventilati nei quali si ritiene possibile la presenza di alte concentrazioni di miscela proteggere adeguatamente le vie respiratorie (maschera con filtro tipo A).

**Protezione delle mani:** Usare guanti impermeabili resistenti ai prodotti chimici (EN 374).

**Protezione degli occhi:** Usare occhiali protettivi con protezione laterale in caso di possibile contatto con gli occhi. Assicurarsi la disponibilità di docce e lavaggi oculari da usarsi in caso di emergenza.

**Protezione della pelle:** Usare camici protettivi.

**Controlli dell'esposizione ambientale.** Le emissioni da processi produttivi, comprese quelle da apparecchiature di ventilazione dovrebbero essere controllate ai fini del rispetto della normativa di tutela ambientale.

I residui del prodotto non devono essere scaricati senza controllo nelle acque di scarico o nei corsi d'acqua.

## 9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

Proprietà	Valore	Informazioni
<b>Stato Fisico</b>	liquido	
<b>Colore</b>	giallo chiaro	
<b>Odore</b>	caratteristico	
<b>Punto di fusione o di congelamento</b>	<-20°C	Sostanza: piperonilbutossido
<b>Punto di ebollizione iniziale</b>	>100 °C	Sostanza: tristirilfenolo etossilato
<b>Infiammabilità</b>	non infiammabile	
<b>Limite inferiore esplosività</b>	non disponibile	Motivo per mancanza dato: Nessun componente infiammabile
<b>Limite superiore esplosività</b>	non disponibile	Motivo per mancanza dato: Nessun componente infiammabile

<b>Punto di infiammabilità</b>	75 °C	Sostanza: dipropilenglicole monometiltere
<b>Temperatura di autoaccensione</b>	>75 °C	Sostanza: tetrametrina
<b>Temperatura di decomposizione</b>	non disponibile	Nota: N.A.
<b>pH</b>	7.5	Metodo:CIPAC 75.3
<b>Viscosità cinematica</b>	non disponibile	
<b>Viscosità dinamica</b>	96.000 cP	metodo Brookfield RVDVE, T:20°C, 100 rpm, s=02
<b>Solubilità</b>	Solubile	
<b>Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua:</b>	non disponibile	Nota: N.A.
<b>Tensione di vapore</b>	2,11X10 <sup>-7</sup> hPa	Sostanza: piperonilbutossido
<b>Densità e/o Densità relativa</b>	1,046 g/ml	Metodo: OECD 109
<b>Densità di vapore relativa</b>	non disponibile	
<b>Caratteristiche delle particelle</b>	non disponibile	Nota: N.A.

## 9.2 Altre informazioni

### 9.2.1. Informazioni relative alle classi di pericoli fisici

Informazioni non disponibili

### 9.2.2. Altre caratteristiche di sicurezza

Informazioni non disponibili

## **10. STABILITÀ E REATTIVITÀ**

### 10.1 Reattività

Non vi sono particolari pericoli di reazione con altre sostanze nelle normali condizioni di impiego.

DIPROPILEN GLICOL MONOMETILETERE

Può reagire con: sostanze ossidanti. Scaldato a decomposizione emette: fumi acri, leghe di zinco.

## 10.2 Stabilità chimica

Stabile nelle normali condizioni di impiego e stoccaggio.

## 10.3 Possibilità di reazioni pericolose

Non previste.

## 10.4 Condizioni da evitare

Evitare il surriscaldamento, le cariche elettrostatiche e qualunque fonte di accensione.

## 10.5 Materiali incompatibili

Informazioni non disponibili.

## 10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

La decomposizione termica causa la formazione di composti pericolosi.

## **11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE**

### 11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici

**Meccanismo d'azione dei p.a.:** La **cipermetrina** e la **tetrametrina** (piretroidi) agiscono sul sistema nervoso centrale e peri-ferico a livello delle membrane neuronali determinando una chiusura dei canali del sodio.

**Inalazione:** Per esposizioni prolungate, irritazione dell'apparato respiratorio e mal di testa, nausea, senso di vertigine.

**Ingestione:** Può causare irritazione delle mucose digerenti, ipersalivazione, nausea, vomito, diarrea, dolori addominali, depressione del sistema nervoso centrale, spasmi muscolari, convulsioni, dispnea; l'ingestione del liquido può causare la formazione di goccioline che, entrando nei polmoni, possono causare polmonite chimica.

**Contatto con la pelle:** Per contatti frequenti e prolungati, irritazioni e dermatiti persistenti.

**Contatto con gli occhi:** Arrossamento e irritazione congiuntivale persistente, danni corneali.

**Dati tossicologici:** Principi attivi: **Cipermetrina:** LD<sub>50</sub> ratto 500 mg/kg (orale); LD<sub>50</sub> ratto >2000 mg/kg (dermale acuta); LC<sub>50</sub> ratto (4h) 3,3 mg/l (inalatoria, polveri/nebbie); STA Orale: 500 mg/kg, STA

Stocker Srl - GmbH

Via Industria 1/7 Industriestraße

I - 39011 Lana (BZ) Italia

T +39 0473 563 277 - F +39 0473 563 482

www.stockergarden.com - info@stockergarden.com

P.IVA/MwSt. - Nr. -Cod.fisc./St.Nr. 02527270215

Cap.Soc.vers. - Eingez.Ges.Kap. 80.000,00 €

# Stocker

www.stockergarden.com

Inalazione (polveri/nebbie) = 3,3 mg/l. **Tetrametrina**: LD<sub>50</sub> ratto > 2000 mg/kg (orale); LD<sub>50</sub> ratto >2000 mg/kg (dermale); LC<sub>50</sub> ratto (inalatoria, 4h, nebbie/polveri) >5,63 mg/kg.

## CORROSIONE CUTANEA / IRRITAZIONE CUTANEA

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

## GRAVI DANNI OCULARI / IRRITAZIONE OCULARE

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

## SENSIBILIZZAZIONE RESPIRATORIA O CUTANEA

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

Sensibilizzazione respiratoria

Informazioni non disponibili

Sensibilizzazione cutanea

Informazioni non disponibili

## MUTAGENICITÀ SULLE CELLULE GERMINALI

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

## CANCEROGENICITÀ

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

## TOSSICITÀ PER LA RIPRODUZIONE

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

Effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità

Informazioni non disponibili

Effetti nocivi sullo sviluppo della progenie

Informazioni non disponibili

Effetti sull'allattamento o attraverso l'allattamento

Informazioni non disponibili

## TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) - ESPOSIZIONE SINGOLA

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

Organi bersaglio

Informazioni non disponibili

Via di esposizione

Informazioni non disponibili

Stocker Srl - GmbH

Via Industria 1/7 Industriestraße

I - 39011 Lana (BZ) Italia

T +39 0473 563 277 - F +39 0473 563 482

www.stockergarden.com - info@stockergarden.com

P.IVA/MwSt. - Nr. -Cod.fisc./St.Nr. 02527270215

Cap.Soc.vers. - Eingez.Ges.Kap. 80.000,00 €

# Stocker

www.stockergarden.com

## TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) - ESPOSIZIONE RIPETUTA

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo.

Organi bersaglio

Informazioni non disponibili.

Via di esposizione

Informazioni non disponibili

## PERICOLO IN CASO DI ASPIRAZIONE

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

### 11.2. Informazioni su altri pericoli

In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze elencate nelle principali liste europee di potenziali o sospetti interferenti endocrini con effetti sulla salute umana oggetto di valutazione.

## 12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE

La miscela è altamente tossica per gli organismi acquatici e può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

### 12.1 Tossicità

**Principi attivi:** **Cipermetrina** LC<sub>50</sub> pesci 0,0028 mg/l (96h); LC<sub>50</sub> Daphnia magna 0,00471 mg/l (48h); **Tetrametrina:** LC<sub>50</sub> pesci 0,033 mg/l (96h); LC<sub>50</sub> Daphnia magna 0,47 mg/l (48h); LC<sub>50</sub> Alghe/Piante acquatiche 1,36 mg/l (72h). **Piperonilbutossido:** LC<sub>50</sub> pesci 3,94 mg/l (96h); LC<sub>50</sub> Daphnia magna 0,51 mg/l (48h); LC<sub>50</sub> Alghe/Piante acquatiche 3,89 mg/l (72h). **Tristirilfenolo etossilato:** LC<sub>50</sub> pesci 10-100 mg/l (96h); LC<sub>50</sub> Daphnia magna 10-100 mg/l (48h); **Dipropilenglicole monometiltere:** LC<sub>50</sub> pesci > 1000 mg/l (96h); LC<sub>50</sub> Daphnia magna 1919 mg/l (48h).

### 12.3 Potenziale di bioaccumulo

Informazioni non disponibili.

### 12.4 Mobilità nel suolo

Informazioni non disponibili.

### 12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze PBT o vPvB in percentuale superiore a 0,1%.

Stocker Srl - GmbH

Via Industria 1/7 Industriestraße  
I - 39011 Lana (BZ) Italia  
T +39 0473 563 277 - F +39 0473 563 482

www.stockergarden.com - info@stockergarden.com  
PIVA/MwSt. - Nr. -Cod.fisc/St.Nr. 02527270215  
Cap.Soc.vers. - Eingez.Ges.Kap. 80.000,00 €

# Stocker

www.stockergarden.com

## 12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze elencate nelle principali liste europee di potenziali o sospetti interferenti endocrini con effetti sull'ambiente oggetto di valutazione.

## 12.7. Altri effetti avversi

Informazioni non disponibili.

## **13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO**

### 13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

**Considerazioni generali:** Recuperare se possibile. Operare secondo le vigenti disposizioni locali e nazionali. I contenitori, anche se completamente svuotati, non devono essere dispersi nell'ambiente. Se contengono residui devono essere classificati, stoccati ed avviati ad un idoneo impianto di trattamento.

**Classificazione:** La classificazione del rifiuto è un obbligo del produttore dello stesso. Possibili codici CER: 07 04 13 (rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose), 16 03 05 (rifiuti organici contenenti sostanze pericolose).

## **14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO**

### 14.1. Numero ONU o numero ID.

ADR / RID, IMDG, IATA: 3082

### 14.2. Designazione ufficiale ONU di trasporto.

ADR / RID: MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S. (Cipermetrina, Piperonilbutossido)

IMDG: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.  
(Cipermethrin, Piperonylbutoxide)

IATA: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.  
(Cipermethrin, Piperonylbutoxide)

Stocker Srl - GmbH

Via Industria 1/7 Industriestraße  
I - 39011 Lana (BZ) Italia  
T +39 0473 563 277 - F +39 0473 563 482

www.stockergarden.com - info@stockergarden.com  
PIVA/MwSt. - Nr. -Cod.fisc/St.Nr. 02527270215  
Cap.Soc.vers. - Eingez.Ges.Kap. 80.000,00 €

# Stocker

www.stockergarden.com

### 14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto.

ADR / RID: Classe: 9 Etichetta: 9



IMDG: Classe: 9 Etichetta: 9



IATA: Classe: 9 Etichetta: 9



### 14.4. Gruppo d'imballaggio.

ADR / RID, IMDG, IATA: III

### 14.5. Pericoli per l'ambiente.

ADR / RID: Pericoloso per l'Ambiente.



IMDG: Marine Pollutant.



IATA: Pericoloso per l'Ambiente.



Stocker Srl - GmbH

Via Industria 1/7 Industriestraße  
I - 39011 Lana (BZ) Italia  
T +39 0473 563 277 - F +39 0473 563 482

www.stockergarden.com - info@stockergarden.com  
PIVA/MwSt. - Nr. -Cod.fisc/St.Nr. 02527270215  
Cap.Soc.vers. - Eingez.Ges.Kap. 80.000,00 €

# Stocker

www.stockergarden.com

## 14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori.

ADR / RID:	HIN - Kemler: 90	Quantità Limitate 5 L	Codice di restrizione in galleria (E)
	Disposizione Speciale: -		
IMDG:	EMS: F-A, S-F	Quantità Limitate 5 L	
IATA:	Cargo:	Quantità massima: 450 L	Istruzioni Imballo: 964
	Pass.:	Quantità massima: 450 L	Istruzioni Imballo: 964
	Istruzioni particolari:	A97, A158, A197	

## 14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO.

Informazione non pertinente.

## **15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE**

### 15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Categoria Seveso: E1

Restrizioni relative al prodotto o alle sostanze contenute secondo l'Allegato XVII Regolamento (CE) 1907/2006:

Prodotto: Punto 3

Sostanze contenute: 75

Stocker Srl - GmbH

Via Industria 1/7 Industriestraße

I - 39011 Lana (BZ) Italia

T +39 0473 563 277 - F +39 0473 563 482

www.stockergarden.com - info@stockergarden.com

P.IVA/MwSt. - Nr. -Cod.fisc/St.Nr: 02527270215

Cap.Soc.ver. - Eingez.Ges.Kap. 80.000,00 €

# Stocker

www.stockergarden.com

## Sostanze in Candidate List (Art. 59 REACH):

Nessuna

## Sostanze soggette ad autorizzazione (Allegato XIV REACH):

Nessuna

## Sostanze soggette ad obbligo di notifica di esportazione Reg. (CE) 649/2012:

Nessuna

## Sostanze soggette alla Convenzione di Rotterdam:

Nessuna

## Sostanze soggette alla Convenzione di Stoccolma:

Nessuna

## Controlli Sanitari.

Informazioni non disponibili.

## 15.2 Valutazione della sicurezza chimica

Non è stata elaborata una valutazione di sicurezza chimica per la miscela e le sostanze in essa contenute.

## **16. ALTRE INFORMAZIONI**

**Considerazioni generali:** L'informazione fornita su questa scheda di sicurezza corrisponde allo stato attuale delle nostre conoscenze e della nostra esperienza del prodotto, e non è esaustiva. Salvo indicazioni contrarie si applica al prodotto in quanto tale e conforme alle specifiche. In caso di combinazioni o miscele, assicurarsi che nessun nuovo pericolo possa manifestarsi. È comunque responsabilità dell'utilizzatore assicurarsi

dell'idoneità e completezza delle informazioni in relazione al particolare uso che ne deve fare.

Essa non dispensa in nessun caso l'utilizzatore del prodotto dal rispettare l'insieme delle norme legislative, amministrative e di regolamentazione relative al prodotto, all'igiene, alla sicurezza dei lavoratori e alla protezione dell'ambiente. Per ulteriori informazioni riguardo alla miscela consultare l'etichetta dello stesso apposta sulla confezione

**Numero revisione: 10**

**Data di compilazione: maggio 2025.**

**Testo delle indicazioni di pericolo (H) citate alle sezioni 2-3 della scheda:**

Carc. 2	Cancerogenicità, categoria 2
Acute Tox. 4	Tossicità acuta, categoria 4
STOT RE 2 categoria 2	Tossicità specifica per organi bersaglio singola ripetuta,
Eye Irrit. 2	Irritazione oculare, categoria 2
STOT SE 3 categoria 3	Tossicità specifica per organi bersaglio singola esposizione,
STOT SE 2 categoria 2	Tossicità specifica per organi bersaglio singola esposizione,
Aquatic Acute 1 categoria 1	Pericoloso per l'ambiente acquatico, tossicità acuta
Aquatic Chronic 1 categoria 1	Pericoloso per l'ambiente acquatico, tossicità cronica
Aquatic Chronic 3 categoria 3	Pericoloso per l'ambiente acquatico, tossicità cronica
H351	Sospettato di provocare il cancro.
H302	Nocivo se ingerito.
H332	Nocivo se inalato.
H373	Può provocare danni agli organi (sistema nervoso) in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

H319	Provoca grave irritazione oculare.
H335	Può irritare le vie respiratorie.
H371	Può provocare danni agli organi.
H400	Molto tossico per gli organismi acquatici.
H410	Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H412	Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
EUH066	L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.

## Legenda:

pericolose su strada

Service

- ADR: Accordo europeo per il trasporto delle merci pericolose su strada
- CAS NUMBER: Numero del Chemical Abstract Service
- CE50: Concentrazione che dà effetto al 50% della popolazione soggetta a test
- CE NUMBER: Numero identificativo in ESIS (archivio europeo delle sostanze esistenti)
- CLP: Regolamento CE 1272/2008
- DNEL: Livello derivato senza effetto
- EmS: Emergency Schedule
- GHS: Sistema armonizzato globale per la classificazione e la etichettatura dei prodotti chimici
- IATA DGR: Regolamento per il trasporto di merci pericolose della Associazione internazionale del trasporto aereo
- IC50: Concentrazione di immobilizzazione del 50% della popolazione soggetta a test
- IMDG: Codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose

- IMO: International Maritime Organization
- INDEX NUMBER: Numero identificativo nell'Annesso VI del CLP
- LC50: Concentrazione letale 50%
- LD50: Dose letale 50%
- OEL: Livello di esposizione occupazionale
- PBT: Persistente, bioaccumulante e tossico secondo il REACH
- PEC: Concentrazione ambientale prevedibile
- PEL: Livello prevedibile di esposizione
- PNEC: Concentrazione prevedibile priva di effetti
- REACH: Regolamento CE 1907/2006
- RID: Regolamento per il trasporto internazionale di merci pericolose su treno
- TLV: Valore limite di soglia
- TLV CEILING: Concentrazione che non deve essere superata durante qualsiasi momento dell'esposizione lavorativa.
- TWA STEL: Limite di esposizione a breve termine
- TWA: Limite di esposizione medio pesato
- VOC: Composto organico volatile
- vPvB: Molto persistente e molto bioaccumulante secondo il REACH
- WGK: Classe di pericolosità acquatica (Germania).

**Normativa di riferimento:** Vengono rispettate le indicazioni fornite dalla seguente normativa europea:

1. Regolamento (CE) 1907/2006 del Parlamento Europeo (REACH)
2. Regolamento (CE) 1272/2008 del Parlamento Europeo (CLP)
3. Regolamento (UE) 2020/878 (All. II Regolamento REACH)
4. Regolamento (CE) 790/2009 del Parlamento Europeo (I Atp. CLP)
5. Regolamento (UE) 286/2011 del Parlamento Europeo (II Atp. CLP)
6. Regolamento (UE) 618/2012 del Parlamento Europeo (III Atp. CLP)
7. Regolamento (UE) 487/2013 del Parlamento Europeo (IV Atp. CLP)
8. Regolamento (UE) 944/2013 del Parlamento Europeo (V Atp. CLP)
9. Regolamento (UE) 605/2014 del Parlamento Europeo (VI Atp. CLP)
10. Regolamento (UE) 2015/1221 del Parlamento Europeo (VII Atp. CLP)
11. Regolamento (UE) 2016/918 del Parlamento Europeo (VIII Atp. CLP)
12. Regolamento (UE) 2016/1179 (IX Atp. CLP)
13. Regolamento (UE) 2017/776 (X Atp. CLP)
14. Regolamento (UE) 2018/669 (XI Atp. CLP)
15. Regolamento (UE) 2019/521 (XII Atp. CLP)
16. Regolamento delegato (UE) 2018/1480 (XIII Atp. CLP)
17. Regolamento (UE) 2019/1148
18. Regolamento delegato (UE) 2020/217 (XIV Atp. CLP)
19. Regolamento delegato (UE) 2020/1182 (XV Atp. CLP)
20. Regolamento delegato (UE) 2021/643 (XVI Atp. CLP)
21. Regolamento delegato (UE) 2021/849 (XVII Atp. CLP)
22. Regolamento delegato (UE) 2022/692 (XVIII Atp. CLP)
23. Regolamento delegato (UE) 2023/707
24. Regolamento delegato (UE) 2023/1434 (XIX Atp. CLP)
25. Regolamento delegato (UE) 2023/1435 (XX Atp. CLP)
26. Regolamento delegato (UE) 2024/197 (XXI Atp. CLP)

- The Merck Index. - 10th Edition
- Handling Chemical Safety
- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)
- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition
- Sito Web IFA GESTIS
- Sito Web Agenzia ECHA
- Banca dati di modelli di SDS di sostanze chimiche - Ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità

**Note (paragrafo 8):**

**TLV-TWA** (Threshold Limit Value –Time Weighted Average): valori limite ponderati nelle 8 ore. **TLV-STEEL** (Threshold Limit Value – Short Time Exposure Limit), valore massimo consentito per esposizioni brevi.

Alla sezione 8 viene citata l'ACGIH (American Conference of Governmental Industries Hygienists). I dati relativi ai valori limite di soglia (TLV-TWA) sono tratti dal supplemento al Vol. 3, n° 1 del Giornale degli igienisti industriali (AIDII) pubblicato nel 2014 e si riferiscono ai valori ACGIH del 2014.

Nota per l'utilizzatore:

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso di noi alla data dell'ultima versione. L'utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto.

Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto.

Poiché l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo, è obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza. Non si assumono responsabilità per usi impropri.

Fornire adeguata formazione al personale addetto all'utilizzo di prodotti chimici.

**METODI DI CALCOLO DELLA CLASSIFICAZIONE**

**Stocker Srl - GmbH**

Via Industria 1/7 Industriestraße  
I - 39011 Lana (BZ) Italia  
T +39 0473 563 277 - F +39 0473 563 482

www.stockergarden.com - info@stockergarden.com  
P.IVA/MwSt. - Nr. -Cod.fisc/St.Nr. 02527270215  
Cap.Soc.vers. - Eingez.Ges.Kap. 80.000,00 €

# Stocker

www.stockergarden.com

**Pericoli chimico fisici:** La classificazione del prodotto è stata derivata dai criteri stabiliti dal Regolamento CLP Allegato I Parte 2. I metodi di valutazione delle proprietà chimico fisiche sono riportati in sezione 9.

**Pericoli per la salute:** La classificazione del prodotto è basata sui metodi di calcolo di cui all'Allegato I del CLP Parte 3, salvo che sia diversamente indicato in sezione 11.

**Pericoli per l'ambiente:** La classificazione del prodotto è basata sui metodi di calcolo di cui all'Allegato I del CLP Parte 4, salvo che sia diversamente indicato in sezione 12.

### **Modifiche rispetto alla revisione precedente.**

Sono state apportate variazioni alle seguenti sezioni:  
01 / 03 / 09 / 11 / 12 / 15 / 16.

### **Altre informazioni:**

La presente scheda è stata realizzata in collaborazione con Ecol Studio S.p.A. con sede operativa in via Rivani 99, BOLOGNA (Tel. 051 5878211).