Alce Iris 249x249 - Casetta da giardino in legno - Con finestre e porta a doppia anta - 249x249x207 cm

Per attrezzi, Per rasaerba, Per trattorini, Struttura in legno, Larghezza casetta 249 cm, Profondità casetta 249 cm, Altezza casetta 207 cm, Tipologia tetto Due falde, Tipologia porta Doppia anta, Numero finestre 2, Con pavimento, Paese di produzione Italia



VEDI PRODOTTO NEL SITO

https://www.agrieuro.com/alce-iris-249x249-casetta-da-giardino-in-legno-con-finestre-porta-doppia-anta-249x249x207-cm-p-75117.html

Scheda Tecnica

Caratteristiche generali

Modello	Iris 249x249	Tipologia tetto	Due falde
Struttura in legno	Si	Tipologia porta	Doppia anta
Larghezza casetta	249 cm	Per attrezzi	Si
Profondità casetta	249 cm	Per rasaerba	Si
Altezza casetta	207 cm	Per trattorini	Si
Superficie interna	5.1 m²	Paese di produzione	Italia

Larghezza ingresso	124 cm

Equipaggiamento

Con finestra	Si	Numero finestre	2
Con pavimento	Si	Tetto impermeabile	sì

Dotazioni/omaggi/accessori

Manuale di istruzioni	sì

Dimensioni

Dimensioni prodotto (L x P x H) cm	249x249x207 cm	Peso completo di imballo	450 Kg
Confezione	Cassa originale su bancale	Consegna con pedana idraulica	sì
Dimensioni imballo (L x P x H) cm	210x100x75 cm	Tempi di montaggio	oltre 90 minuti

Descrizione Prodotto

Casetta porta attrezzi in legno Iris 249x249

La casetta in legno Iris 249x249 rappresenta una soluzione pratica per organizzare al meglio gli spazi esterni. Ideale per custodire utensili da giardino, biciclette, arredi stagionali o altri oggetti ingombranti, permette di mantenere ordinato qualsiasi ambiente outdoor.

Costruita in abete naturale non trattato, è dotata di pareti da 25 mm che garantiscono una struttura stabile e resistente. Il sistema costruttivo ad incastro assicura solidità e una buona protezione dagli agenti atmosferici nel tempo.

Il montaggio risulta rapido e intuitivo grazie alla tecnologia Block House. I componenti sono progettati per combaciare facilmente senza richiedere attrezzature particolari. All’interno del kit sono inclusi ferramenta, accessori e istruzioni per l’assemblaggio. Le travi di fondazione impregnate in autoclave offrono una protezione efficace contro umidità, muffe e deterioramento, contribuendo ad aumentare la durata della struttura.

Con una superficie interna di circa 5,10 m², la casetta consente di riporre comodamente anche attrezzature di dimensioni importanti. Il tetto a doppia falda, rifinito con guaina bituminosa ardesiata da 3 mm, migliora il deflusso dell’acqua piovana e protegge efficacemente dagli agenti esterni.

Il pavimento in OSB3 da 12 mm assicura una base stabile e resistente, adatta a sostenere utensili, scaffalature e materiali vari in totale sicurezza.

La grande porta doppia finestrata da 124x168 cm facilita il passaggio di oggetti voluminosi come tagliaerba, mobili o biciclette. La chiusura con chiavistello metallico garantisce praticità nell’utilizzo quotidiano. Le aperture frontali permettono inoltre un buon

ingresso di luce naturale durante il giorno, rendendo l’ambiente interno più luminoso e confortevole.

Il legno certificato PEFC conferma la provenienza da foreste gestite in maniera responsabile. Inoltre, la superficie può essere personalizzata con impregnanti o vernici secondo il proprio gusto estetico.

Grazie ai materiali utilizzati e alla struttura robusta, la manutenzione richiesta è ridotta: con un corretto trattamento protettivo iniziale, la casetta mantiene nel tempo affidabilità ed estetica. La Iris 249x249 unisce quindi funzionalità, design tradizionale e praticità d’uso, risultando una scelta ideale per chi desidera uno spazio aggiuntivo ordinato e ben integrato nel giardino.

Caratteristiche:

- Pareti in abete naturale da 25 mm con struttura ad incastro Block House
- Superficie interna da 5,10 m² ideale per attrezzi e arredi da esterno
- Porta doppia finestrata 124x168 cm con chiusura a chiavistello
- Tetto con guaina bituminosa ardesiata e pavimento OSB3 da 12 mm

Seguire attentamente ciò che è riportato nel manuale delle istruzioni per tutte le operazioni.

ATTENZIONE: per il montaggio si consiglia di preparare una base piana in legno o cemento. La struttura è in legno non trattato e non verniciato, per cui a montaggio ultimato si consiglia di applicare un trattamento protettivo con impregnante neutro o colorato.

ATTENZIONE:

Gli accessori presenti sono solamente a scopo illustrativo.

Caratteristiche tecniche

Dotata di un elegante design in legno, con pannelli preassemblati ad incastro che garantiscono una struttura robusta e resistente agli agenti atmosferici.

Questi pannelli di 25 mm di spessore sono facili da pulire, montare e possono essere personalizzati o verniciati.

La porta a doppia anta è molto spaziosa, e favorisce il trasporto di attrezzature o mobili, così come il rimessaggio di prodotti per il giardino.

Il tetto in perlina d'abete dello spessore di 12 mm è composto da 2 falde resistenti ai raggi UV e pioggia.

È inoltre impermeabilizzato con una guaina bituminosa ardesiata dello spessore di 3 mm.

Anche il pavimento in perlina d'abete e con listelli di supporto di 12 mm impregnati in autoclave aiuta a mantenere l'ordine e l'efficienza, trasformando la casetta in una soluzione versatile per le necessità di stoccaggio all'aperto.

La doppia finestra frontale in plexiglass non solo arricchisce il design della casetta, ma assicura anche un'eccellente illuminazione naturale all'interno. Questo dettaglio riduce la necessità di utilizzare luce artificiale durante il giorno, aumentando l'efficienza energetica della casetta.

L' ampio spazio di stoccaggio, è ideale per conservare attrezzature da giardino, mobili esterni e biciclette. Questo spazio ben organizzato e facilmente accessibile aiuta, insieme al pavimento in perlina d'abete a mantenere l'ordine e l'efficienza, trasformando la casetta in una soluzione versatile per le necessità di stoccaggio all'aperto.

Caratteristiche tecniche:

- Lunghezza: 249 cm
- Larghezza: 249 cm
- Altezza: 207 cm
- Pannelli in legno
- Sviluppo falda: 133 cm
- Superficie tetto: 7 m²
- Serratura con chiavistello per maggiore sicurezza
- Porta con finestre frontali
- Dimensioni interne: 206x206x183/207 cm
- Superficie totale: 5.1 m²
- Larghezza ingresso 124x168 cm

Dati aggiornati al 28/10/2026
Le specifiche tecniche e le caratteristiche riportate sono da ritenersi valide al momento della stampa. Successive modifiche potranno essere effettuate senza alcuna comunicazione.